A Nummer gebied	B Naam gebied	C Euring	D Soort	E GEM0207	F Omvang	G Kwaliteit	H Doel	I %afwijk	J Trend	K trendNL	L trendreg0807	M Categorie	N bijsteling	O finale ABC	P gevoeligheid soort	Q samenvatting vliegactiviteit	R uiteindelijke gevoeligheidsscore	S drukfactor 1	T drukfactor 2	U LV 1 opp	V LV 2 opp	W LV 3 opp	X timing	Y geconcentreerd?	Z Opmerking
1	Waddenzee	6150	Visdief	4465	=	=	5300	-15	negatief	+	-	C		C	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	7	dynamiek peilfluctuatie	jacht / visserij	LV33	LV32	LV34	15 apr-15 sep	ja	
1	Waddenzee	6160	Noordse Stern *	1181	=	=	1500	-20	negatief	0	-	C		C	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	7	dynamiek peilfluctuatie	overstromingsfrekwentie	LV33	LV32	LV34	15 apr-15 sep	ja	
1	Waddenzee	4700	Bontbekplevier	59	=	=	60	-1	negatief	0	-	C		C	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	7	dynamiek peilfluctuatie	natuurbeheer	LV33	LV32	LV34	15 mrt- 1 sep	ja	
1	Waddenzee	4560	Kluut	2215	=	=	3800	-41	negatief	-	--	C		C	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	7	dynamiek peilfluctuatie	overstromingsfrekwentie	LV33	LV32	LV34	15 apr-1 sep	ja	
1	Waddenzee	4770	Strandplevier	15	>	>	15	0	onbekend	-	-	B		B	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	6	dynamiek peilfluctuatie	verstoring recreatie	LV33	LV32	LV34	15 apr-15 aug	ja	trend regio en NL negatief, altijd beoordelen
1	Waddenzee	2610	Blauwe Kiekendief	2	=	=	3	-32	onbekend	-	--	B		B	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	6	natuurbeheer	dynamiek peilfluctuatie	LV33	LV32	LV34	1apr-1 sep	ja	trend regio en NL negatief, altijd beoordelen
1	Waddenzee	7680	Velduil	5	=	=	5	0	onbekend	--	-	B		B	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	6	hydrologie: GT-typologie	Trofiegraad	LV33	LV32	LV34	15 mrt-15 sep	ja	trend regio en NL negatief, altijd beoordelen
1	Waddenzee	6110	Grote Stern	11894	=	=	9500	25	onbekend	+	onbekend	B	B	B	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	6	overstromingsfrekwentie	verstoring recreatie	LV33	LV32	LV34	15 apr-15 aug	ja	trend onbekend maar stand ver boven doel en trend NL positief
1	Waddenzee	6240	Dwergstern	187	=	=	160	17	onbekend	+	onbekend	B	B	B	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	6	overstromingsfrekwentie	verstoring recreatie	LV33	LV32	LV34	15 apr-15 sep	ja	trend onbekend maar stand ver boven doel en trend NL positief
1	Waddenzee	1440	Lepelaar	612	=	=	340	80	positief	++	+	A*	A	A	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	5	dynamiek peilfluctuatie	waterbeheer	LV33	LV32	LV34	1 apr-1 sep	ja	
1	Waddenzee	5910	Kleine Mantelmeeuw	21903	=	=	15000	46	positief	++	+	A*	A	A	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	5	hoge predatiedruk		LV33	LV32	LV34	1 apr-1 sep	ja	
1	Waddenzee	2600	Bruine Kiekendief	21	=	=	30	-29	positief	0	onbekend	A*		A*	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	5	agrarisch beheer	hydrologie: GT-typologie	LV33	LV32	LV34	1 apr-15 aug	nee	wel beoordelen want aantal haalt doel niet
1	Waddenzee	2060	Eider		=	=	2700		neutraal	-	onbekend	A*	A	A	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	5	jacht / visserij	verstoring recreatie	LV33	LV32	LV34	1 apr-1 sep	ja	
2	Duinen en Lage Land Texel	7680	Velduil	6	>	>	20	-69	negatief	--	-	C		C	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	7	hydrologie: GT-typologie	Trofiegraad	LV39	LV33		15 mrt-15 sep	ja	
2	Duinen en Lage Land Texel	2600	Bruine Kiekendief	26	=	=	30	-12	negatief	0	onbekend	C		C	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	7	agrarisch beheer	hydrologie: GT-typologie	LV39	LV33		1 apr-15 aug	nee	
2	Duinen en Lage Land Texel	11460	Tapuit	22	>	>	100	-77	negatief	--	--	C		C	gevoelig	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	7	pH/zuurgraad	Trofiegraad	LV39	LV33		1 apr-15 aug	nee	
2	Duinen en Lage Land Texel	11390	Roodborsttapuit		=	=	40		negatief	++	--	C		C	mogelijk	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	7	agrarisch beheer		LV39	LV33		1 mrt-15 sep	nee	
2	Duinen en Lage Land Texel	2610	Blauwe Kiekendief	19	=	=	20	-4	onbekend	-	--	B		B	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	6	natuurbeheer	dynamiek peilfluctuatie	LV39	LV33		1apr-1 sep	ja	trend regio en NL negatief, altijd beoordelen
2	Duinen en Lage Land Texel	950	Roerdomp	4	=	=	5	-19	onbekend	+	onbekend	B		B	gevoelig	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	5	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV39	LV33		1 mrt-1 sep	ja	
2	Duinen en Lage Land Texel	6240	Dwergstern	6	>	>	40	-84	onbekend	+	onbekend	B		B	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	6	overstromingsfrekwentie	verstoring recreatie	LV39	LV33		15 apr-15 sep	ja	
2	Duinen en Lage Land Texel	4700	Bontbekplevier	4	>	>	5	-19	onbekend	0	-	B		B	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	6	dynamiek peilfluctuatie	natuurbeheer	LV39	LV33		15 mrt- 1 sep	ja	
2	Duinen en Lage Land Texel	5910	Kleine Mantelmeeuw	14448	=	=	14000	3	positief	++	+	A*	A	A	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	5	hoge predatiedruk		LV39	LV33		1 apr-1 sep	ja	
2	Duinen en Lage Land Texel	1440	Lepelaar	258	=	=	120	115	positief	++	+	A*	A	A	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	5	dynamiek peilfluctuatie	waterbeheer	LV39	LV33		1 apr-1 sep	ja	
2	Duinen en Lage Land Texel	2060	Eider	109	=	=	110	0	neutraal	-	onbekend	A*	A	A	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	5	jacht / visserij	verstoring recreatie	LV39	LV33		1 apr-1 sep	ja	
2	Duinen en Lage Land Texel	4770	Strandplevier	0	>	>	1	-99	onbekend	-	-	B		B	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	6	dynamiek peilfluctuatie	verstoring recreatie	LV39	LV33		15 apr-15 aug	ja	trend regio en NL negatief, altijd beoordelen
3	Duinen Vlieland	2060	Eider	1216	=	=	2100	-41	negatief	-	onbekend	C		C	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	7	jacht / visserij	verstoring recreatie	LV33			1 apr-1 sep	ja	
3	Duinen Vlieland	2610	Blauwe Kiekendief	1	>	>	9	-88	onbekend	-	--	B		B	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	6	natuurbeheer	dynamiek peilfluctuatie	LV33			1apr-1 sep	ja	trend regio en NL negatief, altijd beoordelen
3	Duinen Vlieland	7680	Velduil	1	>	>	1	0	onbekend	--	-	B		B	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	6	hydrologie: GT-typologie	Trofiegraad	LV33			15 mrt-15 sep	ja	trend regio en NL negatief, altijd beoordelen
3	Duinen Vlieland	11460	Tapuit	16	>	>	35	-53	onbekend	--	--	B		B	gevoelig	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	5	pH/zuurgraad	Trofiegraad	LV33			1 apr-15 aug	nee	trend regio en NL negatief, altijd beoordelen
3	Duinen Vlieland	1440	Lepelaar	205	=	=	170	21	onbekend	++	+	B	B	B	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	6	dynamiek peilfluctuatie	waterbeheer	LV33			1 apr-1 sep	ja	trend onbekend maar stand ver boven doel en trend NL positief
3	Duinen Vlieland	4080	Porseleinhoen	2	=	=	4	-49	onbekend	0	onbekend	B	B	B	ongevoelig	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	0	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV33			15 apr-1 sep	nee	
3	Duinen Vlieland	15150	Grauwe Klauwier	0	>	>	1	-99	onbekend	0	onbekend	B		B	mogelijk	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	4	agrarisch beheer		LV33			1 mei- 15 sep	ja	
3	Duinen Vlieland	2600	Bruine Kiekendief	17	=	=	20	-14	onbekend	0	onbekend	B		B	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	6	agrarisch beheer	hydrologie: GT-typologie	LV33			1 apr-15 aug	nee	
3	Duinen Vlieland	720	Aalscholver	1112	=	=	870	28	positief	+	+	A*	A	A	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	5	Trofiegraad	Waterbeheer	LV33			1 feb-1 okt	ja	
3	Duinen Vlieland	5910	Kleine Mantelmeeuw	3585	=	=	2500	43	positief	++	+	A*	A	A	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	5	hoge predatiedruk		LV33			1 apr-1 sep	ja	
3	Duinen Vlieland	4770	Strandplevier	0	>	>	5	-99	onbekend	-	-	B		B	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	6	dynamiek peilfluctuatie	verstoring recreatie	LV33			15 apr-15 aug	ja	
6	Duinen Schiermonnikoog	2060	Eider	2299	=	=	2500	-7	negatief	-	onbekend	C		C	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	7	jacht / visserij	verstoring recreatie	LV32			1 apr-1 sep	ja	
6	Duinen Schiermonnikoog	2600	Bruine Kiekendief	17	=	=	25	-31	negatief	0	onbekend	C		C	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	7	agrarisch beheer	hydrologie: GT-typologie	LV32			1 apr-15 aug	nee	
6	Duinen Schiermonnikoog	11370	Paapje	0	>	>	10	-99	negatief	-	onbekend	C		C	mogelijk	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	7	agrarisch beheer	Trofiegraad	LV32			15 apr-1 sep	nee	
6	Duinen Schiermonnikoog	11460	Tapuit	3	>	>	30	-89	negatief	--	--	C		C	gevoelig	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	7	pH/zuurgraad	Trofiegraad	LV32			1 apr-15 aug	nee	
6	Duinen Schiermonnikoog	4770	Strandplevier	1	>	>	5	-79	onbekend	-	-	B		B	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	6	dynamiek peilfluctuatie	verstoring recreatie	LV32			15 apr-15 aug	ja	trend regio en NL negatief, altijd beoordelen
6	Duinen Schiermonnikoog	2610	Blauwe Kiekendief	7	=	=	10	-29	onbekend	-	--	B		B	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	6	natuurbeheer	dynamiek peilfluctuatie	LV32			1apr-1 sep	ja	trend regio en NL negatief, altijd beoordelen
6	Duinen Schiermonnikoog	7680	Velduil	2	>	>	1	100	onbekend	--	-	B		B	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	6	hydrologie: GT-typologie	Trofiegraad	LV32			15 mrt-15 sep	ja	trend regio en NL negatief, altijd beoordelen
6	Duinen Schiermonnikoog	950	Roerdomp	2	=	=	3	-32	onbekend	+	onbekend	B		B	gevoelig	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	5	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV32			1 mrt-1 sep	ja	
6	Duinen Schiermonnikoog	4700	Bontbekplevier	1	>	>	5	-79	onbekend	0	-	B		B	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	6	dynamiek peilfluctuatie	natuurbeheer	LV32			15 mrt- 1 sep	ja	
7	Noordzeekustzone	6240	Dwergstern	15	>	>	5	200	onbekend	+	onbekend	B	B	B	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	6	overstromingsfrekwentie	verstoring recreatie	LV33	LV39	LV32	15 apr-15 sep	ja	trend onbekend maar stand ver boven doel en trend NL positief
7	Noordzeekustzone	4770	Strandplevier	>	>	>	20		onbekend	-	onbekend	B		B	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	6	dynamiek peilfluctuatie	verstoring recreatie	LV33	LV39	LV32	15 apr-15 aug	ja	trend regio en NL negatief, altijd beoordelen
7	Noordzeekustzone	6110	Grote Stern *						onbekend	+	onbekend	B		B	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	6	overstromingsfrekwentie	verstoring recreatie	LV33	LV39	LV32	15 apr-15 aug	ja	
7	Noordzeekustzone	4700	Bontbekplevier	=	=	=	20		onbekend	0	onbekend	B		B	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	6	dynamiek peilfluctuatie	natuurbeheer	LV33	LV39	LV32	15 mrt- 1 sep	ja	
7	Noordzeekustzone	6160	Noordse Stern *	3					onbekend	0	onbekend	B		B	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	6	dynamiek peilfluctuatie	overstromingsfrekwentie	LV33	LV39	LV32	15 apr-15 sep	ja	
8	Lauwersmeer	4560	Kluut	78	=	=	110	-28	negatief	-	onbekend	C		C	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	7	dynamiek peilfluctuatie	overstromingsfrekwentie	LV31	LV32		15 apr-1 sep	ja	
8	Lauwersmeer	11370	Paapje	8	=	=	10	-19	negatief	-	onbekend	C		C	mogelijk	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	7	agrarisch beheer	Trofiegraad	LV31	LV32		15 apr-1 sep	nee	
8	Lauwersmeer	12380	Snor	=	=	=	20		negatief	+	0	C	C	C	ongevoelig	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	0	natuurbeheer	waterbeheer	LV31	LV32		15 apr-15 aug	ja	
8	Lauwersmeer	5170	Kemphaan	2	>	>	20	-89	onbekend	--	onbekend	B		B	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	6	agrarisch beheer	agrarisch beheer	LV31	LV32		1 apr- 15 aug	nee	trend regio en NL negatief, altijd beoordelen
8	Lauwersmeer	12430	Rietzanger	=	=	=	1900		onbekend	+	-	B	B	B	ongevoelig	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	0	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV31	LV32		15 apr-1 sep	nee	
8	Lauwersmeer	2630	Grauwe Kiekendief	3	=	=	4	-24	onbekend	+	++	B		B	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	6	agrarisch beheer	agrarisch beheer	LV31	LV32		1 mei- 15 sep	ja	
8	Lauwersmeer	11060	Blauwborst	=	=	=	120		onbekend	+	0	B		B	ongevoelig	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	0	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV31	LV32		1 apr-1 jul	nee	trend onbekend maar stand is doel en NL trend positief
8	Lauwersmeer	950	Roerdomp	10	=	=	10	0	onbekend	+	onbekend	B		B	gevoelig	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	0	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV31	LV32		1 mrt-1 sep	ja	trend onbekend maar stand is doel en NL trend positief
8	Lauwersmeer	2600	Bruine Kiekendief	19	=	=	20	-4	onbekend	0	-	B		B	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	6	agrarisch beheer	hydrologie: GT-typologie	LV31	LV32		1 apr-15 aug	nee	
8	Lauwersmeer	4080	Porseleinhoen	8	=	=	15	-46	onbekend	0	onbekend	B	B	B	ongevoelig	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	0	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV31	LV32		15 apr-1 sep	nee	
8	Lauwersmeer	4700	Bontbekplevier	2	=	=	4	-49	onbekend	0	onbekend	B		B	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	6	dynamiek peilfluctuatie	natuurbeheer	LV31	LV32		15 mrt- 1 sep	ja	
8	Lauwersmeer	6160	Noordse Stern	2	=	=	5	-59	onbekend	0	onbekend	B		B	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	6	dynamiek peilfluctuatie	overstromingsfrekwentie	LV31	LV32		15 apr-15 sep	ja	
8	Lauwersmeer	7680	Velduil	0	=	=	1	-99	positief	--	onbekend	A*		A*	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	5	hydrologie: GT-typologie	Trofiegraad	LV31	LV32		15 mrt-15 sep	ja	doel niet gehaald, dus ondanks positieve trend wel beoordelen
9	Groote Wielen	4080	Porseleinhoen	1	=	=	4	-74	onbekend	0	onbekend	B	B	B	ongevoelig	geen vliegactiviteit	0	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	geen			15 apr-1 sep	nee	
9	Groote Wielen	12430	Rietzanger	=	=	=	220		neutraal	+	0	A*		A*	ongevoelig	geen vliegactiviteit	0	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	geen			15 apr-1 sep	nee	
9	Groote Wielen	5170	Kemphaan	0	>	>	10	-99	onbekend	--	--	B		B	erg	geen vliegactiviteit	5	agrarisch beheer	agrarisch beheer	geen			1 apr- 15 aug	nee	trend regio en NL negatief, altijd beoordelen
25	Drentsche Aa-gebied	11370	Paapje	12	>	>	10	20	onbekend	-	-	B		B	mogelijk	helicopters <50 m, lage intensiteit	3	agrarisch beheer	Trofiegraad	LV11	LV12		15 apr-1 sep	nee	trend regio en NL negatief, altijd beoordelen
25	Drentsche Aa-gebied	5190	Watersnip	=	=	=	100		onbekend	-	0	B		B	mogelijk	helicopters <50 m, lage intensiteit	3	agrarisch beheer	hydrologie: GT-typologie	LV11	LV12		15 mrt-1 okt	ja	
25	Drentsche Aa-gebied	15150	Grauwe Klauwier	10	=	=	10	0	onbekend	0	onbekend	B		B	mogelijk	helicopters <50 m, lage intensiteit	3	agrarisch beheer		LV11	LV12		1 mei- 15 sep	ja	
27	Drents-Friese Wold & Leggelder	11370	Paapje	14	=	=	20	-29	onbekend	-	-	B		B	mogelijk	helicopters <50 m, lage intensiteit	3	agrarisch beheer	Trofiegraad	LV13	LV12	LV02	15 apr-1 sep	nee	trend regio en NL negatief, altijd beoordelen
27	Drents-Friese Wold & Leggelder	8480	Draaihals	1	>	>	5	-79	onbekend	-	--	B		B	gevoelig	helicopters <50 m, lage intensiteit	4	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV13	LV12	LV02	15 apr-15 sep	nee	trend regio en NL negatief, altijd beoordelen
27	Drents-Friese Wold & Leggelder	70	Dodaars	40	=	=	40	0	onbekend	+	+	B		B	gevoelig	helicopters <50 m, lage intensiteit	0	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV13	LV12	LV02	1 mrt-15 okt	nee	trend onbekend maar stand is doel en NL trend positief
27	Drents-Friese Wold & Leggelder	8630	Zwarte Specht	25	=	=	30	-16	onbekend	0	0	B	B	B	ongevoelig	helicopters <50 m, lage intensiteit	0	natuurbeheer		LV13	LV12	LV02	1 mrt- 1 aug	nee	
27	Drents-Friese Wold & Leggelder	11390	Roodborsttapuit	152	=	=	100	52	positief	++	+	A*		A*	mogelijk	helicopters <50 m, lage intensiteit	0	agrarisch beheer		LV13	LV12	LV02	1 mrt-15 sep	nee	
27	Drents-Friese Wold & Leggelder	15150	Grauwe Klauwier	21	=	=	10	110	positief	0	onbekend	A*		A*	mogelijk	helicopters <50 m, lage intensiteit	2	agrarisch beheer		LV13	LV12	LV02	1 mei- 15 sep	ja	
27	Drents-Friese Wold & Leggelder	11460	Tapuit	35	>	>	40	-12	neutraal	--	--	C		C	gevoelig	helicopters <50 m, lage intensiteit	7	pH/zuurgraad	Trofiegraad	LV13	LV12	LV02	1 apr-15 aug	nee	
27	Drents-Friese Wold & Leggelder	9740	Boomleeuwerik	117	=	=	100	17	neutraal	+	-	A*		A*	ongevoelig	helicopters <50 m, lage intensiteit	0	pH/zuurgraad	Trofiegraad	LV13	LV12	LV02	15 mrt-15 sep	nee	
27	Drents-Friese Wold & Leggelder	2310	Wespendief	9	=	=	8	13	onbekend	+	onbekend	B		B	gevoelig	helicopters <50 m, lage intensiteit	0			LV13	LV12	LV02	1 mei-1 okt	nee	trend onbekend maar stand is doel en NL trend positief
28	Elperstroomgebied	15150	Grauwe Klauwier	=	=	=	5		onbekend	0	onbekend	B		B	mogelijk	helicopters <50 m, lage intensiteit	3	agrarisch beheer		LV12			1 mei- 15 sep	ja	
29	Havelte-Oost	11460	Tapuit	=	=	=	10		onbekend	--	--	B		B	gevoelig	helicopters <50 m, lage intensiteit	4	pH/zuurgraad	Trofiegraad	LV13			1 apr-15 aug	nee	trend regio en NL negatief, altijd beoordelen
30	Dwingelderveld	11370	Paapje	11	>	>	20	-44	negatief	-	-	C		C	mogelijk	helicopters <50 m, lage intensiteit	7	agrarisch beheer	Trofiegraad	LV12			15 apr-1 sep	nee	

30	Dwingelderveld	11460	Tapuit	2	>	>	20	-89	negatief	--	--	C		C	gevoelig	helicopters <50 m, lage intensiteit	7	pH/zuurgraad	Trofiegraad	LV12			1 apr-15 aug	nee	
30	Dwingelderveld	120	Geoorde Fuut	21	=	=	40	-47	negatief	+	onbekend	C		C	erg	helicopters <50 m, lage intensiteit	6	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV12			1 apr-1okt	ja	
30	Dwingelderveld	9740	Boomleeuwerik	43	=	=	40	8	onbekend	+	-	B		B	ongevoelig	helicopters <50 m, lage intensiteit	0	pH/zuurgraad	Trofiegraad	LV12			15 mrt-15 sep	nee	trend onbekend maar stand is doel en NL trend positief
30	Dwingelderveld	70	Dodaars	66	=	=	50	32	onbekend	+	+	B		B	gevoelig	helicopters <50 m, lage intensiteit	0	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV12			1 mrt-15 okt	nee	trend onbekend maar stand ver boven doel en trend NL positief
30	Dwingelderveld	11390	Roodborsttapuit	108	=	=	80	35	onbekend	++	+	B		B	mogelijk	helicopters <50 m, lage intensiteit	0	agrarisch beheer		LV12			1 mrt-15 sep	nee	trend onbekend maar stand ver boven doel en trend NL positief
30	Dwingelderveld	8630	Zwarte Specht	15	=	=	15	0	onbekend	0	0	B		B	ongevoelig	helicopters <50 m, lage intensiteit	0	natuurbeheer		LV12			1 mrt- 1 aug	nee	trend onbekend maar stand is doel en NL trend neutraal
35	Wieden	4210	Kwartelkoning	3	>	>	20	-84	negatief	+	--	C		C	mogelijk	jachtvliegtuigen laagvliegroute	7	agrarisch beheer		LV02			1 mei-15 okt	ja	
35	Wieden	720	Aalscholver	950	=	=	1000	-4	negatief	+	onbekend	C		C	erg	jachtvliegtuigen laagvliegroute	7	Trofiegraad	Waterbeheer	LV02			1 feb-1 okt	ja	
35	Wieden	12530	Grote Karekiet	6	>	>	20	-69	negatief	-	--	C	C	C	ongevoelig	jachtvliegtuigen laagvliegroute	0	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV02			1 mei-15 aug	ja	
35	Wieden	11370	Paapje	0	>	>	5	-99	negatief	-	onbekend	C		C	mogelijk	jachtvliegtuigen laagvliegroute	7	agrarisch beheer	Trofiegraad	LV02			15 apr-1 sep	nee	
35	Wieden	5190	Watersnip		=	=	120		onbekend	-	-	B		B	mogelijk	jachtvliegtuigen laagvliegroute	2	agrarisch beheer	hydrologie: GT-typologie	LV02			15 mrt-1 okt	ja	trend regio en NL negatief, altijd beoordelen
35	Wieden	12430	Rietzanger		=	=	3000		onbekend	+	0	B		B	ongevoelig	jachtvliegtuigen laagvliegroute	0	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV02			15 apr-1 sep	nee	trend onbekend maar stand is doel en NL trend positief
35	Wieden	12380	Snor		>	>	100		onbekend	+	0	B	B	B	ongevoelig	jachtvliegtuigen laagvliegroute	0	natuurbeheer	waterbeheer	LV02			15 apr-15 aug	ja	
35	Wieden	950	Roerdomp	22	=	=	30	-26	onbekend	+	onbekend	B		B	gevoelig	jachtvliegtuigen laagvliegroute	3	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV02			1 mrt-1 sep	ja	
35	Wieden	1240	Purperreiger	50	=	=	50	0	onbekend	+	onbekend	B	B	B	erg	jachtvliegtuigen laagvliegroute	4	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV02			15 apr-15 sep	ja	trend onbekend maar stand is doel en NL trend neutraal
35	Wieden	2600	Bruine Kiekendief	15	=	=	20	-24	onbekend	0	-	B		B	erg	jachtvliegtuigen laagvliegroute	4	agrarisch beheer	hydrologie: GT-typologie	LV02			1 apr-15 aug	nee	
35	Wieden	6270	Zwarte Stern	174	=	=	200	-12	onbekend	0	onbekend	B		B	erg	jachtvliegtuigen laagvliegroute	4	agrarisch beheer	waterbeheer	LV02			15 apr-1okt	ja	
35	Wieden	4080	Porseleinhoen	24	=	=	20	20	positief	0	onbekend	A*		A*	ongevoelig	jachtvliegtuigen laagvliegroute	0	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV02			15 apr-1 sep	nee	
36	Uiterwaarden Zwarte Water en V	12530	Grote Karekiet		>	>	2		onbekend	-	0	B	B	B	ongevoelig	jachtvliegtuigen laagvliegroute	0	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV02			1 mei-15 aug	ja	trend regio en NL negatief, altijd beoordelen
36	Uiterwaarden Zwarte Water en V	950	Roerdomp	0	>	>	1	-99	onbekend	+	-	B		B	gevoelig	jachtvliegtuigen laagvliegroute	3	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV02			1 mrt-1 sep	ja	
36	Uiterwaarden Zwarte Water en V	4210	Kwartelkoning	5	=	=	5	0	onbekend	+	onbekend	B		B	mogelijk	jachtvliegtuigen laagvliegroute	0	agrarisch beheer		LV02			1 mei-15 okt	ja	trend onbekend maar stand is doel en NL trend positief
36	Uiterwaarden Zwarte Water en V	6270	Zwarte Stern	53	>	>	60	-11	onbekend	0	onbekend	B		B	erg	jachtvliegtuigen laagvliegroute	4	agrarisch beheer	waterbeheer	LV02			15 apr-1okt	ja	
36	Uiterwaarden Zwarte Water en V	4080	Porseleinhoen	0	=	=	10	-99	onbekend	0	onbekend	B	B	B	ongevoelig	jachtvliegtuigen laagvliegroute	0	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV02			15 apr-1 sep	nee	
38	Uiterwaarden IJssel	4210	Kwartelkoning	31	>	>	60	-47	negatief	+	--	C		C	mogelijk	helicopters <50 m, hoge intensiteit	7	agrarisch beheer		LV17			1 mei-15 okt	ja	
38	Uiterwaarden IJssel	4080	Porseleinhoen	3	>	>	20	-84	negatief	0	--	C	C	C	ongevoelig	helicopters <50 m, hoge intensiteit	0	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV17			15 apr-1 sep	nee	
38	Uiterwaarden IJssel	720	Aalscholver	257	=	=	280	-7	onbekend	+	onbekend	B		B	erg	helicopters <50 m, hoge intensiteit	6	Trofiegraad	Waterbeheer	LV17			1 feb-1 okt	ja	
38	Uiterwaarden IJssel	8310	IJsvogel	11	=	=	10	10	onbekend	++	++	B		B	mogelijk	helicopters <50 m, hoge intensiteit	0	klimaat	Trofiegraad	LV17			1 apr-1 nov	nee	trend onbekend maar stand is doel en NL trend positief
38	Uiterwaarden IJssel	6270	Zwarte Stern	42	=	=	50	-15	onbekend	0	0	B		B	erg	helicopters <50 m, hoge intensiteit	6	agrarisch beheer	waterbeheer	LV17			15 apr-1okt	ja	
42	Sallandse Heuvelrug	3320	Korhoen	16	>	>	40	-59	onbekend	--	onbekend	B		B	erg	helicopters <50 m, zeer lage intensiteit	5	pH/zuurgraad	Trofiegraad	LV16			1 apr- 1 sep	ja	trend regio en NL negatief, altijd beoordelen
42	Sallandse Heuvelrug	7780	Nachtzwaluw	58	=	=	50	16	positief	+	++	A*		A*	mogelijk	helicopters <50 m, zeer lage intensiteit	0	natuurbeheer		LV16			1 mei-1 okt	ja	
42	Sallandse Heuvelrug	11390	Roodborsttapuit		=	=	60		positief	++	+	A*		A*	mogelijk	helicopters <50 m, zeer lage intensiteit	0	agrarisch beheer		LV16			1 mrt-15 sep	nee	
57	Veluwe	8480	Draaihals	3	>	>	100	-96	negatief	-	--	C		C	gevoelig	helicopters <50 m, hoge intensiteit	7	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV17	LV14		15 apr-15 sep	nee	
57	Veluwe	9740	Boomleeuwerik *		=	=	2400		negatief	+	-	C	C	C	ongevoelig	helicopters <50 m, hoge intensiteit	0	pH/zuurgraad	Trofiegraad	LV17	LV14		15 mrt-15 sep	nee	
57	Veluwe	11460	Tapuit *	10	>	>	100	-89	negatief	--	--	C		C	gevoelig	helicopters <50 m, hoge intensiteit	7	pH/zuurgraad	Trofiegraad	LV17	LV14		1 apr-15 aug	nee	
57	Veluwe	2310	Wespendief		=	=	150		onbekend	+	onbekend	B		B	gevoelig	helicopters <50 m, hoge intensiteit	5			LV17	LV14		1 mei-1 okt	nee	
57	Veluwe	8310	IJsvogel		=	=	30		onbekend	++	++	B		B	mogelijk	helicopters <50 m, hoge intensiteit	4	klimaat	Trofiegraad	LV17	LV14		1 apr-1 nov	nee	
57	Veluwe	15150	Grauwe Klauwier	10	>	>	40	-74	onbekend	0	onbekend	B		B	mogelijk	helicopters <50 m, hoge intensiteit	4	agrarisch beheer		LV17	LV14		1 mei- 15 sep	ja	
57	Veluwe	10050	Duinpieper	0	>	>	40	-99	uitgestorven	uitge	uitgestorven	B		B	mogelijk	helicopters <50 m, hoge intensiteit	4	pH/zuurgraad	Trofiegraad	LV17	LV14		1 mei-1 sep	ja	
57	Veluwe	7780	Nachtzwaluw *		=	=	610		positief	+	++	A*		A*	mogelijk	helicopters <50 m, hoge intensiteit	0	natuurbeheer		LV17	LV14		1 mei-1 okt	ja	
57	Veluwe	11390	Roodborsttapuit *		=	=	1000		neutraal	++	+	A*		A*	mogelijk	helicopters <50 m, hoge intensiteit	0	agrarisch beheer		LV17	LV14		1 mrt-15 sep	nee	
57	Veluwe	8630	Zwarte Specht *		=	=	430		neutraal	0	0	A*		A*	ongevoelig	helicopters <50 m, hoge intensiteit	0	natuurbeheer		LV17	LV14		1 mrt- 1 aug	nee	
68	Uiterwaarden Waal	4210	Kwartelkoning	8	>	>	30	-72	negatief	+	--	C		C	mogelijk	helicopters <50 m, hoge intensiteit	7	agrarisch beheer		LV19	LV04		1 apr-1 sep	ja	
68	Uiterwaarden Waal	4080	Porseleinhoen	0	>	>	10	-99	onbekend	0	--	B	B	B	ongevoelig	helicopters <50 m, hoge intensiteit	0	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV19	LV04		15 apr-1 sep	nee	trend regio en NL negatief, altijd beoordelen
68	Uiterwaarden Waal	6270	Zwarte Stern	7	>	>	20	-64	onbekend	0	0	B		B	erg	helicopters <50 m, hoge intensiteit	6	agrarisch beheer	waterbeheer	LV19	LV04		15 apr-1okt	ja	
72	IJsselmeer	12430	Rietzanger		=	=	990		negatief	+	0	C	C	C	ongevoelig	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	0	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV35	LV21	LV34	15 apr-1 sep	nee	
72	IJsselmeer	5170	Kemphaan	2	>	>	20	-89	onbekend	--	onbekend	B		B	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	6	agrarisch beheer	agrarisch beheer	LV35	LV21	LV34	1 apr- 15 aug	nee	
72	IJsselmeer	950	Roerdomp	5	>	>	7	-28	onbekend	+	-	B		B	gevoelig	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	5	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV35	LV21	LV34	1 mrt-1 sep	ja	
72	IJsselmeer	6150	Visdief	3934	=	=	2000	97	onbekend	+	++	B	B	B	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	6	dynamiek peilfluctuatie	jacht / visserij	LV35	LV21	LV34	15 apr-15 sep	ja	trend onbekend maar stand ver boven doel en trend NL positief
72	IJsselmeer	12380	Snor		=	=	40		onbekend	+	0	B		B	ongevoelig	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	0	natuurbeheer	waterbeheer	LV35	LV21	LV34	15 apr-15 aug	ja	trend onbekend maar stand is doel en NL trend neutraal
72	IJsselmeer	4080	Porseleinhoen	6	=	=	15	-59	onbekend	0	onbekend	B	B	B	ongevoelig	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	0	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV35	LV21	LV34	15 apr-1 sep	nee	
72	IJsselmeer	4700	Bontbekplevier	7	=	=	10	-29	onbekend	0	onbekend	B		B	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	6	dynamiek peilfluctuatie	natuurbeheer	LV35	LV21	LV34	15 mrt- 1 sep	ja	
72	IJsselmeer	720	Aalscholver	4766	=	=	8000	-39	positief	+	onbekend	A*		A*	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	5	Trofiegraad	Waterbeheer	LV35	LV21	LV34	1 feb-1 okt	ja	doel niet gehaald, dus ondanks positieve trend wel beoordelen
72	IJsselmeer	2600	Bruine Kiekendief	13	=	=	20	-34	neutraal	0	-	A*		A*	erg	intensief helicopters en jachtvliegtuigen	5	agrarisch beheer	hydrologie: GT-typologie	LV35	LV21	LV34	1 apr-15 aug	nee	doel niet gehaald, dus ondanks positieve trend wel beoordelen
75	Ketelmeer & Vossemeer	12530	Grote Karekiet	26	>	>	40	-34	negatief	-	0	C	C	C	ongevoelig	helicopters <50 m, hoge intensiteit	0	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV17			1 mei-15 aug	ja	
75	Ketelmeer & Vossemeer	950	Roerdomp	1	>	>	5	-79	onbekend	+	-	B		B	gevoelig	helicopters <50 m, hoge intensiteit	5	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV17			1 mrt-1 sep	ja	
75	Ketelmeer & Vossemeer	12380	Snor		=	=	10		onbekend	+	0	B	B	B	ongevoelig	helicopters <50 m, hoge intensiteit	0	natuurbeheer	waterbeheer	LV17			15 apr-15 aug	ja	
75	Ketelmeer & Vossemeer	4080	Porseleinhoen	0	=	=	2	-99	onbekend	0	onbekend	B	B	B	ongevoelig	helicopters <50 m, hoge intensiteit	0	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV17			15 apr-1 sep	nee	
76	Veluwerandmeren	950	Roerdomp	3	>	>	5	-39	onbekend	+	-	B		B	gevoelig	helicopters <50 m, hoge intensiteit	5	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV17			1 mrt-1 sep	ja	
76	Veluwerandmeren	12530	Grote Karekiet	23	>	>	30	-22	positief	-	0	C	C	C	ongevoelig	helicopters <50 m, hoge intensiteit	0	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV17			1 mei-15 aug	ja	
77	Eemmeer & Gooimeer Zuidoeve	6150	Visdief	329	=	=	400	-17	onbekend	+	++	B		B	erg	blusvliegtuigen, lage intensiteit	5	dynamiek peilfluctuatie	jacht / visserij	LV38			15 apr-15 sep	ja	
77	Eemmeer & Gooimeer Zuidoeve	12530	Grote Karekiet	3					onbekend	-	0	B	B	B	ongevoelig	blusvliegtuigen, lage intensiteit	0	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV38			1 mei-15 aug	ja	
77	Eemmeer & Gooimeer Zuidoeve	12380	Snor						onbekend	+	0	B	B	B	ongevoelig	blusvliegtuigen, lage intensiteit	0	natuurbeheer	waterbeheer	LV38			15 apr-15 aug	ja	
84	Duinen Den Helder - Callantsoog	11460	Tapuit		>	>	30		onbekend	--	--	B		B	gevoelig	helicopters, hoge intensiteit	5	pH/zuurgraad	Trofiegraad	LV39			1 apr-15 aug	nee	trend regio en NL negatief, altijd beoordelen
85	Zwanenwater & Pettemerduinen	11460	Tapuit	4	>	>	20	-79	negatief	--	--	C		C	gevoelig	helicopters, hoge intensiteit	7	pH/zuurgraad	Trofiegraad	LV39			1 apr-15 aug	nee	
85	Zwanenwater & Pettemerduinen	5910	Kleine Mantelmeeuw	26	=	=	100	-73	negatief	++	onbekend	C		C	erg	helicopters, hoge intensiteit	7	hoge predatiedruk		LV39			1 apr-1 sep	ja	
85	Zwanenwater & Pettemerduinen	1440	Lepelaar	17	=	=	70	-75	negatief	++	onbekend	C		C	erg	helicopters, hoge intensiteit	7	dynamiek peilfluctuatie	waterbeheer	LV39			1 apr-1 sep	ja	
85	Zwanenwater & Pettemerduinen	950	Roerdomp	1	=	=	2	-49	onbekend	+	onbekend	B		B	gevoelig	helicopters, hoge intensiteit	5	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV39			1 mrt-15 sep	ja	
85	Zwanenwater & Pettemerduinen	720	Aalscholver	801	=	=	300	167	positief	+	onbekend	A*	A	A	erg	helicopters, hoge intensiteit	5	Trofiegraad	Waterbeheer	LV39			1 feb-1 okt	ja	
100	Voornes Duin	720	Aalscholver	907	=	=	1100	-17	negatief	+	onbekend	C		C	erg	helicopters <50 m, lage intensiteit	6	Trofiegraad	Waterbeheer	LV20			1 feb-1 okt	ja	
100	Voornes Duin	120	Geoorde Fuut	2	=	=	5	-59	onbekend	+	onbekend	B		B	erg	helicopters <50 m, lage intensiteit	5	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV20			1 apr-1okt	ja	
100	Voornes Duin	1440	Lepelaar	156	=	=	110	42	positief	++	onbekend	A*	A	A	erg	helicopters <50 m, lage intensiteit	4	dynamiek peilfluctuatie	waterbeheer	LV20			1 apr-1 sep	ja	
100	Voornes Duin	1190	Kleine Zilverreige		=	=	15		onbekend	++	onbekend	B		B	gevoelig	helicopters <50 m, lage intensiteit	4	?		LV20			1 apr- 15 aug	ja	
109	Haringvliet	4560	Kluut	348	=	=	2000	-82	negatief	-	0	C		C	erg	helicopters <50 m, lage intensiteit	6	dynamiek peilfluctuatie	overstromingsfrekwentie	LV20	LV04		15 apr-1 sep	ja	
109	Haringvliet	6150	Visdief	1673	=	=	6500	-73	negatief	+	0	C		C	erg	helicopters <50 m, lage intensiteit	6	dynamiek peilfluctuatie	jacht / visserij	LV20	LV04		15 apr-15 sep	ja	
109	Haringvliet	6240	Dwergstern	75	=	=	300	-74	negatief	+	onbekend	C		C	erg	helicopters <50 m, lage intensiteit	6	overstromingsfrekwentie	verstoring recreatie	LV20	LV04		15 apr-15 sep	ja	
109	Haringvliet	4770	Strandplevier	3	=	=	220	-98	negatief	-	onbekend	C		C	erg	helicopters <50 m, lage intensiteit	6	dynamiek peilfluctuatie	verstoring recreatie	LV20	LV04		15 apr-15 aug	ja	
109	Haringvliet	12430	Rietzanger		=	=	420		onbekend	+	+	B		B	ongevoelig	helicopters <50 m, lage intensiteit	0	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV20	LV04		15 apr-1 sep	nee	trend onbekend maar stand is doel en NL trend positief
109	Haringvliet	11060	Blauwborst		=	=	300		onbekend	+	0	B		B	ongevoelig	helicopters <50 m, lage intensiteit	0	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV20	LV04		1 apr-1 jul	n	trend onbekend maar stand is doel en NL trend positief
109	Haringvliet	5750	Zwartkopmeeuw	443	=	=	400	11	onbekend	++	+	B	B	B	erg	helicopters <50 m, lage intensiteit	5	dynamiek peilfluctuatie	overstromingsfrekwentie	LV20	LV04		15 apr-15 aug	ja	trend onbekend maar stand ver boven doel en trend NL positief
109	Haringvliet	2600	Bruine Kiekendief	15	=	=	20	-24	onbekend	0	-	B		B	erg	helicopters <50 m, lage intensiteit	5	agrarisch beheer	hydrologie: GT-typologie	LV20	LV04		1 apr-15 aug	nee	
109	Haringvliet	4700	Bontbekplevier	5	=	=	100	-94	onbekend	0	0	B		B	erg	helicopters <50 m, lage intensiteit	5	dynamiek peilfluctuatie	natuurbeheer	LV20	LV04		15 mrt- 1 sep	ja	
109	Haringvliet	6110	Grote Stern	1452	=	=	4000	-63	onbekend	+	onbekend	B		B	erg	helicopters <50 m, lage intensiteit	5	overstromingsfrekwentie	verstoring recreatie	LV20	LV04		15 apr-15 aug	ja	
112	Biesbosch	11060	Blauwborst		=	=	2000		negatief	+	0	C	C	C	ongevoelig	propellervliegtuigen (klein)	0	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV04	LV20	LV19	1 apr-1 jul	n	
112	Biesbosch	12380	Snor *		=	=	130		onbekend	+	0	B		B	ongevoelig	propellervliegtuigen (klein)	0	natuurbeheer	waterbeheer	LV04	LV20	LV19	15 apr-15 aug	ja	
112	Biesbosch	720	Aalscholver	300	=	=	310	-2	onbekend	+	onbekend	B	B	B	erg	propellervliegtuigen (klein)	4	Trofiegraad	Waterbeheer	LV04	LV20	LV19	1 feb-1 okt	ja	trend onbekend maar stand is doel en NL trend positief
112	Biesbosch	950	Roerdomp	4	=	=	4	0	onbekend	+	onbekend	B		B	gevoelig	propellervliegtuigen (klein)	0	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV04	LV20	LV19	1 mrt-15 sep	ja	trend onbekend maar stand is doel en NL trend positief
112	Biesbosch	8310	IJsvogel	17	=	=	20	-14	onbekend	++	onbekend	B		B	mogelijk	propellervliegtuigen (klein)	2	klimaat	Trofiegraad	LV04	LV20	LV19	1 apr-1 nov	nee	
112	Biesbosch	2600	Bruine Kiekendief	28	=	=	30	-6	onbekend	0	-	B		B	erg	propellervliegtuigen (klein)	4	agrarisch beheer	hydrologie: GT-typologie	LV04	LV20	LV19	1 apr-15 aug	nee	
112	Biesbosch	4080	Porseleinhoen	1	=	=	5	-79	onbekend	0	onbekend	B	B	B	ongevoelig	propellervliegtuigen (klein)	0	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV04	LV20	LV19	15 apr-1 sep	nee	
112	Biesbosch	12430	Rietzanger *		=	=	260		positief	+	+	A*		A*	ongevoelig	propellervliegtuigen (klein)	0	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV04	LV20	LV19	15 apr-1 sep	nee	

114	Krammer-Volkerak	4560	Kluut	524	=	=	2000	-73	negatief	-	0	C		C	erg	propellervliegtuigen (klein)	7	dynamiek peilfluctuatie	overstromingsfrekwentie	LV04		15 apr-1 sep	ja	
114	Krammer-Volkerak	4770	Strandplevier	22	=	=	220	-89	negatief	-	onbekend	C		C	erg	propellervliegtuigen (klein)	7	dynamiek peilfluctuatie	verstoring recreatie	LV04		15 apr-15 aug	ja	
114	Krammer-Volkerak	4700	Bontbekplevier	16	=	=	100	-83	negatief	0	0	C		C	erg	propellervliegtuigen (klein)	7	dynamiek peilfluctuatie	natuurbeheer	LV04		15 mrt- 1 sep	ja	
114	Krammer-Volkerak	6150	Visdief	104	=	=	6500	-97	onbekend	+	0	B		B	erg	propellervliegtuigen (klein)	4	dynamiek peilfluctuatie	jacht / visserij	LV04		15 apr-15 sep	ja	
114	Krammer-Volkerak	6240	Dwergstern	3	=	=	300	-98	onbekend	+	onbekend	B		B	erg	propellervliegtuigen (klein)	4	overstromingsfrekwentie	verstoring recreatie	LV04		15 apr-15 sep	ja	
114	Krammer-Volkerak	1440	Lepelaar	19	=	=	30	-36	onbekend	++	+	B		B	erg	propellervliegtuigen (klein)	4	dynamiek peilfluctuatie	waterbeheer	LV04		1 apr-1 sep	ja	
114	Krammer-Volkerak	5750	Zwartkopmeeuw	248	=	=	400	-37	onbekend	++	+	B		B	erg	propellervliegtuigen (klein)	4	dynamiek peilfluctuatie	overstromingsfrekwentie	LV04		15 apr-15 aug	ja	
114	Krammer-Volkerak	2600	Bruine Kiekendief	7	=	=	10	-29	onbekend	0	-	B		B	erg	propellervliegtuigen (klein)	4	agrarisch beheer	hydrologie: GT-typologie	LV04		1 apr-15 aug	nee	
114	Krammer-Volkerak	5910	Kleine Mantelmeeuw	990	=	=	810	22	positief	++	+	A*	A	A	erg	propellervliegtuigen (klein)	3	hoge predatiedruk		LV04		1 apr-1 sep	ja	
128	Brabantse Wal	70	Dodaars		=	>	40		onbekend	+	+	B		B	gevoelig	propellervliegtuigen (klein)	0	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV04	LV03	1 mrt-15 okt	nee	trend onbekend maar stand is doel en NL trend positief
128	Brabantse Wal	9740	Boomleeuwerik		=	=	100		onbekend	+	0	B		B	ongevoelig	propellervliegtuigen (klein)	0	pH/zuurgraad	Trofiegraad	LV04	LV03	15 mrt-15 sep	nee	trend onbekend maar stand is doel en NL trend positief
128	Brabantse Wal	120	Geoorde Fuut	17	=	>	40	-56	onbekend	+	onbekend	B		B	erg	propellervliegtuigen (klein)	4	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV04	LV03	1 apr-1okt	ja	
128	Brabantse Wal	8630	Zwarte Specht		=	=	40		onbekend	0	0	B		B	ongevoelig	propellervliegtuigen (klein)	0	natuurbeheer		LV04	LV03	1 mrt- 1 aug	nee	trend onbekend maar stand is doel en NL trend neutraal
128	Brabantse Wal	7780	Nachtzwaluw	82	=	=	80	3	neutraal	+	+	A*		A*	mogelijk	propellervliegtuigen (klein)	0	natuurbeheer		LV04	LV03	1 mei-1 okt	ja	
128	Brabantse Wal	2310	Wespendief		=	=	10		onbekend	+	onbekend	B		B	gevoelig	propellervliegtuigen (klein)	0			LV04	LV03	1 mei-1 okt	nee	trend onbekend maar stand is doel en NL trend positief
139	Deurnsche Peel & Mariapeel	70	Dodaars		=	=	35		onbekend	+	+	B		B	gevoelig	helicopters <50 m, zeer lage intensiteit	0	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV18		1 mrt-15 okt	nee	trend onbekend maar stand is doel en NL trend positief
139	Deurnsche Peel & Mariapeel	7780	Nachtzwaluw	3	=	=	5	-39	onbekend	+	+	B		B	mogelijk	helicopters <50 m, zeer lage intensiteit	3	natuurbeheer		LV18		1 mei-1 okt	ja	
139	Deurnsche Peel & Mariapeel	11060	Blauwborst		=	=	350		onbekend	+	0	B		B	ongevoelig	helicopters <50 m, zeer lage intensiteit	0	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV18		1 apr-1 jul	n	trend onbekend maar stand is doel en NL trend positief
139	Deurnsche Peel & Mariapeel	11390	Roodborsttapuit		=	=	120		positief	++	+	A*		A*	mogelijk	helicopters <50 m, zeer lage intensiteit	0	agrarisch beheer		LV18		1 mrt-15 sep	nee	
140	Groote Peel	120	Geoorde Fuut	47	=	=	40	18	onbekend	+	onbekend	B	B	B	erg	helicopters <50 m, zeer lage intensiteit	5	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV18		1 apr-1okt	ja	trend onbekend maar stand is doel en NL trend positief
140	Groote Peel	4080	Porseleinhoen	0	>	>	5	-99	onbekend	0	--	B	B	B	ongevoelig	helicopters <50 m, zeer lage intensiteit	0	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV18		15 apr-1 sep	nee	
140	Groote Peel	70	Dodaars		=	=	40		positief	+	+	A*		A*	gevoelig	helicopters <50 m, zeer lage intensiteit	0	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV18		1 mrt-15 okt	nee	
140	Groote Peel	11390	Roodborsttapuit		=	=	80		positief	++	+	A*		A*	mogelijk	helicopters <50 m, zeer lage intensiteit	0	agrarisch beheer		LV18		1 mrt-15 sep	nee	
140	Groote Peel	11060	Blauwborst		=	=	200		neutraal	+	0	A*		A*	ongevoelig	helicopters <50 m, zeer lage intensiteit	0	dynamiek peilfluctuatie	Trofiegraad	LV18		1 apr-1 jul	n	
140	Groote Peel	7680	Velduil	0					onbekend	--	onbekend	**B**		**B**	erg	helicopters <50 m, zeer lage intensiteit	5	hydrologie: GT-typologie	Trofiegraad	LV18		15 mrt-15 sep	ja	trend regio en NL negatief, altijd beoordelen