




Landelijk Coördinatiecentrum
Patiënten Spreiding

TECHNISCHE BRIEFING TWEEDE KAMER

Ernst Kuipers, voorzitter LNAZ

15-11-2021




Weekgemiddeldes
wk 43: 6.281; +48%
wk 44: 9.828; +56%
wk 45: 13.465; +37%


Bron RIVM
Figuur: NOS




Klinische en IC opnames | 1 november '20 t/m 14 november '21 obv 3-daagse gemiddeldes




Aantal opgenomen COVID patiënten | Percentuele verandering per week



Covid Kliniek + IC bezetting | 8 maart 2020 t/m 14 november 2021




Covid Kliniek + IC bezetting | 8 maart 2020 t/m 14 november 2021





Veranderende covidbehandeling | Gericht op 'downstaging'







Covid en ziekenhuiscapaciteit | Actuele en longitudinale bezetting




Actuele IC bezetting




Actuele kliniek bezetting



Longitudinale IC-bezetting



Actuele kliniekbezetting






Covid en ziekenhuiscapaciteit | Impact op chirurgische opnames




2019

Veel voorkomende chirurgische diagnoses




2020

Veel voorkomende chirurgische diagnoses




Landelijk beeld van de verdeling van IC-patiënten volgens de fair share in relatie tot de bovenregionale patiëntverplaatsingen




Druk op de kritiek planbare zorg: percentage doorgang

Maandag 1 november



Donderdag 11 november



Op dit moment levert 76% van de ziekenhuizen de kritiek planbare zorg* volgens eigen planning (vorige week: 86%).


88% van de ziekenhuizen kan de kritiek planbare zorg volledig binnen de norm van 6 weken leveren (vorige week: 96%).

**Kritiek planbare zorg is zorg met een 'aanmerkelijk risico op permanente gezondheidsschade dan wel verlies van levensjaren' als het langer dan 6 weken wordt uitgesteld.*


Bron data: Zorgbeeld
Peildatum 11 november 2021

Druk op de planbare zorg: percentage doorgang

Maandag 1 november



Donderdag 11 november



Op dit moment geven 31/71 ziekenhuizen aan niet alle planbare zorg* leveren (vorige week: 15/70).

Op dit moment leveren 15/71 ziekenhuizen inhaalzorg (vorige week: 21/70).

** Planbare zorg is zorg met 'enig/geen risico op gezondheidsschade' bij uitstel langer dan 6 weken. De norm voor de maximale wachttijd voor een ziekenhuisopname is 7 weken.*


Bron data: Zorgbeeld
Peildatum 11 november 2021




The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

ORIGINAL ARTICLE

Waning Immunity after the BNT162b2 Vaccine in Israel




SARS-CoV-2 Infection



Full Vaccination Period (time before study period)

- Before vaccine was available for the age group
- January 16–31 (approx. 6 mo)
- February 1–15 (approx. 5.5 mo)
- February 16–28 (approx. 5 mo)
- March 1–15 (approx. 4.5 mo)
- March 16–31 (approx. 4 mo)
- April (approx. 3 mo)
- May (approx. 2 mo)



Full Vaccination Period (time before study period)

- Before vaccine was available for the age group
- January (approx. 6 mo)
- February (approx. 5 mo)
- March (approx. 4 mo)
- April–May (approx. 2–3 mo)



Effect van boosters op ziekenhuisopname | Studie Israel

The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

ORIGINAL ARTICLE

Protection of BNT162b2 Vaccine Booster against Covid-19 in Israel




Figure 2. Reduction in Rate of Confirmed Infection in Booster Group as Compared with Nonbooster Group.

Table 2. Primary Outcomes of Confirmed Infection and Severe Illness.*

Outcome	Nonbooster Group	Booster Group	Adjusted Rate Ratio (95% CI)†
Confirmed infection			11.3 (10.4–12.3)
No. of cases	4439	934	
No. of person-days at risk	5,193,825	10,603,410	
Severe illness			19.5 (12.9–29.5)
No. of cases	294	29	
No. of person-days at risk	4,574,439	6,265,361	



LCPS

Landelijk Coördinatiecentrum
Patiënten Spreiding