

**Ontwikkeling achterstanden (cijfers UWV)**

|                                           |                                  |                                              |                                              |                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basispad achterstand WIA eind 2022</b> | <b>Claimbeoordeling</b><br>18000 | <b>Herbeoordeling vraaggestuurd</b><br>12000 | <b>Herbeoordeling professioneel</b><br>39000 | <i>Noot: de claimbeoordelingen en vraaggestuurde herbeoordelingen, kolom B en C, zijn prioritair</i> |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                   |                                 |                                             |                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Basispad ontwikkeling achterstand WIA p.j.</b> | <b>Claimbeoordeling</b><br>6000 | <b>Herbeoordeling vraaggestuurd</b><br>4000 | <b>Herbeoordeling professioneel</b><br>8000 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|

**Wat kan UWV zelf op korte termijn**

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| 1. Inzet ZW/Arboproces                   | -1000 |
| 2. Verbetering claimbeoordeling, w.o.:   | -1000 |
| a) Onderbouwing claim (medisch dossier)  |       |
| b) Verminderen rapportagetijd            |       |
| c) Procesoptimalisatie                   |       |
| d) Zelfevaluatie client                  |       |
| 3. Verscherping RIV-toets plus triage    | -350  |
| 4. Ziekmelding vanuit WW bij Werkbedrijf | -150  |
| 5. Proactief klantcontact                | PM    |
| 6. Terugdringen ziekteverzuim artsen     | -150  |

**Tijdelijke buitenwettelijke maatregelen ouderen**

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| 1a. Versnelde claimbeoordeling mogelijk maken |       |
| a) 60+                                        | -3500 |
| b) 57+                                        | -5500 |
| c) 55+                                        | -6500 |
| d) 50+                                        | -9000 |
| 1b. Doorstroom IVA na 5 jaar WGA80-100        |       |
| a) 60+                                        | -300  |
| b) 57+                                        | -800  |
| c) 55+                                        | -1200 |
| d) 50+                                        | -2700 |

*Noot: maatregel 1a heeft een direct effect op de achterstand WIA-claimbeoordelingen*

*Noot: maatregel 1b heeft een direct effect op de WIA-herbeoordelingen, -200 en een indirect effect op de WIA-claimbeoordelingen doordat vrijgespeelde sociaal-medisch verpleegkundigen -500 worden ingezet voor arbodienstverlening in de ZW 'aan de voorkant', waarmee WIA-instroom -800 wordt voorkomen. Dit indirecte effect staat in rij 11 "Inzet ZW/Arboproces".*

**Ontwikkeling na alle maatregelen, p.j.**

|                     |       |      |      |
|---------------------|-------|------|------|
| Bij leeftijdsgrens: |       |      |      |
| a) 60+              | -150  | 3700 | 7800 |
| b) 57+              | -2150 | 3200 | 7500 |
| c) 55+              | -3150 | 2800 | 7200 |
| d) 50+              | -5650 | 1300 | 6400 |