

VERKENNING PRODUCTCODES WMO- HULPMIDDELEN

ADVIES OVER HERIJKING LANDELIJKE PRODUCTCODELIJST

**KLANT
AUTEUR(S)
KENMERK
DATUM
VERSIE**

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Joris Geertman, Hanneke Brouwers, Louise Blankers, Frank Heuts
HB/sb/004659
25 maart 2026
2

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	Achtergrond en aanleiding van de verkenning	3
1.2	Doel en relevantie	3
1.3	Totstandkoming	4
1.4	Leeswijzer	5
2	Huidige situatie	6
2.1	Huidige productcodelijst (Ketenbureau, 2021)	6
2.2	Huidige toepassing door gemeenten	8
3	Evaluatie en herijking productcodelijst	9
3.1	Inzichten en knelpunten - huidige toepassing	9
3.2	Inzichten en knelpunten - huidige productcodes en beschrijvingen	10
4	Herijkte productcodelijst	15
5	Tot slot	17
5.1	Adviezen en aandachtspunten verdere ontwikkeling productcodelijst	17
5.2	Adviezen en aandachtspunten implementatie	18
5.3	Adviezen en aandachtspunten interoperabiliteit	20
A.	Voorstel productcodelijst Wmo-hulpmiddelen	21
B.	Respondenten	22
B.1	Interviews	22
B.2	Klankbordgroepen	22
B.3	Expertsessie	22
C.	Advies Nictiz: Eenheid van taal in Wmo-productcodes (2026)	23

1 Inleiding

1.1 Achtergrond en aanleiding van de verkenning

Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo 2015) ervaren gemeenten en zorgaanbieders grote administratieve lasten die de uitvoering van hun werkzaamheden belemmeren. Een belangrijke oorzaak daarvan is de grote diversiteit aan productcodes en begrippen, en gegevensuitwisseling. Onder andere binnen het domein van hulpmiddelen. Gemeenten en leveranciers hanteren vaak hun eigen begrippen en codes, wat leidt tot interpretatieverschillen, extra controlewerk, foutgevoelige processen en beperkte vergelijkbaarheid van data. In de praktijk blijkt goede monitoring en contractmanagement door gemeenten vaak lastig omdat administratiesystemen van aanbieders en gemeenten niet dezelfde taal spreken. En over de domeinen heen worden inkoopafspraken opgesteld door verschillende partijen (opdrachtgevers) en onder verschillende regelgeving, elk met andere uitgangspunten en werkwijzen.

Landelijke standaardisatie van productcodes en productbeschrijvingen is daarom voor het ministerie van VWS een te verkennen stap naar meer eenvoud, transparantie en efficiëntie. Dit sluit aan bij de *Nationale Visie en Strategie op het Gezondheidsinformatiestelsel (NVS)*, waarin Eenheid van Taal wordt benoemd als een van de centrale bouwstenen voor betere databeschikbaarheid. Ook in het recent gepubliceerde *Houdbaarheidsonderzoek Wmo 2015* wordt het belang van eenheid van taal en techniek benadrukt. Vanwege versnippering in aanbod en data is het zicht op effectiviteit en kwaliteit van de uitvoering nu vaak onvolledig. Samen dezelfde terminologie en informatie-elementen gebruiken, biedt kansen om administratieve lasten van gemeenten en aanbieders te beteugelen en draagt bij aan het ontstaan van een gedeelde taal die domeinoverstijgend toepasbaar is - van indicatiestelling en inkoop tot levering, monitoring en verantwoording - in de Wmo, Wlz of Zvw. Dit sluit aan bij ambities uit het *Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA)*, waarin wordt afgesproken om domeinoverstijgend indiceren tussen de Zvw en Wmo mogelijk te maken.

Er bestaat op dit moment een landelijke productcodelijst die beschikbaar is via de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Deze lijst is echter niet verplicht en de bekendheid en het gebruik ervan door gemeenten blijft achter. Daarnaast is in details van contracten en processen een mate van differentiatie ontstaan die belemmerend werkt voor transparantie, uitwisseling voor samenwerking en sturing. Deze praktijk, met al zijn variatie, vormt het vertrekpunt voor een verkenning naar een herijkte landelijke standaard productcodelijst voor hulpmiddelen.

1.2 Doel en relevantie

Het langetermijnperspectief is de ontwikkeling van landelijke standaarden, die waar nodig domeinoverstijgend kunnen worden toegepast. Hiermee wordt beoogd om het leveren van integrale zorg en ondersteuning te faciliteren en wordt de inwoner/cliënt centraal gesteld en ontlast.

Voor cliënten biedt standaardisatie duidelijkheid en voorspelbaarheid: ondersteuning wordt consistent en beter navolgbaar. Een eenduidige productbeschrijving draagt bij aan transparantie en rechtszekerheid voor de cliënt. De cliënt weet wat hij/zij kan verwachten als een hulpmiddel wordt toegewezen, of een individuele voorziening bij een verhuizing kan worden meegenomen en wat de gevolgen zijn van omzetting van de beschikking naar de Wlz ('ontschotten' van dienstverlening voor inwoners). Voor aanbieders en hulpmiddelenleveranciers betekent standaardisatie een aanzienlijke vermindering van administratieve lasten, doordat processen minder handmatig, dubbel of lokaal afwijkend worden ingericht.

Wmo-consulenten profiteren van eenduidigheid in de interpretatie van producten en voorzieningen, waardoor besluitvorming en casusafhandeling sneller en zorgvuldiger kunnen verlopen.

Ook in het inkoopproces leidt eenheid van taal tot concrete voordelen. Aanbestedingen worden beter vergelijkbaar, contractmanagement wordt eenvoudiger en de marktwerking transparanter. Gemeenten kunnen effectiever sturen op kwaliteit en kosten, omdat verschillen in dienstverlening of prestaties niet langer worden verhuld door uiteenlopende definities of coderingen. Bovendien maakt een landelijke standaard betere monitoring en beleidsinformatie mogelijk, wat essentieel is in een tijd waarin de druk op het sociaal domein toeneemt.

Op korte termijn richten we onze aandacht op een eerste verkenning naar de mogelijkheden en kansen van landelijke standaardisatie van de productcodes binnen het gemeentelijk domein (Wmo), in de context van domeinoverstijgende samenwerking. Het uiteindelijke doel hiervan is om te onderzoeken of en in hoeverre het realistisch is om tot één landelijke productcodelijst (codes en beschrijvingen) voor Wmo-hulpmiddelen te komen, passend bij de uitvoeringspraktijk van gemeenten, en om te onderzoeken wat er nodig is voor afspraken op landelijk niveau over eenheid van taal in domeinoverstijgende context.

Deze verkenning gaat uit van de aanname dat meer eenheid van taal (in de vorm van landelijke productcodes) leidt tot positieve effecten aan gemeente-, aanbieders-, en cliëntzijde:

- a. Duidelijkheid, voorspelbaarheid en een betere navolgbaarheid voor cliënt, aanbieder en gemeente;
- b. Betere overdraagbaarheid van informatie;
- c. Ontschotting van dienstverlening voor inwoners;
- d. Minder administratieve lasten (o.a. voor de aanbieder en consulent hulpmiddelen), simpelere bedrijfsvoering voor aanbieders die meerdere gemeenten bedienen en hogere productiviteit (draagt bij aan het oplossen van arbeidstekort);
- e. Efficiëntere inkoop en contractmanagement;
- f. Minder foutenlast en hogere datakwaliteit.

1.3 Totstandkoming

Dit verkennende onderzoek richt zich op de bestaande productcodelijst voor hulpmiddelen binnen de Wmo 2015. Er is gekeken naar de relatie met codes die zijn ontwikkeld en toegepast in andere stelsels en afspraken op eenheid van taal die de afgelopen jaren gemaakt zijn. Als basis voor het onderzoek is de productcodelijst - de productcodes en -beschrijvingen - van het Ketenbureau i-Sociaal Domein (2021) gehanteerd (hierna: 'standaard productcodelijst 2021'). De scope van het onderzoek beperkt zich tot de Wmo-hoofdcategorieën 11 (rolvoorzieningen), 12 (vervoersvoorzieningen) en een deel van 13 (woonvoorzieningen). Onder categorie 13 vallen namelijk ook voorzieningen die weliswaar vanuit de Wmo worden verstrekt, maar niet onder de contracten voor hulpmiddelen vallen. Deze 'nagelvaste' producten zijn buiten beschouwing gelaten. Dit betreft productcodes 13X20 en verder.

Het onderzoek heeft als doel:

- Een kritische evaluatie en herijking van de standaard productcodelijst 2021 (codes en beschrijvingen) zoals ontwikkeld en gepubliceerd door het Ketenbureau i-Sociaal Domein;
- Een eerste advies op hoofdlijnen over de stapsgewijze introductie en borging van deze documenten als landelijke standaard.

Ons toetsingskader hierbij is:

- a. Het moet goed zijn voor de cliënt;
- b. Het moet werkzaam zijn voor het inkoopproces;
- c. Het moet bijdragen aan het verminderen van administratieve lasten.

Om tot een herijking en advies te komen, zijn diverse verkennende gesprekken gevoerd met betrokken partijen en is een desk- en literatuurstudie uitgevoerd. Ook is een enquête uitgezet onder gemeenten. Vervolgens is een expertsessie bijeengeroepen bestaande uit gemeenten en hulpmiddelenleveranciers, ten behoeve van een evaluatie van de huidige standaard productcodelijst 2021. Hun input is gebruikt als inspiratie om inrichtingskeuzes van de productcodelijst te heroverwegen, onderscheidende elementen te identificeren en de kenmerken van producten scherper toe te lichten. Inzichten zijn besproken in een multidisciplinaire klankbordgroep. Met hen zijn we tot richtinggevende uitspraken gekomen, die de basis hebben gelegd voor aanpassingen aan de productcodelijst. In bijlage B is een overzicht opgenomen van de respondenten van dit onderzoek. Het resultaat van dit gezamenlijke proces - de bijgevoegde productcodelijst - is daarmee een gestroomlijnde herijking van de standaard productcodelijst 2021, geen fundamenteel nieuw ontwerp. Met deze eerste herijking is een stap gezet naar meer eenheid van taal binnen de Wmo.

Een belangrijk aspect van eenheid van taal is echter de domeinoverstijgende werking ervan. In de loop van het onderzoek bleek het een uitdaging om, binnen de kaders van dit verkennende onderzoek, inzicht te verkrijgen in andere domeinen (Wlz en Zvw) in de vorm van deelname aan interviews en/of de klankbordgroep. Ook het bereiken van overeenstemming binnen de Wmo vergde meer inzet en discussie dan vooraf verwacht. Om deze reden is gekozen te focussen op eenheid van taal binnen de Wmo en het domeinoverstijgende perspectief hier vooralsnog slechts beperkt in mee te nemen. Wel sluiten we af met een advies voor een nadere herziening van de productcodelijst, met oog voor de domeinoverstijgende werking ervan.

1.4 Leeswijzer

In deze rapportage bespreken we allereerst in hoofdstuk 2 de huidige situatie ten aanzien van de standaard productcodelijst 2021. In welke mate is deze lijst bekend bij gebruikers (aanbieders en gemeenten) en hoe ervaren zij het gebruik ervan? Vervolgens bespreken we onze inzichten, keuzemogelijkheden en daar uit volgende adviezen ten aanzien van de evaluatie en herijking van de productcodelijst in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 geven we een toelichting op opbouw en het beoogde gebruik van de herijkte productcodelijst. We eindigen in hoofdstuk 5 met adviezen en/of aandachtspunten ten aanzien van vervolgonderzoek en stapsgewijze implementatie en borging.

2 Huidige situatie

- De standaard productcodelijst 2021 is ontwikkeld met de ambitie te leiden tot landelijke uniformiteit. In de totstandkoming is onder andere rekening gehouden met de Europese ISO9999-standaard.
- De productcodes kennen een vaste opbouw, bestaande uit een categorieaanduiding, tussenletter, hoofdgroep en volgnummer. Ook de productbeschrijvingen kennen een vaste opbouw bestaande uit een zestal bouwstenen, waaronder 'omschrijving doelgroep' en 'gebruiksdoel/-duur'.
- 55% van de gemeenten die reageerden op onze enquête (N=29) geeft aan de productcodes en beschrijvingen van de standaard productcodelijst 2021 te kennen. Zo'n 28% gebruikt de productcodelijst ook daadwerkelijk, circa 20% gebruikt de productcodes en beschrijvingen wel, maar heeft hier zelf wijzigingen in aangebracht.

2.1 Huidige productcodelijst (Ketenbureau, 2021)

In 2021 is onder regie van het Ketenbureau, samen met diverse stakeholders, een standaard productcodelijst voor Wmo-hulpmiddelen ontwikkeld. Deze productcodelijst - bestaande uit productcodes en -beschrijvingen - is [op de website van het Ketenbureau](#) gepubliceerd. De productcodes zijn bedoeld te worden toegepast in het iWmo-berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders. In 2024 publiceerde Zorginstituut Nederland de productcodes (zonder de beschrijvingen) in de landelijke standaard.


De standaard productcodelijst 2021 heeft als doel te leiden tot landelijke uniformiteit, door het ondubbelzinnig beschrijven van de functionele specificatie van het hulpmiddel. In de totstandkoming van de standaarden is onder andere rekening gehouden met de Europese ISO9999-standaard, de GPH-methode (Wlz) en de VNG Handreiking Inkoop van hulpmiddelen. De lijst is bedoeld zo volledig mogelijk te zijn. Gemeenten kunnen kiezen uit de codes om aan te sluiten bij hun eigen uitvoeringspraktijk - de lijst houdt dus zo veel mogelijk rekening met de beleidsruimte van gemeenten.

Uitgangspunten van de standaard productcodelijst 2021, zoals omschreven door het Ketenbureau:

- a. De lijst is voorzien van een specifiek eisenpakket per product;
- b. Elk product is zodanig gecodeerd dat het toepasbaar is in het berichtenverkeer;
- c. De lijst geeft inzicht in het toepasselijke btw-tarief per voorziening;
- d. De productcode bevat geen declaratie-elementen.

Productcodes

De productcodes zijn als volgt opgebouwd. De code start met een categorie aanduiding (voor Wmo-hulpmiddelen is dit 11, 12 of 13). Dan volgt een tussenletter. Bij hulpmiddelen is dit in de huidige lijst altijd de letter 'X'. Het voorlaatste cijfer beschrijft de hoofdgroep, zoals een elektrisch bewogen rolstoel, scootmobiel of duwondersteuning. Het laatste cijfer, het volgnummer, beschrijft individuele producten binnen deze hoofdgroep. Bijvoorbeeld: "Duwondersteuning, aankoppelbaar t.b.v. begeleider". Volgnummer 0 is gereserveerd voor een 'niet-specifieke' opdracht aan de leverancier. Voor de hoofdgroep en het volgnummer gebruikt men cijfers 0 t/m 9.



Productbeschrijvingen

De productbeschrijvingen zijn opgebouwd uit een aantal bouwstenen: doelgroep, gebruiksdoel, eisen/eigenschappen, opties, btw-tarief en ISO9999-codering. We lichten iedere bouwsteen kort toe:

- Het onderdeel 'omschrijving doelgroep' bevat de belangrijkste inhoudelijke aspecten van de productomschrijving. Invulling is nu echter vaak een combinatie van doelgroepaspecten, type gebruik en functionele eisen.
- 'Gebruiksdoel/-duur' omschrijft de intensiteit of duur van het gebruik van het hulpmiddel en de omgeving waarbinnen het gebruik plaatsvindt.
- De 'eigenschappen/eisen' bevatten vooral technische eisen aan hulpmiddelen en hier en daar ook functionele eisen, zoals een minimum gebruikersgewicht.
- De 'opties' omschrijven technische opties (onderdelen) die op het hulpmiddel gemonteerd kunnen worden. De strekking is dat elke optie die vermeldt wordt, leverbaar moet zijn op alle hulpmiddelen binnen de betreffende productcategorie.
- Het 'btw-tarief' vermeldt of het hoge (21%) of lage (9%) tarief van toepassing is op hulpmiddelen in deze productcategorie. Dit is van belang voor de administratie en het matchen van financiële informatie tussen leverancier en gemeente. Het onderscheid in tarief is altijd te herleiden naar een functioneel verschil.
- Tot slot verwijst de 'ISO9999-codering' naar de code uit de ISO-norm waarmee de productcategorie correspondeert. Mogelijk is deze verwijzing een aanknopingspunt voor het raakvlak met de Wlz en Zvw, aangezien de GPH codering ook op de ISO9999 gebaseerd is en daarnaar verwijst.

Onderstaande afbeelding toont een voorbeeld van een product, inclusief de productcode en beschrijving.

Productcode	Productnaam
	11X21 – Duwondersteuning, aankoppelbaar tbv begeleider
Product- beschrijving	Omschrijving doelgroep
	Elektrische aandrijfmotor duwondersteuning ter compensatie van beperking in kracht/energie /uithoudingsvermogen. De elektrische aandrijfmotor is in ieder geval geschikt om aan te brengen/te monteren op de in categorie 11, hoofdgroep 0 beschreven voorzieningen.
	Gebruiksdoel / duur
	Ten behoeve van een begeleider, gebruiksduur gelijk aan de voorziening waar de ondersteuning is aangekoppeld.
	Eisen / eigenschappen
	Elektrische aandrijf - en remunit Actieradius minimaal 15 km Maximum snelheid tenminste 5 km/h en instelbaar. Staande of geknield aan te koppelen door derde Mee neembaar en demontabel. Links of rechts bedienbaar. Vrijloop mogelijkheid.
	Leverbaar met tenminste de volgende opties
	Heavy Duty uitvoering 160kg inclusief gebruikersgewicht
	BTW-tarief
	Laag
	ISO9999-codering
	12 24 09


Figuur 1. Voorbeeld uit de standaard productcodelijst 2021

2.2 Huidige toepassing door gemeenten

Het gebruik van de standaard productcodelijst 2021 is op dit moment nog niet verplicht. Opvallend is zelfs dat de productcodelijst niet altijd bekend is bij gemeenten en inkopers. 55% van de gemeenten die reageerden op onze enquête (N=29) geeft aan de productcodes en beschrijvingen van de standaard productcodelijst 2021 te kennen. Zo'n 28% gebruikt de productcodelijst ook daadwerkelijk, circa 20% gebruikt de productcodes en beschrijvingen wel, maar heeft hier zelf wijzigingen in aangebracht. De overige gemeenten - ongeveer de helft - gebruikt dus eigen codes. Bijvoorbeeld omdat de codes ten tijde van de aanbesteding nog niet gepubliceerd waren door het Zorginstituut Nederland (2024), omdat men niet bekend was met de productcodelijst of omdat men tijdens het proces van aanbesteden tegen knelpunten aanliep ten aanzien van de landelijke codes. Dit geeft een indicatie van hoe groot de variatie in de toepassing is in de praktijk.

Stelling: De productcodes voor hulpmiddelen zoals opgenomen in de landelijke productcodelijst (i-standaarden) worden door onze gemeente gebruikt (N=29).

- Ja, inclusief de beschrijvingen die het Ketenbureau i-Sociaal domein bij deze codes heeft gepubliceerd
- Ja, zonder gebruik van de beschrijvingen opgesteld door het Ketenbureau i-Sociaal domein
- Ja, maar ik heb wel eigen aanvullingen of wijzigingen toegepast
- Nee



Productcodes

De landelijke categorieën voor hulpmiddelen lijken wel eenduidig gebruikt te worden (11, 12, 13). Vanaf de tussenletter ontstaan verschillen. Vanuit informatiestelseloogpunt is er geen eenduidig beeld waarvan de tussenletter gegevensdrager is. Meerdere gemeenten gebruiken de tussenletter als gegevensdrager voor de leveringsvorm. Bij deze gemeenten kunnen op de plaats van de X andere letters staan: zoals 'H' (huur), 'K' (koop), 'P' (pgb)¹. Weer andere gemeenten gebruiken deze tussenletter ook voor eigen lokale variaties, zoals bijvoorbeeld een 'S' bij een gemeentenaam die begint met een S of een 'L' voor een Limburgse zorgregio. Breder kijkend naar de totale Wmo- en jeugd-productcodelijsten komen ook 'L' (landelijk contract), 'A' (inspanningsgericht) en 'B' (outputgericht) voor, hoewel die laatste twee niet consequent lijken te worden toegepast in beide uitvoeringsvarianten. Sommige gemeenten nemen ook dienstverlening en/of onderhoud mee in hun eigen productcodelijst.

¹ Waar pgb-diensten uitgaan van een overeenkomst tussen de budgethouder en zorgaanbieder, en lopen via de SVG, zijn hulpmiddelen soms een uitzondering hierop. Er zijn gemeenten die een pgb-beschikking afgeven, waarmee de budgethouder zelf een hulpmiddel kan aanschaffen. Echter, andere gemeenten geven bijvoorbeeld een pgb-beschikking af en betalen op basis van een factuur uit aan de budgethouder of leverancier. In weer andere gevallen lopen pgb-hulpmiddelen mee op de contractvoorwaarden die de gemeente heeft afgesproken met de leverancier(s).

3 Evaluatie en herijking productcodelijst

- Er is overeenstemming onder de betrokken respondenten over het doel van een landelijke standaard productcodelijst: uniformiteit en eenduidigheid. Tegelijk willen gemeenten ook ruimte voor eigen beleid en flexibiliteit. Een keuzemodel met een beperkte lijst producten lijkt het meest werkbaar, waarbij gemeenten zelf varianten kunnen kiezen binnen de hoofdgroepen. De productcodelijst moet zo volledig mogelijk zijn om het gebruik van een 'overige' post te vermijden.
- De huidige indeling van de code (tien hoofdgroepen en tien volgnummers) biedt daarvoor voldoende ruimte, maar kan bij toekomstige innovaties wellicht tekortschieten. Uitbreiding met een letter in plaats van cijfer kan dan een oplossing zijn. Leveringsvormen worden nu soms in productcodes verwerkt, maar over de wenselijkheid daarvan bestaat verdeeldheid. Voorlopig wordt geadviseerd dit niet op te nemen in de herziene lijst en desgewenst te laten landen in Wmo-brede afspraken.
- Productbeschrijvingen moeten vooral functioneel zijn, zodat flexibiliteit behouden blijft en administratieve lasten beperkt blijven. In de categorie-indeling is een duidelijk onderscheid tussen verwijderbare woonvoorzieningen en 'nagelvaste' ofwel niet-verwijderbare woonvoorzieningen nodig, in lijn met de concept-contractstandaarden². Het btw-tarief blijft relevant voor tariefbepaling, maar hoeft niet in de beschrijving te staan.
- In ons voorstel voor een herijkte productcodelijst heeft een herziening van hoofdgroepen en producten plaatsgevonden en zijn technische aspecten waar mogelijk uit beschrijvingen verwijderd.

3.1 Inzichten en knelpunten - huidige toepassing

Er lijkt onder betrokkenen respondenten (interviews, klankbordgroep, expertgroep en enquête) overeenstemming over het doel van een landelijke standaard: dezelfde taal spreken, eenduidigheid, uniformiteit (en daarmee minder administratieve last). Hoe zo'n landelijke standaard vorm zou moeten krijgen is echter een zoektocht naar balans: enerzijds is er behoefte aan eenduidigheid en duidelijke categorieën - zodat men overal hetzelfde onder verstaat, er geen ruimte is voor discussie tussen leverancier en gemeente én het mogelijk is om een passend tarief te bepalen. Anderzijds wil men ruimte laten voor eigen beleid, bijvoorbeeld ten behoeve van gemeente specifieke afspraken en flexibiliteit in de uitvoering (zoals de mogelijkheid om binnen een bestaande beschikking maatwerk te bieden voor een cliënt met tussentijdse aanpassingen aan het hulpmiddel en daarmee beperking van administratieve last voor consulent en aanbieder).

Waar betrokkenen het wel over eens zijn is dat een productcodelijst zo veel mogelijk dekkend moet zijn voor de gemeentelijke praktijk, zodat er beperkte noodzaak is om terug te vallen op een post 'overig'. Het gebruik van een 'overige' post is niet wenselijk, omdat er beperkt zicht is op de producten die tot deze groep worden gerekend in termen van feitelijk gebruik, uitgaven, managementinformatie en sturingsmogelijkheden.

² De contractstandaarden voor hulpmiddelen zijn in behandeling en nog niet definitief vastgesteld. Meer informatie hierover is beschikbaar via [Contractstandaarden Wmo hulpmiddelen - Ketenbureau i-Sociaal Domein](#).

Advies

Gemeenten en leveranciers geven aan behoefte te hebben aan mogelijkheden voor variatie enerzijds, en een eenduidige en zo min mogelijk complexe lijst anderzijds. De meest werkbare insteek van een standaard productcodelijst lijkt de vorm te hebben van een keuzemodel met een beperkt aantal producten. Een dergelijk model ondersteunt meerdere varianten per hoofdgroep, waardoor gemeenten zelf kunnen bepalen welke (en hoeveel) productcodes uit de landelijke lijst ze wel (en niet) gebruiken. Op deze manier behouden gemeenten beleidsruimte over het eigen inkoopproces en de diversificatie die ze daarin willen toepassen. De lijst met omschrijvingen moet daartoe vrijwel alle gangbare varianten van maatwerk dekken met passende functionele omschrijvingen, van eenvoudig tot complex. Door binnen hoofdgroepen te werken met varianten op verschillende detailniveaus (met eenheid van taal steeds als uitgangspunt), kan de ene gemeente kiezen voor één generiek product, terwijl de andere gemeente kiest voor een aantal specifiekere omschreven producten. In beide gevallen moet de landelijke productbeschrijving voldoende onderscheidende elementen bevatten die het mogelijk maken als gemeente de in te kopen producten met behulp van de landelijke codes aan te duiden.

Landelijke productbeschrijvingen zijn voor alle gemeenten hetzelfde en bevatten herkenbare onderscheidende elementen waaraan desgewenst op lokaal niveau nadere duiding (of extra eisen) kunnen worden toegevoegd in de programma's van eisen. Door de beschrijvingen te standaardiseren wordt per productcode overal hetzelfde bedoeld, wat voor leveranciers sterk bijdraagt aan lastenverlaging.

3.2 Inzichten en knelpunten - huidige productcodes en beschrijvingen

Productcodes

Hierboven benoemden we al dat er behoefte is aan voldoende ruimte in de productcodes voor verschillende varianten van producten, zodat de productcodelijst zo veel mogelijk bruikbaar is voor gemeenten, of ze nu generiek of specifiek inkopen. De indeling van de productcodelijst gaat uit van maximaal tien hoofdgroepen en tien volgnummers per hoofdgroep. Deze opzet betekent dat er per hulpmiddelencategorie maximaal 100 onderscheidende producten mogelijk zijn. Sommige gemeenten zeggen in de praktijk behoefte te hebben aan meer opties dan in de huidige indeling mogelijk is, doordat ze een andere indeling willen hanteren dan de huidige lijst. Deze behoefte heeft betrekking op de tussenletter en op de hoofdgroepen/volnummers.

Zoals eerder benoemd gebruiken gemeenten de tussenletter op uiteenlopende manieren, soms om leveringsvorm - koop, huur, pgb - mee aan te duiden, maar ook om dienstverlening, de uitvoeringsvariant of een samenwerkingsverband (inkopende gemeente/regio) mee aan te wijzen. Meerdere gemeenten zien de leveringsvorm (en in mindere mate dienstverlening) graag opgenomen in de codes. Hetzelfde product kan namelijk in verschillende leveringsvormen worden aangeboden, wat invloed heeft op het tarief. Niet alle softwaresystemen bieden mogelijkheden om de leveringsvorm op een andere manier aan te duiden, waardoor de productcode een praktische en duidelijke oplossing is. Anderen geven juist aan dat de leveringsvorm in feite losstaat van het product en dus niet opgenomen zou moeten worden in de code.

Advies

Vooralsnog adviseren we om de leveringsvorm niet op te nemen in de herziene productcodelijst en de tussenletter voorlopig te houden zoals het nu is (de letter 'X' ter aanduiding van productcodes voor hulpmiddelen), totdat er op niveau van de gehele Wmo uniforme afspraken worden gemaakt over de wijze van gebruik van de tussenletter: bijvoorbeeld eenzelfde tussenletter voor iedere categorie, zoals de 'X' in de huidige lijst voor hulpmiddelen, of een tussenletter die de leveringsvorm aanduidt.

Hoewel de meningen hierover verschillen, lijkt de tussenletter ons geschikt als gegevensdrager voor de leveringsvorm en in softwaresystemen lijkt dit ook mogelijk. Het is echter van belang dat dit in de gehele Wmo (het gehele sociaal domein) eenduidig wordt toegepast en iedereen de tussenletter op dezelfde manier gebruikt; anders ontstaat hier juist weer een toename in verschillen en daarmee administratieve last. We adviseren daarom om in bredere context de standaarden voor berichtenverkeer (iWmo en iJw) te evalueren en nader te duiden hoe productcodes daarbinnen toegepast worden. Met daarin ook aandacht voor de uitvoeringsvariant koop van hulpmiddelen en inrichting van administratieve systemen.

Daarnaast lijkt de huidige opbouw bestaande uit een hoofdgroep en volgnummer (aangeduid in cijfers) niet voor alle categorieën voldoende ruimte voor differentiatie te bieden, uitgaande van de huidige indeling. Zo zijn in hoofdgroep 13X1 (douche- en toiletvoorzieningen) alle volgnummers al in gebruik in de huidige standaard productcodelijst 2021 en is er dus, zonder herindeling, geen mogelijkheid om producten toe te voegen aan deze specifieke hoofdgroep. Dit kan betekenen dat de productcodelijst in de toekomst slechts beperkte ruimte biedt voor nieuwe producten binnen bepaalde hoofdgroepen. Deze ruimte kan bijvoorbeeld nodig zijn als gevolg van technologische ontwikkelingen.

In systemen is het mogelijk om voor deze posities (zowel hoofdgroep als volgnummer) in de productcode ook letters te hanteren, waarmee, als dezelfde systematiek wordt behouden, zowel het aantal hoofdgroepen als het aantal mogelijke producten per hoofdgroep kan worden uitgebreid van 10 naar 36. De bij het onderzoek betrokken softwareleveranciers zagen hierin vooralsnog geen belemmeringen. Een andere oplossingsrichting is om de hoofdgroepensystematiek los te laten en simpelweg door te nummeren. Daarmee gaat echter wel de bundeling mogelijk verloren bij latere mutaties, wat ten koste gaat van de overzichtelijkheid van de lijst.

De huidige indeling kent ook nog reserveruimte: hoofdgroepen 7 en 8 zijn nog niet in gebruik genomen. Door de bestaande lijst opnieuw in te delen (één van de doelen van deze herijking) zijn er mogelijk minder productcodes nodig in bepaalde hoofdgroepen die nu (bijna) vol zijn. Waar nodig kan eventueel één van de reservegroepen worden benut om een hoofdgroep die nu vol zit, op te splitsen.

Advies

Bij een beperkte keuzelijst (zie paragraaf 3.2.1) lijken de huidige mogelijkheden - tien hoofdgroepen en per hoofdgroep tien volgnummers - in beginsel toereikend. Sommige hoofdgroepen kunnen slimmer ingedeeld worden om het aantal producten beter te benutten; enkele hoofdgroepen zijn tot dusver in reserve gehouden en bieden ruimte voor alternatieve indelingen of aanvullingen. Mocht in de toekomst blijken dat er onvoldoende ruimte is voor innovaties/nieuwe producten of keuzemogelijkheden voor gemeenten, kan alsnog besloten worden om in de volgnummers naast cijfers ook te werken met letters. Uit de verkenning, waarbij softwareleveranciers zijn betrokken, lijkt dit mogelijk.

Productbeschrijvingen

Er lijkt overeenstemming onder betrokkenen dat de beschrijvingen per productcode met name algemeen en functioneel onderscheidend dienen te zijn, zodat er onderscheid wordt gemaakt op bepaalde functionele elementen, die helder en herkenbaar zijn voor gemeente en aanbieder. Als de beschrijving een te groot (technisch) detailniveau bevat, werkt dit juist belemmerend of zelfs kostenverhogend, en kan flexibiliteit en hergebruik beperkt mogelijk zijn. Functioneel beschrijven heeft ook als voordeel dat herindicaties minder vaak nodig zijn - de benodigde oplossing kan makkelijker binnen dezelfde categorie blijven. Dit scheelt dus administratieve lasten. Om verwarring te voorkomen: hierbij gaat het om de functionele eigenschappen van het hulpmiddel, niet om (het proces van) gegevensuitwisseling.

De huidige productbeschrijvingen die zijn opgesteld in 2021 onder regie van het Ketenbureau worden als vrij technisch ervaren: er worden veel specifieke eisen gesteld, bijvoorbeeld hoe groot de wielen van een rolstoel moeten zijn. Beschrijvingen zouden meer gericht moeten zijn op functioneren en wijze van gebruik, in combinatie met de daaruit volgende functionele eisen aan een hulpmiddel. Wel geven leveranciers aan dat bepaalde (technische) omschrijvingen soms onontkoombaar zijn om producten van elkaar te onderscheiden (bijvoorbeeld wel: type vering, niet: grootte van de wielen). De technische aspecten van de productbeschrijvingen worden daarom bij voorkeur beperkt tot dat wat nodig is om het onderscheid tussen categorieën te duiden. Het functionele is leidend.

Een functionele omschrijving bestaat naar ons inzicht (gebaseerd op de ICF-classificatie) uit twee elementen:

1. Welke activiteiten faciliteert het hulpmiddel (functionering)?
2. Welke eigenschappen heeft het hulpmiddel minimaal nodig om het functioneren (1) te bereiken (functionele eisen)?

Daarbij hebben we de volgende ontwerpprincipes gehanteerd voor een functionele productbeschrijving:

- a. De functionele omschrijving dient de compensatieplicht die gemeenten hebben in het kader van de Wmo (art. 2.3.5), te ondersteunen, door verwijzers een duidelijke richtlijn te bieden voor welk type hulpmiddel het meest passend is.
- b. Technische gegevens kunnen relevant zijn voor inkoop, maar mogen niet de leidende factor zijn in de indicatiestelling of bij de consulent.
- c. Eenvoud bevordert de bruikbaarheid voor consulenten en verkleint de kans op foutieve codering.
- d. Door aan elke functionele omschrijving de overeenkomende ISO9999-codering te verbinden, wordt de omschrijving ook buiten de Wmo herkend. Dit is nog wel vrij generiek, een nadere uitwerking met behulp van SNOMED wordt aanbevolen.

Advies

Productomschrijvingen zijn het meest effectief als ze zo veel mogelijk functioneel zijn. Technische eisen aan het hulpmiddel kunnen dus in principe achterwege blijven. Enkel waar technische eigenschappen bijdragen aan een onderscheidende productomschrijving kunnen deze worden opgenomen.

Persoonsgebonden opties kunnen in de beschrijving weggelaten worden. Toepassing ervan kan per individuele casus beoordeeld worden op basis van de functionele omschrijving (functionering en functionele eisen).

Als gemeenten toch bepaalde aanvullende technische eisen belangrijk vinden, kunnen ze dit in een eigen programma van eisen opnemen. Het advies is echter dit zo min mogelijk te doen en zoveel mogelijk aan te sluiten bij afspraken over eenheid van taal, aangezien het beperken van administratieve lasten voor leveranciers vraagt om zo veel mogelijk eenduidigheid.

Categorie-indeling

Een duidelijke indeling van categorieën en hoofdgroepen, met voldoende onderscheid daartussen, is belangrijk voor leveranciers en Wmo-consulenten in de toepassing van de productcodelijst. De huidige indeling van de productcategorieën roept bij enkele stakeholders verwarring op, specifiek categorie 13. Een deel van de hulpmiddelen in deze categorie (transferhulpmiddelen en douche- en toiletvoorzieningen) wordt ingekocht samen met categorie 11 en 12, terwijl 'nagelvaste' trapliften en woningaanpassingen aparte inkoopafspraken en leveranciers kennen.

Advies

Het is raadzaam om in de productcodelijst duidelijk onderscheid te maken binnen de woonvoorzieningen (categorie 13) tussen verwijderbare woonvoorzieningen en 'nagelvaste' of niet-verwijderbare woonvoorzieningen. Op deze manier heeft de productcodelijst een eenduidige scope die aansluit op de werkwijze (contractering) in de praktijk.

Btw-tarief

Het btw-tarief is nu onderdeel van de productbeschrijvingen. Bij enkele producten zijn namelijk verschillende btw-tarieven van toepassing. Het btw-verschil is in deze gevallen niet alleen administratief, maar is ook te herleiden tot een onderscheid in de functionele eisen, bijvoorbeeld tussen:

- a. Fietsen met twee of drie wielen;
- b. Sanitaire voorzieningen (verrijdbaar/niet verrijdbaar);
- c. Transferhulpmiddelen (tilliften / overige).

Leveranciers geven aan dat het btw-tarief onderdeel zou moeten blijven van de standaard voor een zorgvuldige financiële afhandeling en tariefbepaling, al hoeft dit niet noodzakelijkerwijs onderdeel te zijn van de productbeschrijving. Zij moeten in hun prijslijsten tarieven reeds zowel inclusief als exclusief btw vermelden, waarmee voor beide zijden van een contract de administratie hierop ingericht kan worden. De onnodige administratieve last voor leveranciers ontstaat doordat er binnen één productcode meerdere btw tarieven mogelijk zijn, waardoor per individueel hulpmiddel nagekeken moet worden welk tarief van toepassing is.

Door producten functioneel onderscheidend te beschrijven, is het mogelijk om meerdere btw-tarieven per product uit te sluiten, waardoor administratieve lasten op dit vlak beperkt worden. Ook kan dit onderscheid worden gemaakt op het niveau van de productcode, daar waar generieke productcodes worden gehanteerd. Dit betekent dat voor elk btw-tarief een aparte code beschikbaar moet zijn, als het niet vooraf uitgesloten kan worden.

Advies

Bij de herindeling en eventuele toekomstige aanpassingen van de productcodelijst kan rekening worden gehouden met verschillende btw-tarieven, door binnen de productgroepen waar dit van toepassing is, op functioneel niveau het onderscheid te definiëren in aparte productbeschrijvingen. Op deze wijze zorgen we dat binnen één productcode altijd maar één btw-tarief toepasbaar is, wat administratieve verwerking vereenvoudigt.

In een volgende fase van de herijking van de productcodelijst kan desgewenst worden onderzocht of het passender is het btw-tarief uit de productbeschrijving te halen, omdat dit feitelijk gezien niks zegt over het product zelf. Een mogelijke inspiratie hiervoor is de G-standaard, op dit moment gebruikt voor medicatie (zie ook het advies van Nictiz in bijlage C).

4 Herijkte productcodelijst

- Deze herijking van de standaard productcodelijst 2021 maakt onderdeel uit van een herziening in twee stappen. In de eerste fase - uitgevoerd binnen de kaders van dit verkennende onderzoek - is de productindeling herzien, zijn technische aspecten uit de productbeschrijvingen verwijderd en is een eerste aanzet gedaan tot het identificeren van onderscheidende elementen. De ISO-codering is behouden.
- Er is gewerkt met de bestaande lijst en (gemeentelijke) praktijk als uitgangspunt, er heeft dus geen fundamentele herziening plaatsgevonden.
- In de tweede fase - buiten de scope van dit onderzoek - adviseren wij een nadere herziening uit te voeren, gericht op eenduidig functioneel omschrijven en domeinoverstijgend samenwerken.

Het functionele karakter van de beschrijvingen is de basis voor eenheid van taal. We adviseren daarom te werken met beschrijvingen op basis van twee elementen, die ingevuld kunnen worden met behulp van de ICF-classificatie standaard:

- a. Omschrijving van de functionering: Welke activiteiten faciliteert het hulpmiddel?
- b. Omschrijving van de functionele eisen: Welke eigenschappen heeft het hulpmiddel minimaal nodig om het functioneren (1) te bereiken?

De productbeschrijvingen concentreren op deze aspecten voorkomt dat technische eisen onnodige of niet-passende onderdelen voorschrijven, wat hulpmiddelen duurder maakt en flexibiliteit in de uitvoering in de weg staat. Net zo belangrijk is dat met een functionele omschrijving er veel ruimte blijft voor aanpassingen binnen bestaande indicaties en herindicaties dus zo min mogelijk nodig zijn. Met ons voorstel voor een herijkte productcodelijst beogen we hieraan bij te dragen. Deze eerste herziening maakt onderdeel uit van een herziening in twee stappen.

De **eerste fase** is uitgevoerd binnen de kaders van dit verkennende onderzoek en was gericht op een eerste aanzet tot het identificeren van onderscheidende elementen, in samenwerking met gemeenten en hulpmiddelenleveranciers, op basis van de huidige uitvoeringspraktijk (zonder onderliggende begrippen te toetsen in termen van taal en volledigheid). Ook is op basis van de gevonden onderscheidende elementen een eerste herziening van de productindeling uitgevoerd en zijn technische aspecten uit de productbeschrijvingen geïdentificeerd en verwijderd, zodat alleen functionele aspecten overblijven. Dit maakt de productomschrijvingen eenvoudiger en eenduidig. De standaard productcodelijst 2021 kende nog geen expliciet benoemde onderscheidende elementen, deze zijn toegevoegd tijdens de totstandkoming van deze nieuwe productcodelijst, toen tijdens klankbordsessies duidelijk werd dat hier behoefte aan was. De onderscheidende elementen die in deze productcodelijst zijn geïdentificeerd, zijn gebaseerd op de huidige productcodelijst en de huidige manier van omschrijven in de praktijk. Er heeft nog geen toetsing plaatsgevonden op de bruikbaarheid van deze onderscheidende elementen voor domeinoverstijgend werken. Er is dus gewerkt vanuit de bestaande lijst en (gemeentelijke) praktijk, niet vanuit een fundamenteel hernieuwd ontwerp.

Identificatie van onderscheidende elementen

Voor deze eerste herijking zijn we uitgegaan van bestaande best practices qua productomschrijvingen, zoals aangedragen door de klankbordgroep en andere bevroegde gemeenten. De omschrijvingen hebben we geanalyseerd in het kader van de vraag: Hoe legt de omschrijving uit dat de gekozen indeling van producten passend is? Zo kwamen we ertoe dat elk product onderscheidende elementen kent, die maken dat het product zodanig anders is dan andere producten, dat het een eigen productcode behoeft. Welke elementen dit zijn, verschilt per categorie en hoofdgroep: fietsen zijn anders qua specificaties en gebruik dan rolstoelen of tilliften. Er zijn in de huidige indeling en met de huidige wijze van omschrijven twee niveaus van onderscheidende elementen:

1. Onderscheidend tussen hoofdgroepen. Bijvoorbeeld: Waarom is een elektrische rolstoel nodig in plaats van een handbewogen rolstoel? Of een scootmobiel in plaats van een driewiel fiets?
2. Onderscheidend binnen de hoofdgroep. Bijvoorbeeld: de rolstoel voor actief gebruik (zelf bewegen) in vergelijking met de rolstoel voor passief gebruik (geduwd worden).

Onderscheidende elementen kunnen geïdentificeerd worden op alle functionele aspecten van een productomschrijving, zowel het functioneren als de functionele eisen. Bij het functioneren zien de onderscheidende elementen op de wijze van gebruik en de beperkingen die daaraan ten grondslag liggen - dit zijn doorgaans de onderscheidende elementen op niveau 1, maar ook niveau 2 komt voor (bijvoorbeeld wel of geen extra ondersteuning nodig bij het bewegen). Bij de functionele eisen gaat het om onderscheidende elementen op niveau 2, oftewel wat maakt dit type hulpmiddel in praktische zin anders is dan andere, vergelijkbare producten.

Producten zijn in de eerste fase functioneel gesplitst waar nodig, zodat er geen producten zijn waarop twee btw-tarieven van toepassing (kunnen) zijn. De ISO-codering is behouden, met oog op de toekomst en interoperabiliteit. Een nadere toelichting op de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de herijkte productcodelijst is opgenomen in hoofdstuk 2 van de Productcodelijst Wmo-hulpmiddelen (bijlage A). Hoofdstuk 3 en 4 van de productcodelijst lichten de wijze van gebruik en de productopbouw nader toe, zodat de lijst zoveel mogelijk eenduidig gebruikt kan worden en voor gebruikers inzichtelijk blijft hoe de omschrijvingen tot stand gekomen zijn en gelezen moeten worden.

Het uitgangspunt van de productcodelijst is dat deze fungeert als een keuzemodel. Dit betekent dat gemeenten die hulpmiddelen inkopen kunnen kiezen welke productcodes ze wel en niet hanteren in het contract. Om deze reden zijn per hoofdgroep generieke en specifieke productcodes opgenomen. Ook is ruimte gelaten voor beleidsmatige alternatieven, in de vorm van een alternatieve en overige productcode per hoofdgroep/categorie. De productcodes definiëren alleen producten. Diensten, opslagen of andere varianten zijn geen onderdeel van de herijkte productcodelijst.

Met deze eerste herijking is een stap gezet naar meer eenheid van taal binnen de Wmo. Zo is het op termijn als het goed is niet meer mogelijk dat eenzelfde functionele omschrijving door verschillende gemeenten wordt aangeduid met een andere code, tenzij het verschil een generieke of specifieke code betreft. Een belangrijk aspect van eenheid van taal is echter de domeinoverstijgende werking ervan. Dit is in deze herijking grotendeels buiten beschouwing gebleven en kan onderwerp van vervolgonderzoek zijn.

In de **tweede fase**, die buiten de scope van dit onderzoek valt, adviseren wij dan ook een nadere herziening uit te voeren, gericht op eenduidig functioneel omschrijven en domeinoverstijgend samenwerken. Dit advies werken wij in het volgende hoofdstuk verder uit.

5 Tot slot

5.1 Adviezen en aandachtspunten verdere ontwikkeling productcodelijst

In het vorige hoofdstuk hebben we beschreven hoe de herijking van de standaard productcodelijst 2021 er binnen de kaders van dit verkennende onderzoek heeft uitgezien (fase 1). In deze verkenning zijn we een aantal aandachtspunten en/of kansen tegengekomen die we willen meegeven voor een nadere herijking (fase 2). Wij baseren ons met dit advies ten dele op een advies van Nictiz over eenheid van taal in Wmo-productcodes (bijlage C).

Doorontwikkelen met betrokkenen uit verschillende domeinen

Voor fase twee lijkt het ons cruciaal om experts vanuit verschillende domeinen te betrekken. Dit vraagt om een traject waarin stakeholders uit verschillende lagen van de uitvoering en verschillende domeinen de tijd hebben om elkaars praktijk te leren kennen en met elkaar te komen tot eenheid van taal en eenduidige categorisering en beschrijvingen. Dit sluit aan bij de ambities vanuit verschillende akkoorden (waaronder AZWA) om beter samen te werken over de domeinen heen en sluit aan bij één van de adviezen van Nictiz: “Voor vervolgstappen adviseren wij domeinexperts mee te nemen in het proces: Wmo-consulenten van kleine en grote gemeenten, welzijnsorganisaties, leveranciers en vertegenwoordiging van cliënten”.

Betrek ook softwareleveranciers ook bij de tweede fase, om eventuele belemmeringen in administratieve systemen (o.a. bij gemeenten) als gevolg van beoogde wijzigingen te verkennen en tijdig te adresseren. Bijvoorbeeld, niet alle pakketten kunnen momenteel een veld zoals de ISO-codering verwerken als onderdeel van de productcode. De aanpassingen aan de productcodelijst die uit deze verkenning voortkomen, vormen geen (nieuwe) belemmering in systemen.

Inhoudelijk verdiepen op onderscheidende elementen en taal/terminologie

Inhoudelijk zou dit vervolgtraject zich kunnen richten op onderscheidende elementen en taal:

- a. Bepaal samen met betrokkenen uit verschillende domeinen welke onderscheidende elementen ten grondslag liggen aan de verschillende producten. Hierbij kunnen in deze verkenning gevonden elementen als startpunt gebruikt worden, maar moet ook oog zijn voor wat in andere domeinen wordt gezien als onderscheidend. Bepaal ook wat men onder deze onderscheidende elementen verstaat. Wat is bijvoorbeeld een ‘korte afstand’? De onderliggende definities en aannames moeten expliciet worden gemaakt.
- b. Herzie de gebruikte terminologie in het licht van interoperabiliteit. Wat wordt in andere domeinen verstaan onder bepaalde begrippen? Gebruik waar mogelijk concepten uit SNOMED, om te komen tot terminologie die domeinoverstijgend gebruikt en herkend wordt. Toets de omschrijvingen aan de hand van de werkwijze FGI en vul de productcodelijst aan met een begrippenlijst.
- c. Als i en ii worden samengebracht, ontstaat een gezamenlijke, eenduidige taal op het gebied van hulpmiddelen, die zorgt voor lastenverlichting door ruimte voor interpretatie te minimaliseren en overdraagbaarheid te maximaliseren.

Aansluiten bij ontwikkelingen in functioneel indiceren

Wij adviseren de beschrijvingen te herzien langs de lijn van bestaande handreikingen en actuele ontwikkelingen in functioneel indiceren, zoals de ICF-standaard en het project Functioneel Advies van Hogeschool Zuyd, evenals het project FGI/FGA (Functioneel Gericht Indiceren/ Functioneringsgerichte Aanspraak). Gebruik de elementen van het functioneel programma van eisen zoals consultants dit hanteren in het toewijzingsproces, zodat de productindeling aansluit op de praktijk.

ISO9999 en SNOMED CT

Daarnaast adviseren wij verdieping op de gegevensuitwisseling tussen domeinen. De ISO9999-codering is hier weliswaar voor bedoeld en is onderdeel van de huidige lijst, maar lijkt te generiek om voldoende effectief te zijn voor uitwisseling van gegevens tussen de domeinen. In deze verkenning is nog weinig inzicht verkregen in de randvoorwaarden die gerealiseerd moeten worden om interoperabiliteit tussen de domeinen op het gebied van gegevensuitwisseling te bewerkstelligen. Nictiz adviseert nadere aansluiting te zoeken bij SNOMED CT, als structuur voor terminologie en gegevensuitwisseling. Wij onderschrijven dit advies.

Wmo-diensten en hulpmiddelen in samenhang

Tot slot adviseren wij, in lijn met het advies van Nictiz, om de productlijsten voor zowel Wmo-diensten als Wmo-hulpmiddelen in samenhang door te ontwikkelen, zodat beide qua proces en inhoud op elkaar aansluiten. Hierbij kan ook gekeken worden naar de impact en samenhang van de productcodelijst op en met andere inkoopkeuzes, zoals bekostigingsvorm, inkoopmodel, sturing en verantwoording. Zie hierbij ook ons advies aangaande de productcodes voor hulpmiddelen, in paragraaf 3.2.1 van dit rapport.

5.2 Adviezen en aandachtspunten implementatie

Zo'n 75% van de gemeenten die de enquête invulden geeft aan de productcodes en beschrijvingen van het Ketenbureau te zien als een goede basis voor het landelijk invoeren van productstandaarden. Welke mogelijkheden zijn er voor een (gefaseerde) implementatie van de productcodelijst en welke randvoorwaarden zijn daarbij belangrijk om in acht te nemen?

Nieuwe contracten

- Contractstandaarden: in de landelijke contractstandaarden hulpmiddelen (op dit moment in ontwikkeling) kan een verwijzing worden opgenomen naar de nieuwe landelijke productcodelijst (fase 2), welke door gemeenten toegepast kan worden met behulp van een heldere wijzigingsclausule. Wanneer de VNG ledenvergadering de concept-contractstandaard hulpmiddelen vaststelt, zou (afhankelijk van de definitieve formulering in die standaard) ook een landelijke productcodelijst (inclusief beschrijvingen) verplicht kunnen worden voor gemeenten.
- Wetgeving: een meer dwingende optie die de wetgever kan overwegen is het verankeren van de standaard productcodelijst in wetgeving, door bijvoorbeeld een aanpassing van de Wmo 2015. Het eindrapport van het onderzoek naar de houdbaarheid van de Wmo 2015 noemt dit expliciet als mogelijkheid in het kader van verbetering van datakwaliteit, wat aansluit op de behoefte tot standaardisering. Gemeenten zien dit niet als de voorkeursoptie, omdat hiermee enige flexibiliteit en beleidsruimte verloren gaat ten opzichte van het alternatief. De keerzijde is dat wettelijke verankering een hogere mate van borging biedt voor standaardisatie dan een implementatiewijze van minder dwingend kader.

In beide gevallen adviseren wij, om daadwerkelijk te komen tot uniformiteit, geen eigen codes toe te staan naast de landelijke lijst die in fase 2 ontwikkeld wordt. Wel lijkt het ons mogelijk dat gemeenten desgewenst binnen lokale inkoopprocedures aanvullende technische wensen of afspraken opnemen in hun programma van eisen. Gemeenten houden op die manier beleidsruimte. Ook adviseren wij VWS om als stelselverantwoordelijke bij de implementatie - zowel in nieuwe als bestaande contracten - aandacht te hebben voor informatieverstrekking en advies. Bijvoorbeeld door het belang van standaardisatie uit te dragen, maar ook door praktisch advies en handvatten aan te bieden. Denk aan voorbeeldteksten voor contractbepalingen en nadere toelichting op de achterliggende keuzes.

Bestaande contracten en lopende inkooptrajecten

Gemeenten vinden het onwenselijk om bestaande contracten open te breken. Dit is bovendien niet altijd juridisch mogelijk – alleen als er reeds een geschikte wijzigingsclausule in het contract was opgenomen. Een logisch overgangsmoment is bij een nieuwe contractperiode, maar contracten hebben veelal een lange looptijd (vaak tot wel acht jaar, inclusief verlengingen). Totdat de productcodelijst van toepassing verklaard wordt bij alle nieuwe contracten (bijvoorbeeld als onderdeel van de contractstandaard), kan gemeenten geadviseerd worden om alvast een wijzigingsclausule op te nemen in inkooptrajecten, die de mogelijkheid biedt om de ingekochte productcodes en beschrijvingen geheel of gedeeltelijk te herzien. Gemeenten kunnen dan zelf, in afstemming met hun gecontracteerde leverancier(s), voor hun eigen situatie inschatten in hoeverre implementatie al haalbaar is. In een vervolgtraject kan nader onderzocht worden welke werkwijze hiervoor het meest passend is.

Beheer, onderhoud en wijzigingen

Het is raadzaam dat er één centrale plek van publicatie en één proces voor onderhoud van de productcodelijst is. Op dit moment publiceert het Zorginstituut Nederland de productcodes, als onderdeel van de bredere productcodelijst Wmo en in het kader van hun beheer van de iWmo standaard. Het Zorginstituut beheert echter niet de productbeschrijvingen. De productcodes én beschrijvingen zijn tevens gepubliceerd op de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein, maar ook daar is geen onderhoudsproces belegd of ingericht. Bij eventuele toepassing van de herijkte productcodelijst vraagt het beleggen van beheer en onderhoud aandacht, aangezien er ook in deze eerste herijking al wijzigingen in zijn doorgevoerd in de indeling (productcodes) en omschrijvingen.

Het is tevens belangrijk dat (toekomstige) innovaties en nieuwe producten meegenomen kunnen worden in de productlijst. Ook voortschrijdend inzicht als gevolg van de toepassing van de standaard productcodelijst kan aanleiding geven tot aanpassingen. Periodieke herijking is dus van belang om de lijst als standaard effectief te laten zijn - en blijven. Wijzigingsclausule(s) in de contractstandaarden en eventueel een aparte herzieningsclausule kunnen wijzigingen in de toekomst faciliteren. Iedere wijziging van de productcodelijst vraagt echter inzet van gemeenten en leveranciers. We adviseren daarom terughoudend te zijn met het doorvoeren van wijzigingen, om tegemoet te komen aan de behoefte aan stabiliteit van gemeenten en aanbieders. Beperk wijzigingen bijvoorbeeld tot eens per jaar.

Berichtenverkeer iWmo

Het berichtenverkeer is ontwikkeld voor diensten en ondersteunt de informatie-uitwisseling en afstemming rond fysieke leveringen van hulpmiddelen niet van nature. Door de aard van het informatieproces is het berichtenverkeer op moment van schrijven bovendien meer geschikt voor afwikkelen van leveringen op basis van huur (een vaste prijs per maand) dan op basis van koop. Om gemeenten en hulpmiddelenleveranciers toch in staat te stellen om te werken met het iWmo-berichtenverkeer, hebben het Ketenbureau en Zorginstituut Nederland in 2019 een handreiking opgesteld.

In de toekomst kan er aandacht zijn voor doorontwikkeling van het iWmo-berichtenverkeer, zodat niet alleen de taal (productcodes en beschrijvingen) maar ook de communicatiewijze (berichtenverkeer) eenduidig kan worden toegepast door gemeenten. Dit past bij ontwikkelingen in het kader van verbreding van het Actieprogramma iWlz naar het sociaal domein, waarin gewerkt wordt aan een domeinoverstijgend, toekomstbestendig informatiestelsel.

Gebruik van tussenletter, hoofdgroepen en volgnummers

Wanneer in de verdere toekomst wordt gekozen voor wijzigingen in het gebruik van de tussenletter, hoofdgroepen en volgnummers, is het raadzaam hier voor de gehele Wmo (en eventueel Jeugdwet) eenduidige afspraken over te maken. Bovendien is het van belang om de softwareleveranciers rondom het berichtenverkeer hierbij te betrekken, om de werkbaarheid voor gemeenten te borgen.

5.3 Adviezen en aandachtspunten interoperabiliteit

Overlap in producten verstrekt door zorgkantoren/zorgverzekeraars enerzijds en gemeenten anderzijds lijkt beperkt tot rolvoorzieningen en woonvoorzieningen. Een eerste verkenning doet vermoeden dat de inhoudelijke overlap in producten beperkt is, mede gezien het meer medisch-specialistische karakter in de Wlz en Zvw. Productbeschrijvingen in andere wetten lijken compacter en bovendien technischer (GPH). De werkwijze qua toewijzing is wel vergelijkbaar: in de aanspraakcriteria die verschillende zorgkantoren hanteren voor de toewijzing van hulpmiddelen vinden we een mix van functionele eisen en omliggende/technische criteria. We weten dat in andere domeinen ook behoefte is aan meer uniformiteit in productcodes en -beschrijvingen. Bovendien sluit dit aan bij de ambitie uit het AZWA om domeinoverstijgend indiceren tussen Zvw en Wmo mogelijk te maken.

Voor cliënten is er een duidelijke meerwaarde in meer uniformiteit over de domeinen heen. Bijvoorbeeld wanneer zij een tijdelijk hulpmiddel uit de Zvw kunnen meenemen naar de Wmo of wanneer zij een hulpmiddel nodig hebben dat bestaat uit componenten die verstrekt worden uit meerdere domeinen. Deze situaties zijn nu nog erg omslachtig. Hiervoor en ten behoeve van eenheid van taal zijn uniforme productcodes naar ons idee echter van minder belang. Wanneer de productbeschrijvingen qua inhoud en opbouw overeenkomen (dezelfde taal) is het relatief eenvoudig om (voorlopig) met een conversielijst voor de achterliggende codes te werken.

Echter, gezien de beperkte inhoudelijke overlap in producten en het ontbreken van uniformiteit binnen en tussen de domeinen in de praktijk, is ons voorstel om wel toe te werken naar een herijking van de productcodelijst met oog voor domeinoverstijgende taal/terminologie en onderscheidende elementen, maar om de implementatie te starten met de Wmo. Daarbij blijft interoperabiliteit en eenheid van taal op de lange termijn het uitgangspunt.

A. Voorstel productcodelijst Wmo-hulpmiddelen

Separaat document.

B. Respondenten

B.1 Interviews

- a. ROGplus
- b. Gemeente Den Haag
- c. Drechtsteden
- d. Gemeente Súdwest-Fryslân
- e. Gemeente Groningen
- f. Firevaned
- g. Nictiz
- h. Ketenbureau iSD
- i. Zorginstituut Nederland
- j. Spierziekten NL
- k. Iederin
- l. Hogeschool Zuyd
- m. DJI
- n. Menzis

B.2 Klankbordgroepen

- a. Zorginstituut Nederland
- b. Nictiz
- c. Ketenbureau iSD
- d. Gemeente Den Haag
- e. Gemeente Súdwest-Fryslân
- f. ROGplus
- g. Centric
- h. Meyra
- i. Medipoint
- j. Medux
- k. Ministerie van VWS

B.3 Expert sessie

- a. Drechtsteden
- b. Gemeente Groningen
- c. Gemeente Den Haag
- d. Gemeente Súdwest-Fryslân
- e. Peelgemeenten
- f. Meyra
- g. Medipoint

C. Advies Nictiz: Eenheid van taal in Wmo-productcodes (2026)

Eenheid van taal in Wmo- productcodes

Een verkenning op de herziening van Wmo-productcode hulpmiddelen en de ontwikkeling Wmo-productcode diensten

Versie 1.0 | 4 februari 2026

Samenvatting

In de periode van oktober tot en met januari nam Nictiz deel aan twee processen die parallel aan elkaar liepen: In opdracht van het ministerie van VWS nam Nictiz zitting in de klankbordgroep ‘Herijking Wmo-productcode hulpmiddelen’ onder leiding van Significant Public, en de kerngroep ‘Verkenning Wmo-productcode diensten’ onder leiding van & Van de Laar.

In dit document geven wij een overzicht van de inzichten en adviezen die wij kunnen geven op basis van deze sessies. Omdat de adviezen grotendeels overlappen hebben wij ervoor gekozen het advies te bundelen. Beide adviesgroepen hadden een zeer strakke planning met korte doorlooptijd. Omwille van de beperkte tijd is dit advies een eerste grove verkenning. In deze fase waren collega’s van de afdeling Strategie en Advies en het Terminologie Centrum betrokken.

Onze belangrijkste aanbevelingen:

- Maak de doelformulering van de code zo eenduidig mogelijk
- Richt de productcode op kenmerken van hulpmiddelen/diensten. Zorg ervoor dat bijvoorbeeld eventuele financiële informatie zoals het geldende btw-tarief op een andere manier naast de productcode gekoppeld kan worden zodat een wijziging in btw-tarief niet leidt tot benodigde nieuwe gecombineerde codes. Zorg ervoor dat de betekenis van mogelijke kenmerken en de invulling ervan gedefinieerd is.
- Sluit voor de gebruikte terminologie waar mogelijk aan bij SNOMED i.v.m. eenheid van taal.
- Zorg ervoor dat gebruikers zich kunnen herkennen in de benamingen van de gebruikte productcodes en overbrug verschillen door in de beschrijvingen aandacht te hebben voor mogelijke synoniemen.
- Maak bij vervolgstappen gebruik van een informatiemodel, zoals zorginformatiebouwstenen, waarmee alle gewenste kenmerken van het hulpmiddel en de gebruiker van het hulpmiddel op een gestructureerde wijze kunnen worden vastgelegd en eenduidige gegevensuitwisseling en hergebruik van data bevorderd worden. Neem hierbij ook gebruik van of eventuele uitbreiding van de bestaande iWmo-standaard mee.
- Pak de herijking van de Wmo-productcodelijst hulpmiddelen en de ontwikkeling van de Wmo-productcodelijst diensten gelijktijdig en volgens een gezamenlijk proces op.
- Organiseer het beheer van deze productcodelijsten.

1 Nictiz en het sociaal domein

Nictiz ontwikkelt en beheert standaarden die digitale informatievoorziening mogelijk maken en die ervoor zorgen dat je gezondheidsinformatie eenduidig kunt vastleggen en uitwisselen, zoals informatiestandaarden, zorginformatiebouwstenen en de Nederlandse versie van SNOMED CT. Daarnaast adviseren we en delen we kennis over digitale informatievoorziening in de zorg. Daarbij kijken we niet alleen naar Nederland, maar ook naar wat er internationaal gebeurt en spelen we in op actuele wetgeving, zoals bijvoorbeeld Wegiz, EHDS en AI Act.

Nictiz richt zich oorspronkelijk alleen op de zorg. Vanwege het belang van informatie en technische aansluiting tussen zorg en sociaal domein, zoals geformuleerd in de EHDS en het AZWA verkent Nictiz op dit moment welke rol zij mogelijk zou kunnen spelen om dit te ondersteunen vanuit onze kennis in het zorgveld.

Op uitnodiging van het ministerie van VWS is Nictiz betrokken bij zowel het traject 'herijking Wmo-productodelijst hulpmiddelen' als de verkenning van de nog te ontwikkelen Wmo-productodelijst diensten. De bestaande productodelijst Wmo-hulpmiddelen is onderdeel van de iWmo-standaard, in beheer van Zorginstituut Nederland.

2 Eenheid van taal

Het ministerie van VWS heeft aangegeven dat voor zowel diensten als hulpmiddelen eenheid van taal wenselijk is. Eenheid van taal houdt in dat de betekenis van gebruikte concepten helder is en dat gebruik wordt gemaakt van een gezamenlijk "woordenboek." Hoe breder zo'n gedeeld woordenboek wordt gebruikt, hoe meer gegevens eenduidig kunnen worden uitgewisseld in verschillende contexten of domeinen en gegevens voor verschillende doeleinden kunnen worden hergebruikt.

Eenheid van taal betekent overigens niet dat iedereen per se dezelfde woorden moet gebruiken: er kunnen ook synoniemen bestaan, zolang deze zijn vastgelegd en het voor gebruikers helder is dat deze verschillende termen dezelfde betekenis delen. Het is belangrijk dat de gebruikers zich kunnen herkennen in de gebruikte woorden en deze aansluit op de praktijk.

3. Standaardisatie

Het gebruik van verschillende productcodes en productodelijsten tussen gemeenten en leveranciers heeft geleid tot een veelheid van codes. De hieruit resulterende hoge administratielast heeft geleid tot dit voorstel voor een gestandaardiseerde landelijke productodelijst. De voorgestelde lijst is een verdere stap naar standaardisatie, maar leidt nog niet tot eenheid van taal in de brede zin van het woord.

In de functionele omschrijving is de betekenis vastgelegd die bij een productcode hoort. Deze beschrijvingen zijn echter niet eenduidig geformuleerd: de toelichting bestaat uit wisselende vrije tekst-zinnen. Daardoor is de betekenis niet makkelijk af te leiden voor een gebruiker. In een vervolgstap zou het meer gestructureerd weergeven van de codes het geheel al overzichtelijker maken. Daarbij moeten gebruikte concepten gedefinieerd en vastgelegd worden. Wanneer de gehanteerde definities en termen uit een breder gedeeld terminologiestelsel afkomstig zijn ontstaat eenheid van taal.

Voor zowel diensten als hulpmiddelen is het belangrijk dat alle gebruikers van de code zich kunnen herkennen in de gebruikte termen en definities. Voor beide trajecten is het belangrijk om consciëntieus te zijn over de categorisering van termen en consensus te vinden tussen alle betrokken partijen.

In het voorliggende voorstel voor de nieuwe productcodelijst Wmo-hulpmiddelen is per product een link naar de corresponderende ISO-9999-code opgenomen. De ISO 9999 is een internationale classificatie van hulpmiddelen. Deze is goed te gebruiken voor het samennemen van bepaalde categorieën hulpmiddelen. Voor fijnmaziger onderscheid is een classificatie over het algemeen te grof om alle onderlinge verschillen goed mee weer te geven. Daarvoor kan een uitgebreider terminologiestelsel worden gebruikt, zoals SNOMED CT.

3.1 Classificatie of terminologie: ISO 9999 en SNOMED CT

De ISO 9999 is een classificatie: een hiërarchische ordening van concepten, waarbij er in één categorie ook meerdere concepten samengenomen kunnen worden. Kenmerkend voor een classificatie is dat er vaak ook restcategorieën "overig" zijn, die alleen betekenis hebben binnen de betreffende classificatie aangezien deze alleen af te leiden is uit de informatie die in andere beschikbare codes aanwezig is. Dit betekent dat deze informatie niet uitwisselbaar is naar andere stelsels omdat de code 'overig' geen betekenis kent in een ander stelsel. Dit heeft consequenties voor eventuele domein overstijgende gegevensuitwisseling.

Een terminologiestelsel als SNOMED CT is fijnmaziger dan een classificatie en kent ook een hiërarchische structuur; concepten gaan van algemeen naar steeds specifieker. In plaats van één categorie "myocardinfarct" kunnen er wel 25 of 100 specifieke varianten van een myocardinfarct worden beschreven. Naast de hiërarchische relaties zijn er daarnaast ook nog andere betekenisrelaties zoals een relatie naar een ziekteverwerker, naar de locatie waar iets plaatsvindt, naar de lichaamsstructuur, naar de morfologische afwijking die betrokken is, enz. Deze relaties geven de betekenis van een concept weer.

Aangezien in een classificatie vaak bredere groepen concepten worden samengenomen, is vanuit SNOMED af te leiden naar een bijbehorende ISO-code. Omgekeerd is dit lastiger omdat één ISO-code meerdere SNOMED-codes kan omvatten. Daarnaast bevat een classificatie vaak restcategorieën voor "overige". Dit zijn de concepten die niet vallen onder één van de andere beschikbare categorieën. De waarde uit de productcodelijst kan in dat geval niet uit SNOMED komen. Dit zal bijvoorbeeld geformuleerd worden als: '...OTHER'/'...overig'.

3.2 SNOMED-besluit

Met het SNOMED-besluit is het internationale terminologiestelsel SNOMED CT aangewezen als centraal terminologiestelsel voor het vastleggen van gezondheidsgegevens in het primaire zorgproces. Daarmee zal SNOMED op steeds meer plekken en voor steeds meer onderdelen van het zorgproces worden gebruikt. Binnen het zorgdomein leidt gebruik van SNOMED tot eenheid van taal. Dit creëert mogelijkheden voor eenmalig vastleggen en meervoudig gebruik. Aansluiting bij SNOMED vergroot de eenheid van taal richting andere plaatsen in het zorgproces en ook voor de toekomst mogelijk andere zorgsectoren en het sociaal domein.

SNOMED is gebaseerd op de biomedische wereld maar is ook voor het sociale domein van waarde. Ook binnen de internationale SNOMED-gemeenschap staat het sociaal domein op de kaart voor uitbreiding van SNOMED.

Er zijn nu zes zorgsectoren die plannen maken tot de implementatie van SNOMED. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken naar het vastleggen van diagnoses/ problemen en verrichtingen/behandelingen. Hulpmiddelen of diensten gefinancierd vanuit de Wmo vallen nog niet onder de geprioriteerde gebieden van SNOMED, maar richting de toekomst is het zeker goed om op meer terreinen naar SNOMED te kijken voor gestructureerde vastlegging.

Een mogelijkheid is om nu alvast te zoeken naar een link tussen de gebruikte concepten voor Wmo-producten/hulpmiddelen en overeenkomstige SNOMED- concepten. Een deel van de benodigde concepten zal al aanwezig zijn. Concepten die ontbreken, kunnen (onder voorwaarden) worden aangemaakt.

3.3 Wmo-productcodelijst hulpmiddelen en diensten en 'eenheid van taal'

Het gebruik van verschillende productcodes en productcodelijsten tussen gemeenten en leveranciers heeft geleid tot het voorstel voor een gestandaardiseerde landelijke productcodelijst om zo tot eenheid van taal te komen. De voorgestelde lijst is een verdere stap naar standaardisatie, maar leidt nog niet tot eenheid van taal in de brede zin van het woord.

In de functionele omschrijving is de betekenis vastgelegd die bij een productcode hoort. Deze beschrijvingen zijn echter niet eenduidig geformuleerd: De toelichting bestaat uit wisselende vrije tekst-zinnen. Daardoor is de betekenis niet makkelijk af te leiden voor een gebruiker. In een vervolgstap zou het meer gestructureerd weergeven van de codes het geheel al overzichtelijker maken. Voor zowel diensten als hulpmiddelen is het belangrijk dat alle gebruikers van de code zich kunnen herkennen in de gebruikte termen en definities. Voor beide trajecten, en vermoedelijk met name voor diensten is het belangrijk om consciëntieus te zijn over de categorisering van termen en consensus te vinden tussen alle betrokken partijen.

4 Bevindingen voorliggende Wmo-productcodelijsten

4.1 Wmo-productcodelijst hulpmiddelen

In oktober 2025 werd Nictiz meegenomen in de plannen van het ministerie van VWS om te kijken naar de voordelen van een hogere mate van standaardisatie in het sociaal domein. Ter verkenning werd Nictiz gevraagd mee te denken in het herijken van de Wmo-productcodelijst hulpmiddelen. Deze lijst werd in 2015 ontwikkeld.

Door de verschillende wensen van gemeenten en leveranciers zijn grote lokale verschillen ontstaan in codes. De verscheidenheid in codes zorgt voor een administratieve last. Doel van het herijken is om de veelheid van codes terug te dringen.

Het viel tijdens de bijeenkomsten op dat de verschillende partijen, verschillende doelen hebben voor de Wmo-productcodelijst hulpmiddelen:

Informatie over hulpmiddel

De codelijst geeft informatie over het hulpmiddel. De manier waarop deze hulpmiddelen precies zijn onderverdeeld en in welke onderscheidende categorieën ze zijn gegroepeerd heeft te maken met het aanbod en mogelijk de bijbehorende tarieven.

Financiële informatie

In de codelijst staan elementen met financiële informatie zoals het btw-tarief

Informatie over leveringsvorm

Ook informatie over de leveringsvorm was als element toegevoegd in de code.

De verschillende typen informatie ten behoeve van verschillende doelen, kunnen mogelijk problematisch zijn met het oog op 'eenheid van taal' ten behoeve van informatie-uitwisseling. In de begeleidingsgroep werd voorgesteld elementen toe te voegen rond leveringsvorm en btw-tarief. Hoewel dit natuurlijk belangrijke informatie is voor zowel gemeente als leverancier, zegt deze informatie niet direct iets over het hulpmiddel zelf.

De samenstelling van codes met verschillende functies gaat mogelijk ten koste van de flexibiliteit. Bij wijzigingen in de toekomst kan dit problemen geven. Om bij wijzigingen in de toekomst te voorkomen dat dit leidt tot nog weer nieuwe addenda aan codes of nieuwe codes, adviseren wij de code 'schoon' te houden en financiële of leveringsinformatie op een andere manier te koppelen, buiten de Wmo-productcodelijst hulpmiddelen.

Een mogelijke inspiratie is de G-standaard. Dit is een standaard die voor medicatie wordt gebruikt, en gestructureerd ruimte biedt aan elementen rond financiën of leveringsvorm. Mogelijk kan in een vervolgtraject worden gekeken of de manier waarop deze standaard financiële en leveringsinformatie heeft ingebouwd, wellicht vertaald kan worden naar de Wmo-productcodelijsten.

4.2 Wmo-productodelijst diensten

De Wmo-productodelijst diensten wordt op dit moment ontwikkeld binnen het traject dat parallel loopt aan dat van de herijking Wmo-productodelijst hulpmiddelen. In het voorstel zoals voorgelegd door de kerngroep leiden combinaties van kenmerken van codes tot afzonderlijke producten. De vraag is wat er gebeurt met de code wanneer net een andere combinatie van kenmerken van de dienst wenselijk is. Bijvoorbeeld wanneer één element aangepast is, toegevoegd is of juist weg is gelaten.

Het is waarschijnlijk dat hier in de praktijk aanpassingen gedaan gaan worden. Om uniformiteit in de code te bewaren en te voorkomen dat verschillende formuleringen en interpretaties ontstaan is het wenselijk om te kiezen voor een structuur die ruimte laat voor verschillende samenstellingen van elementen. Op die manier kunnen kenmerken geselecteerd worden en zou een Wmo-consulent op basis van die kenmerken tot een specifiek product moeten kunnen komen.

Hierbij geldt, net zoals voor de hulpmiddelen, dat de formulering aan moet sluiten op de praktijk. Onder de gebruikte termen moet door de verschillende stakeholders hetzelfde worden verstaan. Omdat de context sterk kan verschillen door bijvoorbeeld verschillen in de grootte van gemeentes, welzijnsorganisaties enzovoort, is het belangrijk deze verschillen goed in kaart te brengen en de definities en bijbehorende termen goed vast te leggen.

4.3 Raakvlakken en verschillen tussen Wmo-productodelijst hulpmiddelen en SNOMED

Een eerste quick-scan van SNOMED en de Wmo-productodelijst hulpmiddelen laat een aantal vergelijkbare concepten zien (**zie bijlage 1**). SNOMED bevat reeds vele concepten gericht op hulpmiddelen. Zo zijn er alleen al rondom rolstoelen ruim 130 concepten beschikbaar. Wanneer concepten ontbreken kunnen deze onder bepaalde voorwaarden door het Nederlandse Nationale Release Center voor SNOMED toegevoegd. Het Terminologiecentrum van Nictiz vervult in Nederland de rol van National Release Center.

Een belangrijk issue tussen SNOMED en de productodelijst hulpmiddelen is de categorie 'overige'. Zo kent de productodelijst hulpmiddelen bijvoorbeeld de concepten 'overige rolvoorzieningen', 'overige vervoersvoorzieningen' en 'overige woonvoorzieningen'. In SNOMED bestaan geen termen met "overige".

De inhoud van een code 'overig' is altijd alleen gerelateerd aan wat in die betreffende classificatie al aanwezig is in de andere codes: De inhoudelijke betekenis van "overig" is alleen af te leiden uit de informatie die in andere beschikbare codes aanwezig is. Dit betekent dat deze informatie niet uitwisselbaar is naar andere stelsels omdat de code 'overig' geen betekenis kent in een ander stelsel. Dit heeft consequenties voor eventuele domein overstijgende gegevensuitwisseling.

Een categorie "overige" is typisch voor classificaties. De waarde uit de productodelijst kan in dat geval niet uit SNOMED komen. Dit zal inderdaad geformuleerd moeten worden met een waarde als: '...OTHER' / '...overig'.

4.4 Raakvlakken tussen Wmo-productcodelijst hulpmiddelen en ISO9999

Naast gebruik van of koppeling met SNOMED-concepten, met het oog op de toekomst, is het mogelijk goed om gebruik te blijven maken van de ISO9999-classificatiecodes, aangezien dit een belangrijke internationale classificatie is voor hulpmiddelen. In een classificatie worden vaak bredere groepen concepten samengenomen. Vanuit SNOMED is af te leiden naar een bijbehorende ISO-code.

Omgekeerd is dit lastiger omdat één ISO-code meerdere SNOMED-codes kan omvatten. Daarnaast bevat een classificatie vaak restcategorieën voor "overige". Dit zijn de concepten die niet vallen onder één van de andere beschikbare categorieën. Het is ons niet bekend in hoeverre er plannen zijn voor een mapping tussen ISO9999-SNOMED.

4.5 De productcodelijst hulpmiddelen bekeken vanuit de principes van eenheid van taal

Wanneer de Wmo-productcodelijst hulpmiddelen zoals deze is voorgesteld breed gebruikt gaat worden binnen de verstrekking van Wmo-voorzieningen, zorgt dit voornamelijk voor een standaardisering van het proces voor Wmo-hulpmiddelenverstrekking door gemeenten. De codelijst an sich zorgt niet voor eenheid van taal omdat de codes los geen betekenis hebben (voorbeeld: 11X01).

De bijbehorende namen van de producten worden nu gestandaardiseerd maar er is geen duidelijke, en ook geen machine-leesbare betekenis. Daarnaast wordt er geen gebruik gemaakt van een breder gedeeld "woordenboek" zodat er geen semantische interoperabiliteit ontstaat richting andere domeinen of processen.

De productcodes voor hulpmiddelen worden gevormd door een combinatie van kenmerken die op dit moment wenselijk worden geacht om samen te voegen tot één te onderscheiden product. Andere dan genoemde combinaties van kenmerken kunnen niet in een code geplaatst worden, of zouden tot nieuwe codes leiden. Dit is niet wenselijk, omdat met de herijking juist wordt beoogd minder codes te gebruiken ten behoeve van de administratielast.

Een voorbeeld: er bestaat nu een code voor "Scootmobiel extra stabiliteit, eenvoudig, hoge actieradius" en één voor "Scootmobiel extra stabiliteit, complex, extra geveerd". Maar je zou je ook een scootmobiel met de combinatie van kenmerken kunnen voorstellen zoals een scootmobiel met extra vering en een hoge actieradius.

De benamingen van de producten vormen nu gedeeltelijk herkenbare concepten. Voor een ander deel zijn de codes echter combinaties van kenmerken die weergegeven worden in de naam: "rolstoel actief gebruik, eenvoudig, vouwframe." Dit zijn geen concepten die je terug zou vinden in een terminologiestelsel. Daarin zou het wel denkbaar zijn om bijvoorbeeld zoiets als "opvouwbaar rolstoel" te gebruiken.

4.6 Suggesties voor wijziging in benaming categorie en hoofdgroep

Rolvoorzieningen

De categorie 'rolvoorzieningen' zou vervangen kunnen worden door 'rolstoelen en accessoires' zodat het duidelijker is wat wordt bedoeld met deze categorie. Een rollator of scootmobiel zou namelijk ook een rolvoorzieningen kunnen zijn, maar deze vallen in een andere categorie.

Duwondersteuning

De hoofdgroep 11X20-29 'Duwondersteuning' geeft ook ruimte voor meerdere interpretaties. 'Duwondersteuning' veronderstelt alleen duwen door een begeleider, maar in deze hoofdgroep zit ook een voorziening voor de rolstoelgebruiker zelf. Een mogelijk alternatief zou kunnen zijn om deze te veranderen in de hoofdgroep "Duwondersteuning en rij-ondersteuning".

4.7 Suggestie voor meer gestructureerd weergeven

Hieronder geven wij een voorstel om de huidige functionele omschrijvingen van de hulpmiddelen duidelijker te formuleren, puur gebaseerd op basis van wat er nu aan inhoud ligt. De gegevens die er nu lagen, komen er dus in terug. Eerst een blik op de functionele omschrijvingen van producten zoals op dit moment voorgesteld:

11X01 Rolstoel kortdurend gebruik/lichtgewicht

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u>: Bedoeld voor gebruikers zonder complexe zitproblematiek die voor het overbruggen van korte afstanden een rolstoel nodig hebben. Gebruik is kortdurend (<2 uur per dag) en met name gericht op transport. <u>Gebruiksomgeving</u>: Hoofdzakelijk buiten, incidenteel ook binnen. Gebruiker kan zelf rijden, maar wordt doorgaans geduwd. Het is mogelijk om beperkt zelfstandig ADL-activiteiten uit te voeren vanuit de voorziening.
Functionele eisen	<u>Zitten</u>: De zithouding is niet instelbaar (uitgezonderd voetplaten). <u>Voortbewegen</u>: Voornamelijk door middel van duwen door een derde, maar de mogelijkheid bestaat tot het zelfstandig rijden van kleine afstanden. <u>Meenemen</u>: De rolstoel is eenvoudig opvouwbaar, te verkleinen en licht van gewicht. Makkelijk mee te nemen in zowel personenauto als (rolstoel)taxi, conform VVR-norm. <u>Overige</u>: Tenminste geschikt voor een gebruikersgewicht van 125 kg. Transportgewicht zonder wielen, beensteunen en zitkussen is maximaal 11 kg. Duwhandvatten zijn in hoogte verstelbaar.
ISO9999-codering	12 22 03

Een mogelijk meer gestructureerde, overzichtelijker manier van formuleren zou de elementen op een andere manier samennemen. Het onderstaande voorstel is gebaseerd op de vraag hoe in de categorisering meer duidelijkheid zou kunnen worden verkregen. Het is een gedachte-oefening, dat wil zeggen dat niet alle onderdelen op deze manier in de code zouden moeten komen of dat dit de juiste manier is van weergeven van kenmerken.

Het is problematisch dat de tekst in wisselende volzinnen is geformuleerd en de betekenis van wat wordt omschreven niet is gedefinieerd.

- Wat wordt verstaan onder "*korte afstanden*"? Betekent dit binnenshuis van tafel naar bank, rondom het huis tot 10 meter, of tot 1 km?
- Wat betekent "*transport*"? Wordt hier bedoeld op het transport van de rolstoel zelf of het mobiliseren of vervoeren van de cliënt?
- Is de omschrijving "*gebruiker kan zelf rijden maar wordt doorgaans geduwd*" een kenmerk van een lichtgewicht rolstoel voor kortdurend gebruik? Welke code wordt gekozen voor een persoon die zich nooit laat duwen en zichzelf voortbeweegt?

Hieronder stellen wij een overzichtelijker alternatief voor. Ook bij deze oplossing is het van belang dat de inhoud van het genoemde goed gedefinieerd is. Zo moet bijvoorbeeld worden vastgelegd over welke afstand precies wordt gesproken wanneer er sprake is van "*korte afstanden*":

11X01 – Rolstoel kortdurend gebruik/lichtgewicht

Functioneren	<u>Soort gebruik</u> Zitproblematiek: niet complex Zelfstandigheid: gebruiker kan zelf rijden Zelfstandigheid: gebruiker wordt geduwd Gebruiksdoel: korte afstanden Gebruiksdoel: transport Gebruiksdoel: beperkt zelfstandig ADL-activiteiten uitvoeren Gebruiksduur: <2 uur per dag <u>Gebruiksomgeving:</u> Binnen/buiten: buiten frequentie: vaak Binnen/buiten: binnen frequentie: incidenteel
Functionele eisen	Zithouding: niet instelbaar Manier van voortbewegen: gebruiker zelf Manier van voortbewegen: geduwd Gebruiksgemak: opvouwbaar Gebruiksgemak: te verkleinen Gebruiksgemak: lichtgewicht Gebruiksgemak: meeneembaarheid goed Gebruiksgemak: duwhandvatten in hoogte verstelbaar Gewicht gebruiker: <125 kg Gewicht hulpmiddel: max 11 kg *Transportgewicht zonder wielen, beensteunen en zitkussen
ISO9999-codering	12 22 03

Hierbij wordt wel toegevoegd dat de elementen '*meeneembaarheid goed*' mogelijk beschouwd kan worden als overbodig, gezien de kenmerken 'opvouwbaar', 'te verkleinen' en 'lichtgewicht'. Daarnaast rijst de vraag of het element '*duwhandvatten in hoogte verstelbaar*' een essentieel kenmerk is voor dit type rolstoel. Mogelijk kan bij de definitie van categorieën ervoor worden gekozen dat uit de categorie rolstoel al herleidbaar is of handvatten in hoogte verstelbaar zijn.

Dit gezegd hebbende, is het belangrijk om bij het opstellen van categorieën domeinkennis te hebben over bijvoorbeeld specifieke rolstoelen én het gebruik ervan. Dit geldt uiteraard ook voor de categorisering van diensten.

Voor vervolgstappen adviseren wij dan ook domeinexperts mee te nemen in het proces: Wmo-consulenten van kleine en grote gemeenten, welzijnsorganisaties zijn, leveranciers én vertegenwoordiging van cliënten.

Omdat de (verdere) ontwikkeling van de Wmo-productcodelijst diensten en hulpmiddelen parallel verloopt zouden wij ten slotte willen adviseren deze processen op inhoudelijk vlak wat betreft definities voor de praktijk aan te laten sluiten.

6 Aanbevelingen

Op basis van bovenstaande verkenning komen wij op de volgende aanbevelingen:

Doelformulering

Het is belangrijk om duidelijk voor ogen te hebben wat het doel is van de productcodelijsten. Op basis van de informatie in de adviesgroepen richten deze zich voor hulpmiddelen en diensten op drie doelen. Dit gaat gepaard met verschillende typen informatie, die ieder invloed hebben op de vorm van de code.

Zo dient de Wmo-productcode hulpmiddelen op dit moment;

- Ter ondersteuning van de consulent om tot de keuze voor een ondersteuning voor de cliënt moet komen (Procesondersteuning)
- Ter ondersteuning voor de leverancier die de dienst of hulpmiddel levert (Leveringsinformatie)
- Ter ondersteuning van financiële afhandeling en als sturingsinformatie ten behoeve van beleid (financiële informatie).

Flexibiliteit en structuur

Het is belangrijk in gedachten te houden wat de consequenties zijn wanneer één van deze elementen veranderen. Er waren vraagtekens bij de wens tot het opnemen van financiële informatie binnen de productcode voor (hulpmiddelen) en het combineren van elementen (diensten). Deze ontwerpkeuzes kunnen ten koste gaan van flexibiliteit.

Voor vervolgstappen is het wellicht interessant om te kijken naar de G-standaard voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Deze standaard biedt de mogelijkheid om ook bekostiging en leveringsvormen op een uniforme manier mee te nemen.

Zorg ervoor dat de te gebruiken productcodes werkbaar blijven door niet te veel combinaties van kenmerken samen te voegen tot één productcode. Een net andere samenstelling van kenmerken maakt de betreffende code dan niet passend. Dit leidt tot gebruik van de alternatieve code, wat uiteindelijk weer tot wildgroei leidt. Welke kenmerken zijn nu echt essentieel om te spreken over een aparte productcategorie? Voor de beschrijving van een productcategorie zou een duidelijkere structuur wenselijk zijn. Daarnaast zijn definities voor wat nu precies bedoeld wordt noodzakelijk.

Eenheid van taal: aansluiten bij SNOMED

Vanwege de ontwikkeling binnen het zorgdomein om steeds meer gegevens in het primaire proces vast te gaan leggen met concepten uit SNOMED CT (het SNOMED-besluit) is het zinvol om voor definiëring van kenmerken en voor de inhoud van waardenlijsten al aansluiting te zoeken met SNOMED, zodat semantische interoperabiliteit bereikt kan worden. Dit ondersteunt de aansluiting van zorg en sociaal domein. Bij de eerste verkenning bleek een overlap te bestaan tussen de Wmo-productcodelijst hulpmiddelen en SNOMED. SNOMED is niet statisch en kan

worden uitgebreid met concepten die nu nog ontbreken. Aansluiting bij SNOMED CT zorgt voor meer eenheid van taal en geeft daarnaast mogelijkheden voor een breder hergebruik van data. Naast SNOMED kan ook de ISO-9999-codering worden toegepast omdat dit een gangbare classificatie van hulpmiddelen is. Echter, alleen wanneer hier ook een toepassing voor bestaat.

Geef aandacht voor synoniemen zodat de taal aansluit bij de praktijk. Herkenning in de taal van de beschikbare codes kan ook het onterecht gebruik van de beschikbare "alternatieve code" mogelijk verminderen. De mogelijkheid voor het introduceren van een eigen "alternatieve code" maakt wildgroei in codes alsnog mogelijk. Ter illustratie: tijdens één van de bijeenkomsten van de klankbordgroep werd opgemerkt dat de categorie "*rolstoel passief gebruik*" gewoon een kantelrolstoel is. Als dat voor velen ook een herkenbare term is voor deze categorie, is het zinvol om dit te benoemen als alternatieve benaming in de beschrijving.

Voor de nog op te stellen Wmo-productcodelijst diensten ligt consensus in definities met name op het vlak van categorisering. Zo is het belangrijk om voor de (sub)categorieën 'vervoer' helder te maken in welke situatie en voor welke doelgroep de categorie van toepassing is.

Maak gebruik van een informatiemodel

Om gestructureerd en flexibel te werk te kunnen gaan, is het aan te raden om een informatiemodel te ontwikkelen waarin vastgelegd is welke kenmerken een gemeente minimaal wil kunnen vastleggen. Wanneer meer gegevens gewenst zijn zou ook ruimte kunnen worden gegeven voor het vastleggen van extra gegevens en het aangeven welke dat precies zijn. Zo ontstaat een gestructureerd sjabloon voor het vastleggen van gegevens rondom hulpmiddelen en diensten. Neem in deze verkenning ook het gebruik van of eventuele uitbreiding van de bestaande iWmo-standaard mee.

Daarnaast is het nuttig om in vervolgstappen te kijken naar de verschillende zorginformatiebouwstenen¹ die voor de zorg beschikbaar zijn en die in verschillende informatiestandaarden zouden kunnen worden toegepast.

Aansluiten op domein- en ervaringskennis

Voor eventuele vervolgstappen is het van belang om inzicht te hebben op de verschillende perspectieven van (ook kleine) gemeenten. Het is raadzaam ook het perspectief van verschillende typen welzijnsorganisaties en organisaties mee te nemen in de formulering en definities binnen de codes, en de categorisering van diensten. Naast de al betrokken organisatie VGN zou bijvoorbeeld MEE of Ieder(in) kunnen worden betrokken. Diensten en hulpmiddelen worden nu parallel ontwikkeld. Het is raadzaam om beide productlijsten samen te ontwikkelen om met beide productcodelijsten zo goed mogelijk aan te sluiten op de praktijk.

Beheer

Het is van belang om al tijdens verkenning en ontwikkeling te kijken naar de randvoorwaarden voor het beheer op de lange termijn. Welke partijen worden betrokken, en aan welke eisen moeten deze partijen voldoen?

¹ Voor een overzicht van de zorginformatiebouwstenen, zie: https://zibs.nl/wiki/zib_hoofdpagina

Planning

Bij vervolg in samenwerking of advies is het voor Nictiz belangrijk een goede inschatting te kunnen maken van de gewenste expertise en het aantal uren dat nodig is voor onderzoek en advies. De doorlooptijd die gehanteerd is voor deze verkennende fase was erg krap ingepland. Om te voorkomen dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van advies is het belangrijk de planning voor vervolgstappen ruimer te nemen.

Bijlage 1

Vergelijking SNOMED en Wmo-productodelijst hulpmiddelen

Product uit WMO-productodelijst	Vergelijkbaar SNOMED-concept	SNOMED-ID	Opmerking
Handmatig bewogen rolstoel	Handbediende rolstoel (fysiek object)	228869008	
Elektrisch bewogen rolstoel	Gemotoriseerde rolstoel (fysiek object)	23366006	
Duwondersteuning	Elektrische hulpaandrijving voor rolstoel		Dit is bedoeld als losse accessoire
Handmatig bewogen rolstoel (Kind)	Handbediende rolstoel (fysiek object)	228869008	i.c.m. 1299103002 rolstoel voor kind (fysiek object)
Elektrisch bewogen rolstoel (Kind)	Gemotoriseerde rolstoel (fysiek object)	23366006	i.c.m. 1299103002 rolstoel voor kind (fysiek object)
Kussens en ortheses	Orthetisch hulpmiddel (fysiek object)	224898003	i.c.m. 466492009 rolstoelkussen (fysiek object) of andere kind concepten van algemene concept 706137007 kussen (fysiek object)
Sportvoorzieningen	Sportrolstoel (fysiek object)	705421003	
Scootmobiel	Scootmobiel (fysiek object)	705431005	
Aangepaste fiets	Aangepaste fiets (fysiek object)	705415002	
Aangepaste fiets (Kind)			
Handbike	Handbike (fysiek object)	155921000146101	
Duo fiets/tandem	Aangepaste voet aangedreven tandem met twee wielen (fysiek object)	464512005	
Duo fiets/tandem (Kind)			
Transportfiets / Rolstoelfiets			
Autostoeltje	Aangepast kinderzitje voor auto (fysiek object)	464916003	
Transferhulpmiddelen	Transferhulpmiddel en/of draaischijf (fysiek object)	705413009	
Douche- en toiletvoorzieningen	Toilethulpmiddel (fysiek object)	705333009	Douchehulpmiddelen ontbreekt (nog)
Douche- en toiletvoorzieningen (Kind)	Toilethulpmiddel (fysiek object)	705333009	Douchehulpmiddelen ontbreekt (nog)

Nictiz is de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatievoorziening in de zorg. Nictiz ontwikkelt een visie op het zorginformatiestelsel en de architectuur die dat stelsel ondersteunt. We ontwikkelen en beheren standaarden die digitale informatievoorziening mogelijk maken en zorgen ervoor dat zorginformatie eenduidig kan worden vastgelegd en uitgewisseld. Daarnaast adviseren we en delen we kennis over digitale informatievoorziening in de zorg. Daarbij kijken we niet alleen naar Nederland, maar ook naar wat er internationaal gebeurt.

Nictiz | Postbus 19121 | 2500 CC Den Haag | Oude Middenweg 55 | 2491 AC Den Haag
070 - 317 34 50 | www.nictiz.nl



<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Verkenning productcodes Wmo-hulpmiddelen

VOORSTEL PRODUCTCODELIJST (FUNCTIONELE BESCHRIJVINGEN)

KLANT
AUTEUR(S)
KENMERK
DATUM
VERSIE

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Joris Geertman, Hanneke Brouwers, Louise Blankers, Frank Heuts
HB/sb/004659
25 maart 2026
Conceptversie/voorstel



Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
1.1	Totstandkoming	3
1.2	Leeswijzer	4
2.	Uitgangspunten indeling	5
3.	Wijze van gebruik	7
4.	Toelichting productopbouw	8
4.1	Omschrijving functioneren	8
4.2	Functionele eisen	9
5.	Categorie 11 - Rolvoorzieningen	11
5.1	Hoofdgroep 0 - Handmatig bewogen rolstoel	11
5.2	Hoofdgroep 1 - Elektrisch bewogen rolstoel	16
5.3	Hoofdgroep 2 - Duwondersteuning	20
5.4	Hoofdgroep 3 - Handmatig bewogen rolstoel (Kind)	22
5.5	Hoofdgroep 4 - Elektrisch bewogen rolstoel (Kind)	28
5.6	Hoofdgroep 5 - Kussens en ortheses	31
5.7	Hoofdgroep 6 - Sportvoorzieningen	35
5.8	Hoofdgroep 9 - Overige rolvoorzieningen	38
6.	Categorie 12 - Vervoersvoorzieningen	39
6.1	Hoofdgroep 0 - Scootmobiel	39
6.2	Hoofdgroep 1 - Aangepaste fiets	44
6.3	Hoofdgroep 2 - Aangepaste fiets (Kind)	49
6.4	Hoofdgroep 3 - Handbike	54
6.5	Hoofdgroep 4 - Duofiets/Tandem	56
6.6	Hoofdgroep 5 - Duofiets/Tandem (Kind)	62
6.7	Hoofdgroep 6 - Transportfiets/Rolstoelfiets	68
6.8	Hoofdgroep 7 - Autostoeltje	70
6.9	Hoofdgroep 9 - Overige vervoersvoorzieningen	72
7.	Categorie 13 - Woonvoorzieningen	74
7.1	Hoofdgroep 0 - Transferhulpmiddelen	74
7.2	Hoofdgroep 1 - Douche- en toiletvoorzieningen	74
7.3	Hoofdgroep 9 - Overige woonvoorzieningen	75
	Bijlage A – Productcodelijst totaal	76



1. Inleiding

Sinds de invoering van de Wmo 2015 ervaren gemeenten en zorgaanbieders grote administratieve lasten die de uitvoering van hun werkzaamheden belemmeren. Een belangrijke oorzaak daarvan is de grote diversiteit aan productcodes en begrippen, en gegevensuitwisseling. Onder andere binnen het domein van hulpmiddelen. Landelijke standaardisatie van productcodes en productbeschrijvingen vormt daarom een noodzakelijke stap naar meer eenvoud, transparantie en efficiëntie. Dit sluit aan bij de *Nationale Visie en Strategie op het Gezondheidsinformatiestelsel (NVS)*, waarin Eenheid van Taal wordt benoemd als een van de centrale bouwstenen voor betere databeschikbaarheid. Ook in het recent gepubliceerde *Houdbaarheidsonderzoek Wmo 2015* wordt het belang van eenheid van taal en techniek benadrukt.

Samen dezelfde terminologie en informatie-elementen gebruiken biedt kansen om administratieve lasten van gemeenten en aanbieders te beteugelen, doordat producten niet langer elke aanbesteding opnieuw moeten worden onderzocht en er zo min mogelijk verschillen zijn tussen de producten die gemeenten inkopen. Dit draagt bovendien bij aan het ontstaan van een gedeelde taal die domeinoverstijgend toepasbaar is. In een eerste stap in de richting van meer eenheid, is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden en kansen van landelijke standaardisatie van de productcodes en beschrijvingen van het Ketenbureau i-Sociaal Domein (hierna: 'standaard productcodelijst 2021').

1.1 Totstandkoming

In opdracht van het ministerie van VWS heeft Significant een verkenning uitgevoerd naar de huidige productcodes van Wmo-hulpmiddelen. Het voorstel voor een productcodelijst dat hier voorligt, komt hieruit voort en is een bijlage bij het rapport '*Verkenning productcodes Wmo-hulpmiddelen: Advies over herijking landelijke productcodelijst*'. Het onderzoek had als doel om te verkennen of meer standaardisatie in de productcodes mogelijk is, door uitvoering van een evaluatie en ontwikkeling van een voorstel voor een eerste herijking van de standaard productcodelijst 2021.

Dit voorstel is tot stand gekomen door de standaard productcodelijst 2021 te evalueren in een gezamenlijk proces met een multidisciplinaire klankbordgroep, bestaande uit leveranciers (Firevaned) en gemeenten, aangevuld met expertise vanuit ketenpartners zoals het Zorginstituut Nederland, Nictiz, het Ketenbureau iSD en het ministerie van VWS. Met behulp van een aanvullende expertgroep bestaande uit gemeenten en leveranciers zijn best practices (productbeschrijvingen) uit de gemeentelijke inkoop gebruikt als inspiratie om inrichtingskeuzes van de productcodelijst te heroverwegen, onderscheidende elementen te identificeren en de kenmerken van producten scherper toe te lichten. Het resultaat van dit gezamenlijke proces is een voorstel op basis van een gestroomlijnde herijking van de standaard productcodelijst 2021, geen fundamenteel nieuw ontwerp. Een logische vervolgstap zou zijn om de producten opnieuw te definiëren vanuit een domeinoverstijgend perspectief met nadruk op eenheid van taal en verdere uitwerking van de begrippen.

Als gemeenten gebruik zouden willen maken van deze productcodelijst adviseren wij, met het oog op eventuele definitieve wijzigingen van de productcodelijst, om bij toepassing van deze lijst altijd gebruik te maken van een wijzigingsclausule in de toepasselijke overeenkomst die regelt dat eventuele landelijke standaardisaties van de productstructuur eenvoudig kunnen worden overgenomen.



1.2 Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk wordt toegelicht welke uitgangspunten en keuzes ten grondslag liggen aan de huidige productcodelijst. In hoofdstuk 3 gaan we nader in op de beoogde wijze van gebruik van deze lijst. Hoofdstuk 4 geeft vervolgens een toelichting op de wijze waarop productbeschrijvingen zijn opgebouwd. Hoofdstuk 5 tot en met 7 bevatten de productcodes en productbeschrijvingen van de Wmo-hulpmiddelen uit hoofdcategorieën 11 (rolvoorzieningen), 12 (vervoersvoorzieningen) en een deel van 13 (woonvoorzieningen).




2. Uitgangspunten indeling

De indeling van de productcodes neemt zo veel mogelijk als uitgangspunt de reeds bestaande productcodelijst van het Ketenbureau, versie 1.0 (15 april 2022). Op basis van de feedback van een breed scala aan stakeholders en voortschrijdend inzicht is de indeling vervolgens herzien en aangevuld, om zo compleet mogelijk aan te sluiten bij de uitvoeringspraktijk van gemeenten in de Wmo.

Om tot een indeling te komen, moesten er keuzes worden gemaakt, zodat toepassing van de lijst uitvoerbaar is vanuit het bestaande berichtenverkeer via i-Sociaal Domein en het geheel overzichtelijk, uitlegbaar en onderscheidend blijft. De belangrijkste uitgangspunten en keuzes lichten we hier kort toe. Al deze onderwerpen zijn in de totstandkoming van deze lijst getoetst met een vertegenwoordiging van stakeholders.

- Het achterliggende doel van de productcodelijst is **standaardisering** en **uniform taalgebruik** (Eenheid van Taal), zoals beoogd vanuit het IZA Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling. Vanuit dit oogpunt zijn de productcodes zodanig opgesteld, dat ze zo eenvoudig mogelijk overdraagbaar zijn naar andere domeinen, zoals Wlz en Zvw. Hiermee beogen we domeinoverstijgende samenwerking te faciliteren, zodat bijvoorbeeld indicatiestellingen snel overgenomen kunnen worden.



- De indeling bestaat uit **categorieën** (rolvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen) en daaronder hoofdgroepen, welke functioneel onderscheidend zijn van elkaar. Dit komt overeen met de bestaande indeling van de i-standaarden.
Let op: voor **categorie 13** zijn **géén nieuwe beschrijvingen** opgesteld! Een voorstel voor de **herindeling** van de productcodes van deze categorie is wel inbegrepen, op basis van dezelfde uitgangspunten als de andere producten.
- Elke **hoofdgroep** bevat een (set van) gelijksoortige voorzieningen, met een aantal producten die functioneel verschillend van elkaar zijn. In de indeling tot dusver worden alleen cijfers (0-9) gebruikt om de hoofdgroep te identificeren. Er kunnen dus per categorie negen hoofdgroepen worden onderscheiden. In de nieuwe indeling zijn er enkele verschuivingen t.o.v. de voorgaande indeling, maar in elke categorie zijn er nog hoofdgroepen beschikbaar als reserveruimte, welke gebruikt kunnen worden voor toekomstige ontwikkelingen. Indien nodig, kan er in de toekomst ook voor worden gekozen om niet alleen cijfers te hanteren voor de identificatie van een hoofdgroep, maar ook letters. Daarmee kunnen er maximaal 36 hoofdgroepen onderscheiden worden.
- **Volgnummer:** het laatste niveau van de productcode betreft een volgnummer binnen de productcategorie + hoofdgroep (0-9). Elk volgnummer correspondeert met een specifiek product; zie nadere uitleg in het volgende hoofdstuk.



Indien nodig, kan er in de toekomst voor worden gekozen om niet alleen cijfers te hanteren voor de identificatie van een product (volgnummer), maar ook letters. Daarmee kunnen maximaal 36 producten per hoofdgroep onderscheiden worden.

- Elke *specifieke* productcode bestaat uit drie elementen, die gezamenlijk een **functionele omschrijving** vormen, met daarin nadruk op **onderscheidende elementen: omschrijving functioneren, functionele eisen en ISO9999-codering**. Technische eisen en opties uit een eerdere versie van de productcodelijst zijn geschrapt, omdat deze niet helpend blijken te zijn in de praktijk. Zie hoofdstuk 4 voor een nadere toelichting op de opbouw van de productomschrijvingen.
- Binnen een productcode geldt altijd maar **één (1) btw-tarief**. Binnen hoofdgroepen waarin meerdere btw-tarieven mogelijk zijn, zijn de producten zodanig gedefinieerd dat deze gescheiden zijn. Er zijn verschillende aspecten die maken dat een hulpmiddel onder het hoge of lage tarief valt, per hoofdgroep is dit kort toegelicht, zodat duidelijk is wanneer welke variant moet worden gekozen.
- Voorzieningen die regelmatig zowel voor volwassenen als voor kinderen worden verstrekt, hebben aparte hoofdgroepen en productcodes voor kinderen. Deze zijn **optioneel** te gebruiken door gemeenten die dit onderscheid waardevol vinden, bijvoorbeeld vanwege het verschil in afschrijftermijn. Als deze niet worden gebruikt, gebruik dan alleen de volwassen varianten van de betreffende productcodes. De producten voor kinderen zijn gelijk aan de volwassen varianten, zodat de wijze van toepassing uniform is. Alleen de doelgroep is dus anders - in de praktijk maakt dit echter wel aanzienlijk verschil voor de eisen die aan het individuele hulpmiddel gesteld worden.
- Per hoofdgroep wordt in de inleiding kort toegelicht welke specifieke producten er worden gedefinieerd en wat daarbij de **onderscheidende elementen** zijn t.o.v. andere producten in dezelfde hoofdgroep, maar ook tegenover producten uit andere hoofdgroepen. Deze elementen bestaan uit eigenschappen van de wijze van gebruik en de functionele eisen die aan het hulpmiddel worden gesteld vanuit het beoogde gebruik. Welke elementen relevant zijn, is vastgesteld op basis van de input van vele stakeholders, vanuit de praktijk van de uitvoering in het kader van de Wmo. In de productbeschrijvingen zelf zijn de onderscheidende elementen **dikgedrukt** weergegeven, zodat de verschillen eenvoudig te identificeren zijn.
- Deze limitatieve lijst bevat afspraken op Eenheid van Taal. Bij administratie en uitwisseling van gegevens rondom producten wordt gebruikgemaakt van deze afspraken. De productcodelijst is te gebruiken als een **keuzemodel**, door een selectie te maken van producten die relevant zijn voor de betreffende gemeente.
- Vanuit het oogpunt van domeinoverstijgende samenwerking en administratieve lastenverlichting adviseren wij gemeenten om de productcodelijst zo veel mogelijk **integraal** over te nemen in de eigen inkoop. De praktijk leert dat er altijd uitzonderingen blijven bestaan. Bijvoorbeeld, een gemeente die tweewiel fietsen niet via ZIN wil verstrekken, kan hier bij uitzondering toch toe genooddaakt zijn vanuit de wettelijke compensatieplicht. In dat geval is het helpend als daar een aparte productcode voor beschikbaar is, zodat de kaders voor deze **toewijzing** helder zijn voor alle betrokkenen, de aantallen scherp **inzichtelijk** blijven én deze informatie eenvoudig **overdraagbaar** is naar partijen buiten de Wmo indien nodig. In de inkoop en het eigen beleid kunnen gemeenten nader vastleggen onder welke omstandigheden bepaalde typen hulpmiddelen worden toegewezen.



3. Wijze van gebruik

Het uitgangspunt van de productcodelijst is dat deze fungeert als een **keuzemodel**. Dit betekent dat gemeenten die hulpmiddelen inkopen kunnen kiezen welke productcodes ze wel en niet hanteren in het contract. Bijvoorbeeld, sommige gemeenten willen ortheses apart inkopen, terwijl anderen deze liever bij de aanpassingen inbegrepen hebben. De productcodelijst faciliteert dit soort beleidskeuzes, door te werken met verschillende soorten productcodes: generieke, specifieke, alternatieve en overige.

- **Generieke productcode:** bedoeld als **generiek verzamelproduct** per hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief voor de in de hoofdgroep omschreven specifieke producten. De eerste code (...X00) van een hoofdgroep is altijd een generieke productcode. Daar waar er meerdere btw-tarieven mogelijk zijn binnen één hoofdgroep, zijn er twee generieke productcodes opgenomen.
- **Specifieke productcode:** een bepaald type hulpmiddel, passend bij een specifieke functionele behoefte. De omschrijving specificeert de behoefte en de minimale functionele eisen waaraan hulpmiddelen moeten voldoen die binnen deze productcode verstrekt worden.
Let op: bij inzet van een specifieke productcode **MOET** de bijbehorende omschrijving een-op-een overgenomen worden. Als een specifieke omschrijving ontoereikend is voor het beoogde doel, dient één van de alternatieven gebruikt te worden, óf kan een wijzigingsverzoek worden ingediend.
- **Alternatieve productcode:** bedoeld als **aanvullend specifiek product** binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief of aanvulling voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. De laatste code (...X09) van een hoofdgroep is altijd een alternatieve productcode. Daar waar er meerdere btw-tarieven mogelijk zijn binnen één hoofdgroep, zijn er twee alternatieve productcodes opgenomen. Hoofdgroepen die slechts een of twee specifieke productcodes bevatten, hebben geen alternatief toegewezen gekregen. Dit betreft sportvoorzieningen, rolstoelfietsen en autostoeltjes.
- **Overige productcode:** bedoeld als **overig verzamelproduct** binnen de betreffende categorie als geheel. Alle producten die geclassificeerd worden als een voorziening in de betreffende categorie, maar niet als specifiek product zijn gedefinieerd en ingekocht, vallen onder deze productcode, indien ze ingezet worden. Deze productcode is daarmee ook te gebruiken als een gemeente ervoor kiest om bepaalde specifieke productcodes niet te hanteren, maar een daarbij behorend hulpmiddel toch wil verstrekken. Bijvoorbeeld, de gemeente wil rolstoelscooters niet in het assortiment hebben en gebruikt die productcode niet in de inkoop. Mocht er tijdens de uitvoering toch een rolstoelscooter moeten worden verstrekt, kan dat vanuit de overige productcode. Daar waar er meerdere btw-tarieven mogelijk zijn binnen één categorie, zijn er twee overige productcodes opgenomen.

De productcodes definiëren alleen **producten**. Diensten, opslagen of andere varianten zijn **geen** onderdeel van de productcodelijst en dienen op een andere manier verrekend te worden. Ook de generieke, alternatieve en overige productcodes mogen niet ingezet worden voor dit soort varianten, omdat dit juist lastenverhogend werkt voor betrokkenen en afbreuk doet aan de standaardisatie.

Er zijn verschillende afschrijftermijnen van toepassing op de in deze lijst gedefinieerde producten. In het algemeen bedraagt de afschrijftermijn van nieuw geleverde hulpmiddelen zeven jaar, behalve voor sanitaire voorzieningen, ortheses, AD-kussens en hulpmiddelen t.b.v. kinderen, waarvoor vijf jaar geldt. Per hoofdgroep wordt dit nog eens aangegeven in de inleiding.



4. Toelichting productopbouw

Op basis van het uitgangspunt Eenheid van Taal en de wens vanuit de betrokken partijen om zoveel mogelijk eenduidig en functioneel te omschrijven, is de opbouw van de productomschrijvingen herzien, waarbij de omschrijvingen over alle categorieën en hoofdgroepen heen zoveel mogelijk geharmoniseerd zijn. Dit betekent dat in beginsel elke productomschrijving dezelfde opbouw heeft:

- **Omschrijving functioneren (1):** Welke activiteiten faciliteert het hulpmiddel en in welke omgeving?
- **Functionele eisen (2):** Welke eigenschappen heeft het hulpmiddel minimaal nodig om het functioneren (1) te bereiken? Deze eisen zijn ingedeeld overeenkomstig het functioneel programma van eisen, zoals door consultants kan worden toegepast bij het FunctioneringsGericht Indiceren (FGI): Zitten, Voortbewegen, Meenemen en Overige.
- **ISO9999-codering (3):** de best passende classificatie binnen de internationale ISO9999 standaard, t.b.v. domeinoverstijgende communicatie over dit type product.

De **generieke, alternatieve en overige** productcodes zijn hierop de uitzondering. Doordat deze productcodes voor verschillende typen hulpmiddelen en verschillende situaties gebruikt kunnen worden, zijn er geen vaste functionele elementen die we in een standaard kunnen vastleggen. Deze producten hebben daarom alleen een omschrijving van de **wijze van toepassing** die hoort bij de productcode.

In de paragrafen hieronder lichten we nader toe hoe de verschillende onderdelen van de productomschrijvingen zijn ingevuld, met name vanuit het oogpunt **onderscheidende elementen**. De onderscheidende elementen die in deze productcodelijst zijn geïdentificeerd, zijn gebaseerd op reeds bestaande omschrijvingen uit de praktijk.

4.1 Omschrijving functioneren

Dit onderdeel van de productomschrijving bestaat uit twee elementen, die zich gezamenlijk richten op de manier waarop het hulpmiddel wordt gebruikt.

- **Soort gebruik:** dit element omschrijft het **soort verplaatsing** waar het hulpmiddel in voorziet of aan bijdraagt, de **intensiteit en/of frequentie** van het gebruik en eventuele bijzonderheden qua **problematiek of beperkingen**, die maken dat dit type product geschikter is dan alternatieven.
- **Gebruiksomgeving:** dit element omschrijft de **situaties** waarin het hulpmiddel wordt gebruikt, waarbij eventueel wordt geduid of dit gaat om **korte of lange afstanden** en of de gebruiker zich **zelfstandig voortbeweegt** of daarbij assistentie of ondersteuning nodig heeft.



4.2 Functionele eisen

Dit onderdeel van de productomschrijving bestaat uit maximaal vier elementen, die zich gezamenlijk richten op de eisen die aan het hulpmiddel gesteld worden, als gevolg van de manier waarop het hulpmiddel gebruikt wordt (het functioneren).

- **Zitten**: dit element omschrijft de eisen die worden gesteld worden aan de zitting en leuning van het hulpmiddel, inclusief de **verstelbaarheid** daarvan. Indien van toepassing (als het onderscheidend is t.o.v. andere producten), worden hier ook eisen gesteld aan de **rij eigenschappen** of **zitcomfort**, evenals de **mate van en het soort ondersteuning**.
- **Voortbewegen**: dit element omschrijft de **manier** waarop een gebruiker zich kan voortbewegen: **zelfstandig**, met **hulp van een derde** en/of met hulp van **(elektrische) ondersteuning**. Eventueel aangevuld met bepalingen over **wijze van bediening**, **snelheid** en **actieradius**.
- **Meenemen**: dit element omschrijft de eisen die worden gesteld aan de meeneembaarheid van een hulpmiddel. De belangrijkste aspecten hierbij zijn **verkleinbaarheid/opvouwbaarheid** en **vervoer in voertuigen**. Niet van toepassing op fietsen.
- **Overige**: dit element omschrijft eisen of bijzonderheden die niet passen bij één van de andere elementen binnen een productomschrijving. Wanneer er sprake is van verschillende aanpassingsniveaus binnen een hoofdgroep, specificeert dit element of er sprake is van een **complexe of maatwerk configuratie**, of juist een **eenvoudige configuratie**. Indien **gebruikersgewicht** onderscheidend is, wordt dit hier benoemd. Bij hoofdgroepen waarbinnen een verschil mogelijk is qua **btw-tarief**, wordt dit hier geduid ter volledigheid.

Niet elk element is bij elk product van toepassing. Bijvoorbeeld, bij duwondersteuning is het thema zitten niet aan de orde (de gebruiker zit in de rolstoel; de eisen aan het zitten horen dan bij dat product). Wanneer een element niet van toepassing is, hebben we dit weggelaten uit de omschrijving.

5. Categorie 11 - Rolvoorzieningen

5.1 Hoofdgroep 0 - Handmatig bewogen rolstoel

Deze hoofdgroep bestaat uit de volgende productcodes:

Productcode	Categorie	Hoofdgroep	Omschrijving	ISO9999
11X00	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel	Handmatig bewogen rolstoel	12 22 00
11X01	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel	Rolstoel kortdurend gebruik / lichtgewicht	12 22 03
11X02	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel	Rolstoel actief gebruik, eenvoudig, vouwframe	12 22 03
11X03	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel	Rolstoel actief gebruik, vastframe	12 22 03
11X04	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel	Rolstoel actief gebruik, complex	12 22 03
11X05	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel	Rolstoel passief gebruik	12 22 18
11X06	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel	Rolstoel passief gebruik, geïntegreerde ondersteuning	12 22 18
11X09	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel	Handmatig bewogen rolstoel, alternatief	12 22 00

Het onderscheid tussen de specifieke producten binnen deze hoofdgroep wordt voornamelijk gekenmerkt door de **wijze van gebruik** (incidenteel, actief of passief), complexiteit van de **(zit)problematiek**, meeneembaarheid (**verkleinbaar** en/of **opvouwbaar**), het benodigde **maatwerk** en de eisen aan het **voortbewegen**.

Indien er geen gebruik wordt gemaakt van de varianten in hoofdgroep 3, worden handmatig bewogen rolstoelen voor kinderen verstrekt onder de productcodes in deze hoofdgroep. Volwassen voorzieningen hebben een langere afschrijftermijn (zeven jaar), kindervoorzieningen hebben een kortere afschrijftermijn (vijf jaar).

11X00 - Handmatig bewogen rolstoel

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als generiek verzamelproduct binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	12 22 00



11X01 - Rolstoel kortdurend gebruik/lichtgewicht

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers zonder complexe zitproblematiek die voor het overbruggen van korte afstanden een rolstoel nodig hebben. Gebruik is kortdurend (<2 uur per dag) en met name gericht op transport. <u>Gebruiksomgeving</u> Hoofdzakelijk buiten, incidenteel ook binnen. Gebruiker kan zelf rijden, maar wordt doorgaans geduwd. Het is mogelijk om beperkt zelfstandig ADL-activiteiten uit te voeren vanuit de voorziening.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> De zithouding is niet instelbaar (uitgezonderd voetplaten). <u>Voortbewegen</u> Voornamelijk door middel van duwen door een derde, maar de mogelijkheid bestaat tot het zelfstandig rijden van kleine afstanden. <u>Meenemen</u> De rolstoel is eenvoudig opvouwbaar, te verkleinen en licht van gewicht. Makkelijk mee te nemen in zowel personenauto als (rolstoel)taxi, conform VVR-norm. <u>Overige</u> Transportgewicht zonder wielen, beensteunen en zitkussen is maximaal 11 kg. Duwhandvatten zijn in hoogte verstelbaar.
ISO9999-codering	12 22 03

11X02 - Rolstoel actief gebruik, eenvoudig, vouwframe

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers die frequent en (semi)permanent in de rolstoel zitten gedurende langere periodes per dag (> 4 uur per dag). <u>Gebruiksomgeving</u> Zelfstandig verplaatsen binnen en buiten. De gebruiker kan in hoge mate zelfstandig ADL-activiteiten inclusief hobby's, sport en recreatie uitvoeren vanuit de rolstoel.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Rij eigenschappen en zitcomfort zijn belangrijk. Zithouding is goed in-/verstelbaar. <u>Voortbewegen</u> Zelf voortbewegen middels hoepelen en/of trippelen, maar ook duwen door derden moet mogelijk zijn. <u>Meenemen</u> De rolstoel is eenvoudig opvouwbaar, te verkleinen en licht van gewicht. Makkelijk mee te nemen in zowel personenauto als (rolstoel)taxi, conform VVR-norm. <u>Overige</u> Eenvoudige of standaard configuratie, mogelijk voorzien van modulaire aanpassingen, fabrieksopties en/of accessoires.
ISO9999-codering	12 22 03



11X03 - Rolstoel actief gebruik, vastframe

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers die frequent en (semi)permanent in de rolstoel zitten gedurende langere periodes per dag (> 4 uur per dag), met behoefte aan optimale wendbaarheid, stabiliteit en energie-efficiëntie. <u>Gebruiksomgeving</u> Zelfstandig verplaatsen binnen en buiten. De gebruiker kan in hoge mate zelfstandig ADL-activiteiten inclusief hobby's, sport en recreatie uitvoeren vanuit de rolstoel.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Rij eigenschappen en zitcomfort zijn belangrijk. Zithouding is goed in-/verstelbaar. <u>Voortbewegen</u> Zelf voortbewegen middels hoepelen en/of trippelen, maar ook duwen door derden moet mogelijk zijn. <u>Meenemen</u> De rolstoel is verkleinbaar en meeneembaar in zowel personenauto als (rolstoel)taxi, conform VVR-norm. <u>Overige</u> Vast frame uitvoering, mogelijk voorzien van modulaire aanpassingen, fabrieksopties en/of accessoires.
ISO9999-codering	12 22 03

11X04 - Rolstoel actief gebruik, complex

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers die frequent en (semi)permanent in de rolstoel zitten gedurende langere periodes per dag (> 4 uur per dag). <u>Gebruiksomgeving</u> Zelfstandig verplaatsen binnen en buiten. De gebruiker kan in hoge mate zelfstandig ADL-activiteiten inclusief hobby's, sport en recreatie uitvoeren vanuit de rolstoel.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Rij eigenschappen en zitcomfort zijn belangrijk. Zithouding is goed in-/verstelbaar. <u>Voortbewegen</u> Zelf voortbewegen middels hoepelen en/of trippelen, maar ook duwen door derden moet mogelijk zijn. <u>Meenemen</u> De rolstoel is eenvoudig opvouwbaar, te verkleinen en licht van gewicht. Makkelijk mee te nemen in zowel personenauto als (rolstoel)taxi, conform VVR-norm. <u>Overige</u> Complexe configuratie of volledig maatwerkuitvoering, mogelijk voorzien van modulaire aanpassingen, fabrieksopties, accessoires en/of maatwerk aanpassingen.
ISO9999-codering	12 22 03



11X05 - Rolstoel passief gebruik

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers met een beperkte tot geen zelfstandige uitvoering van ADL-handelingen. De gebruiker zit permanent in de rolstoel. Om van houding te kunnen variëren kan de rolstoel indien nodig gekanteld worden door de verzorger of mantelzorger. <u>Gebruiksomgeving</u> Hoofdzakelijk binnen, minder frequent ook buiten. Gebruiker is doorgaans niet in staat om deze zelfstandig voort te bewegen en wordt geduwd.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Zitcomfort is de hoogste prioriteit. De zithouding is uitgebreid instelbaar en aanpasbaar. Rolstoel is voorzien van kantelverstelling. <u>Voortbewegen</u> Voortbeweging door middel van duwen door een derde. <u>Meenemen</u> Meeneembaarheid is beperkt, rolstoel is beperkt of niet verkleinbaar. Vervoer van de rolstoel met gebruiker moet wel veilig mogelijk zijn in daartoe uitgeruste voertuigen, conform VVR-norm.
ISO9999-codering	12 22 18

11X06 - Rolstoel passief gebruik, geïntegreerde ondersteuning

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers met een beperkte tot geen zelfstandige uitvoering van ADL-handelingen. De gebruiker zit permanent in de rolstoel. Om van houding te kunnen variëren kan de rolstoel indien nodig gekanteld worden door de verzorger of mantelzorger. <u>Gebruiksomgeving</u> Hoofdzakelijk binnen, minder frequent ook buiten. Gebruiker is doorgaans niet in staat om deze zelfstandig voort te bewegen en wordt geduwd. Voor het duwen is elektrische duwondersteuning noodzakelijk.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Zitcomfort is de hoogste prioriteit. De zithouding is uitgebreid instelbaar en aanpasbaar. Rolstoel is voorzien van kantelverstelling. <u>Voortbewegen</u> Voortbeweging door middel van duwen door een derde. De rolstoel is voorzien van permanent geïntegreerde duwondersteuning. <u>Meenemen</u> Meeneembaarheid is beperkt, rolstoel is beperkt of niet verkleinbaar. Vervoer van de rolstoel met gebruiker moet wel veilig mogelijk zijn in daartoe uitgeruste voertuigen, conform VVR-norm.
ISO9999-codering	12 22 18



11X09 - Handmatig bewogen rolstoel, alternatief

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als aanvullend specifiek product binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief of aanvulling voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	12 22 00



5.2 Hoofdgroep 1 - Elektrisch bewogen rolstoel

Deze hoofdgroep bestaat uit de volgende productcodes:

Productcode	Categorie	Hoofdgroep	Omschrijving	ISO9999
11X10	Rolvoorzieningen	Elektrisch bewogen rolstoel	Elektrisch bewogen rolstoel	12 23 06
11X11	Rolvoorzieningen	Elektrisch bewogen rolstoel	Elektrische rolstoel voor gebruik in huis	12 23 06
11X12	Rolvoorzieningen	Elektrisch bewogen rolstoel	Elektrische rolstoel voor buiten- en binnengebruik, eenvoudig	12 23 06
11X13	Rolvoorzieningen	Elektrisch bewogen rolstoel	Elektrische rolstoel voor buiten- en binnengebruik, complex	12 23 06
11X19	Rolvoorzieningen	Elektrisch bewogen rolstoel	Elektrisch bewogen rolstoel, alternatief	12 23 06

Het onderscheid tussen de specifieke producten binnen deze hoofdgroep wordt voornamelijk gekenmerkt door de **gebruiksomgeving** (binnen of ook buiten), complexiteit van de **(zit)problematiek** en het benodigde **maatwerk**.

Indien er geen gebruik wordt gemaakt van de varianten in hoofdgroep 4, worden elektrisch bewogen rolstoelen voor kinderen verstrekt onder de productcodes in deze hoofdgroep. Volwassen voorzieningen hebben een langere afschrijftermijn (zeven jaar), kindervoorzieningen hebben een kortere afschrijftermijn (vijf jaar).

11X10 - Elektrisch bewogen rolstoel

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als generiek verzamelproduct binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: Waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	12 23 06

11X11 - Elektrische rolstoel voor gebruik in huis

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers met beperkte mobiliteit waarbij de mogelijkheid tot inzet van een handbewogen rolstoel en/of een scootmobiel niet (voldoende) adequaat is. Gebruiker heeft geen of beperkte transfermogelijkheden. Frequent gebruik gedurende langere periodes per dag door middel van zelfstandige verplaatsing en bediening. <u>Gebruiksomgeving</u> De gebruiker heeft een lage mate van ADL-zelfstandigheid en kan zich zelfstandig verplaatsen, hoofdzakelijk binnen, minder frequent ook buiten in de directe omgeving.
----------------------------------	---



Functionele eisen	<u>Zitten</u> Zithouding is uitgebreid instelbaar/verstelbaar, o.a. zithoogte, kantelverstelling, rugleuningverstelling, beensteunverstelling. <u>Voortbewegen</u> Elektrisch aangedreven door meerdere motoren en elektrisch te bedienen/besturen. Maximumsnelheid 6 km/u (regelbaar naar lagere snelheden). <u>Meenemen</u> Meeneembaarheid is beperkt, rolstoel is beperkt of niet verkleinbaar. Vervoer van de rolstoel met gebruiker moet wel veilig mogelijk zijn in daartoe uitgeruste voertuigen, conform VVR-norm. <u>Overige</u> Compact en wendbaar, passend bij de verplaatsingsruimte. Ten minste geschikt voor een gebruikersgewicht van 100 kg.
ISO9999-codering	12 23 06

11X12 - Elektrische rolstoel voor buiten- en binnengebruik, eenvoudig

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers met beperkte mobiliteit waarbij de mogelijkheid tot inzet van een handbewogen rolstoel en/of een scootmobiel niet (voldoende) adequaat is. Gebruiker heeft geen of beperkte transfermogelijkheden. Frequent gebruik gedurende langere periodes per dag door middel van zelfstandige verplaatsing en bediening. <u>Gebruiksomgeving</u> De gebruiker heeft een lage mate van ADL-zelfstandigheid en kan zich zelfstandig verplaatsen, hoofdzakelijk buiten en met een grote actieradius. De rolstoel is echter ook geschikt voor gebruik binnen in de woonomgeving.
----------------------------------	---



Functionele eisen	<u>Zitten</u> Zithouding is uitgebreid instelbaar/verstelbaar, o.a. zithoogte, kantelverstelling, rugleuningverstelling, beensteunverstelling. <u>Voortbewegen</u> Elektrisch aangedreven door meerdere motoren en elektrisch te bedienen/besturen. Maximumsnelheid 12 km/u (regelbaar naar lagere snelheden). Actieradius minimaal 35 km. <u>Meenemen</u> Meeneembaarheid is beperkt, rolstoel is beperkt of niet verkleinbaar. Vervoer van de rolstoel met gebruiker moet wel veilig mogelijk zijn in daartoe uitgeruste voertuigen, conform VVR-norm. <u>Overige</u> Eenvoudige of standaard configuratie, mogelijk voorzien van modulaire aanpassingen, fabrieksopties en/of accessoires, met uitzondering van speciale bedieningen en elektrische verstellingen. Ten minste geschikt voor een gebruikersgewicht van 125 kg. Voorzien van verlichting, richtingaanwijzers en claxon.
ISO9999-codering	12 23 06

11X13 - Elektrische rolstoel voor buiten- en binnengebruik, complex

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers met beperkte mobiliteit waarbij de mogelijkheid tot inzet van een handbewogen rolstoel en/of een scootmobiel niet (voldoende) adequaat is. Gebruiker heeft geen of beperkte transfermogelijkheden. Frequent gebruik gedurende langere periodes per dag door middel van zelfstandige verplaatsing en bediening. <u>Gebruiksomgeving</u> De gebruiker heeft een lage mate van ADL-zelfstandigheid en kan zich zelfstandig verplaatsen, hoofdzakelijk buiten en met een grote actieradius. De rolstoel is echter ook geschikt voor gebruik binnen in de woonomgeving.
----------------------------------	---



Functionele eisen	<u>Zitten</u> Zithouding is uitgebreid instelbaar/verstelbaar, o.a. zithoogte, kantelverstelling, rugleuningverstelling, beensteunverstelling. <u>Voortbewegen</u> Elektrisch aangedreven door meerdere motoren en elektrisch te bedienen/besturen. Maximumsnelheid 12 km/u (regelbaar naar lagere snelheden). Actieradius minimaal 35 km. <u>Meenemen</u> Meeneembaarheid is beperkt, rolstoel is beperkt of niet verkleinbaar. Vervoer van de rolstoel met gebruiker moet wel veilig mogelijk zijn in daartoe uitgeruste voertuigen, conform VVR-norm. <u>Overige</u> Complexe configuratie of volledig maatwerk uitvoering, mogelijk voorzien van modulaire aanpassingen, fabrieksopties, accessoires, maatwerk aanpassingen en/of speciale besturingen en elektrische verstellingen. Ten minste geschikt voor een gebruikersgewicht van 125 kg. Voorzien van verlichting, richtingaanwijzers en claxon.
ISO9999-codering	12 23 06

11X19 - Elektrisch bewogen rolstoel, alternatief

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als aanvullend specifiek product binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief of aanvulling voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	12 23 06



5.3 Hoofdgroep 2 - Duwondersteuning

Deze hoofdgroep bestaat uit de volgende productcodes:

Productcode	Categorie	Hoofdgroep	Omschrijving	ISO9999
11X20	Rolvoorzieningen	Duwondersteuning	Duwondersteuning	12 24 09
11X21	Rolvoorzieningen	Duwondersteuning	Duwondersteuning t.b.v. begeleider	12 24 09
11X22	Rolvoorzieningen	Duwondersteuning	Elektrische ondersteuning rolstoel t.b.v. gebruiker	12 24 09
11X29	Rolvoorzieningen	Duwondersteuning	Duwondersteuning, alternatief	12 24 09

Het onderscheid tussen de specifieke producten binnen deze hoofdgroep wordt voornamelijk gekenmerkt door de **wijze van bedienen** (door begeleider en/of gebruiker).

De afschrijftermijn van de voorzieningen binnen deze hoofdgroep is zeven jaar.

11X20 - Duwondersteuning

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als generiek verzamelproduct binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: Waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	12 24 09

11X21 - Duwondersteuning t.b.v. begeleider

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Elektrische aandrijfmotor voor duwondersteuning, geschikt om aan te brengen aan voorzieningen uit categorie 11, hoofdgroep 0. De duwondersteuning dient ter compensatie van beperking in kracht, energie en/of uithoudingsvermogen van de begeleider. Gebruiksduur is gelijk aan de voorziening waaraan de ondersteuning is gekoppeld. <u>Gebruiksomgeving</u> Gelijk aan de voorziening waaraan de ondersteuning is gekoppeld.
Functionele eisen	<u>Voortbewegen</u> Bedienbaar door begeleider via een enkelvoudig mechanisme waarin de mate van ondersteuning wordt gereguleerd. <u>Meenemen</u> Meeneembaar en (de)monteerbaar zodat de rolstoel nog steeds verkleinbaar en meeneembaar is.
ISO9999-codering	12 24 09



11X22 - Elektrische ondersteuning rolstoel t.b.v. gebruiker

Omschrijving functioneren	Soort gebruik Hoepel- of elektrische ondersteuning, geschikt om aan te brengen aan voorzieningen uit categorie 11, hoofdgroep 0. De ondersteuning dient ter compensatie van beperking in kracht, energie en/of uithoudingsvermogen van de gebruiker. Gebruiksduur is gelijk aan de voorziening waaraan de ondersteuning is gekoppeld. <u>Gebruiksomgeving</u> Gelijk aan de voorziening waaraan de ondersteuning is gekoppeld.
Functionele eisen	<u>Voortbewegen</u> Bedienbaar door gebruiker, met complexe besturing via bijvoorbeeld joystick of bedienbaar via aandrijving van joystick, hoepel of overige methoden. Optioneel is de ondersteuning ook bedienbaar door een begeleider. <u>Meenemen</u> Meeneembaar en (de)monteerbaar zodat de rolstoel nog steeds verkleinbaar en meeneembaar is.
ISO9999-codering	12 24 09

11X29 – Duwondersteuning, alternatief

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als aanvullend specifiek product binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief of aanvulling voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: Waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	12 24 09



5.4 Hoofdgroep 3 - Handmatig bewogen rolstoel (Kind)

Deze hoofdgroep bestaat uit de volgende productcodes:

Productcode	Categorie	Hoofdgroep	Omschrijving	ISO9999
11X30	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel (Kind)	Handmatig bewogen rolstoel (Kind)	12 22 00
11X31	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel (Kind)	Buggy	12 27 07
11X32	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel (Kind)	Duwwandelwagen	12 27 07
11X33	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel (Kind)	Rolstoel kortdurend gebruik/lichtgewicht (Kind)	12 22 03
11X34	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel (Kind)	Rolstoel actief gebruik, eenvoudig, vouwframe (Kind)	12 22 03
11X35	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel (Kind)	Rolstoel actief gebruik, vastframe (Kind)	12 22 03
11X36	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel (Kind)	Rolstoel actief gebruik, complex (Kind)	12 22 03
11X37	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel (Kind)	Rolstoel passief gebruik (Kind)	12 22 18
11X38	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel (Kind)	Rolstoel passief gebruik, geïntegreerde ondersteuning (Kind)	12 22 18
11X39	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel (Kind)	Handmatig bewogen rolstoel, alternatief (Kind)	12 22 00

Het onderscheid tussen de specifieke producten binnen deze hoofdgroep wordt voornamelijk gekenmerkt door de **wijze van gebruik** (incidenteel, actief of passief), complexiteit van de **(zit)problematiek**, het benodigde **maatwerk** en de eisen aan het **voortbewegen**.

Het gebruik van deze hoofdgroep is in beginsel **optioneel**: gemeenten kunnen er ook voor kiezen om alle handmatig bewogen rolstoelen - met uitzondering van de buggy en duwwandelwagen - in te delen onder de volwassen varianten in hoofdgroep 0. Volwassen voorzieningen hebben een langere afschrijftermijn (zeven jaar), kindervoorzieningen hebben een kortere afschrijftermijn (vijf jaar).

11X30 - Handmatig bewogen rolstoel (Kind)

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als generiek verzamelproduct binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: Waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	12 22 00



11X31 - Buggy

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor kinderen die nog niet toe zijn aan een rolstoel en vanwege beperkte mobiliteit vervoerd worden in een buggy die sterker en groter is dan de buggy's voor niet lichamelijk of verstandelijk beperkte kinderen. <u>Gebruiksomgeving</u> Gebruik binnen en/of buiten, met name voor transport.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Indien noodzakelijk voorzien van rughoekverstelling. <u>Voortbewegen</u> Door middel van duwen door een derde. <u>Meenemen</u> De buggy is makkelijk mee te nemen in een personenauto, lichtgewicht en opvouwbaar. <u>Overige</u> Ten minste geschikt voor een gebruikersgewicht van 50 kg en voorzien van een rem.
ISO9999-codering	12 27 07

11X32 - Duwwandelwagen

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor kinderen die nog niet toe zijn aan een rolstoel en vervoerd worden in een aangepaste duwwandelwagen omdat zij te weinig zitbalans hebben voor een buggy. <u>Gebruiksomgeving</u> Gebruik binnen en/of buiten, met name voor transport.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Indien noodzakelijk voorzien van (instelbare) rughoek- en kantelverstelling. <u>Voortbewegen</u> Door middel van duwen door een derde. <u>Meenemen</u> De duwwandelwagen is makkelijk mee te nemen in een personenauto, verkleinbaar en geschikt om veilig zittend vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen, conform VVR-norm.
ISO9999-codering	12 27 07



11X33 - Rolstoel kortdurend gebruik/lichtgewicht (Kind)

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor kinderen zonder complexe zitproblematiek die voor het overbruggen van korte afstanden een rolstoel nodig hebben. Gebruik is kortdurend (<2 uur per dag) en met name gericht op transport. <u>Gebruiksomgeving</u> Hoofdzakelijk buiten, incidenteel ook binnen. Gebruiker kan zelf rijden, maar wordt doorgaans geduwd. Het is mogelijk om beperkt zelfstandig ADL-activiteiten uit te voeren vanuit de voorziening.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> De stoel is aanpasbaar op basis van de groei en ontwikkeling die de gebruiker doormaakt. <u>Voortbewegen</u> Voornamelijk door middel van duwen door een derde, maar de mogelijkheid bestaat tot het zelfstandig rijden van kleine afstanden. <u>Meenemen</u> De rolstoel is eenvoudig opvouwbaar, te verkleinen en licht van gewicht. Makkelijk mee te nemen in zowel personenauto als (rolstoel)taxi, conform VVR-norm. <u>Overige</u> Transportgewicht zonder wielen, beensteunen en zitkussen is maximaal 11 kg. Duwhandvatten zijn in hoogte verstelbaar.
ISO9999-codering	12 22 03

11X34 - Rolstoel actief gebruik, eenvoudig, vouwframe (Kind)

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor kinderen die frequent en (semi)permanent in de rolstoel zitten gedurende langere periodes per dag (> 4 uur per dag). <u>Gebruiksomgeving</u> Zelfstandig verplaatsen binnen- en buitenshuis. De gebruiker kan in hoge mate zelfstandig ADL-activiteiten inclusief hobby's, sport en recreatie uitvoeren vanuit de rolstoel.
----------------------------------	--



Functionele eisen	<u>Zitten</u> Rij eigenschappen en zitcomfort zijn belangrijk. Zithouding is goed in-/verstelbaar. De stoel is eventueel aanpasbaar op basis van de groei en ontwikkeling die de gebruiker doormaakt. <u>Voortbewegen</u> Zelf voortbewegen middels hoepelen en/of trippelen, maar ook duwen door derden moet mogelijk zijn. <u>Meenemen</u> De rolstoel is eenvoudig opvouwbaar, te verkleinen en licht van gewicht. Makkelijk mee te nemen in zowel personenauto als (rolstoel)taxi, conform VVR-norm. <u>Overige</u> Eenvoudige of standaard configuratie, mogelijk voorzien van modulaire aanpassingen, fabrieksopties en/of accessoires.
ISO9999-codering	12 22 03

11X35 - Rolstoel actief gebruik, vastframe (Kind)

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor kinderen die frequent en (semi)permanent in de rolstoel zitten gedurende langere periodes per dag (> 4 uur per dag), met behoefte aan optimale wendbaarheid, stabiliteit en energie-efficiëntie. <u>Gebruiksomgeving</u> Zelfstandig verplaatsen binnen- en buitenshuis. De gebruiker kan in hoge mate zelfstandig ADL-activiteiten inclusief hobby's, sport en recreatie uitvoeren vanuit de rolstoel.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Rij eigenschappen en zitcomfort zijn belangrijk. Zithouding is goed in-/verstelbaar. De stoel is eventueel aanpasbaar op basis van de groei en ontwikkeling die de gebruiker doormaakt. <u>Voortbewegen</u> Zelf voortbewegen middels hoepelen en/of trippelen, maar ook duwen door derden moet mogelijk zijn. <u>Meenemen</u> De rolstoel is verkleinbaar en meeneembaar in zowel personenauto als (rolstoel)taxi, conform VVR-norm. <u>Overige</u> Vastframe-uitvoering, mogelijk voorzien van modulaire aanpassingen, fabrieksopties en/of accessoires.
ISO9999-codering	12 22 03



11X36 - Rolstoel actief gebruik, complex (Kind)

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor kinderen die frequent en (semi)permanent in de rolstoel zitten gedurende langere periodes per dag (> 4 uur per dag). <u>Gebruiksomgeving</u> Zelfstandig verplaatsen binnen- en buitenshuis. De gebruiker kan in hoge mate zelfstandig ADL-activiteiten inclusief hobby's, sport en recreatie uitvoeren vanuit de rolstoel.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Rij eigenschappen en zitcomfort zijn belangrijk. Zithouding is goed in-/verstelbaar. De stoel is eventueel aanpasbaar op basis van de groei en ontwikkeling die de gebruiker doormaakt. <u>Voortbewegen</u> Zelf voortbewegen middels hoepelen en/of trippelen, maar ook duwen door derden moet mogelijk zijn. <u>Meenemen</u> De rolstoel is eenvoudig opvouwbaar, te verkleinen en licht van gewicht. Makkelijk mee te nemen in zowel personenauto als (rolstoel)taxi, conform VVR-norm. <u>Overige</u> Complexe configuratie of volledig maatwerk uitvoering, mogelijk voorzien van modulaire aanpassingen, fabrieksopties, accessoires en/of maatwerk aanpassingen.
ISO9999-codering	12 22 03

11X37 - Rolstoel passief gebruik (Kind)

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor kinderen met een beperkte tot geen zelfstandige uitvoering van ADL-handelingen. De gebruiker zit permanent in de rolstoel. Om van houding te kunnen variëren kan de rolstoel indien nodig gekanteld worden door de verzorger of mantelzorger. <u>Gebruiksomgeving</u> Hoofdzakelijk binnen, minder frequent ook buiten. Gebruiker is doorgaans niet in staat om deze zelfstandig voort te bewegen en wordt geduwd.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Zitcomfort is de hoogste prioriteit. De zithouding is uitgebreid instelbaar en aanpasbaar. Rolstoel is voorzien van kantelverstelling. De stoel is aanpasbaar op basis van de groei en ontwikkeling die de gebruiker doormaakt. <u>Voortbewegen</u> Door middel van duwen door een derde. <u>Meenemen</u> Meeneembaarheid is beperkt, rolstoel is beperkt of niet verkleinbaar. Vervoer van de rolstoel met gebruiker moet wel veilig mogelijk zijn in daartoe uitgeruste voertuigen, conform VVR-norm.



ISO9999-codering	12 22 18
------------------	----------

11X38 - Rolstoel passief gebruik, geïntegreerde ondersteuning (Kind)

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor kinderen met een beperkte tot geen zelfstandige uitvoering van ADL-handelingen. De gebruiker zit permanent in de rolstoel. Om van houding te kunnen variëren kan de rolstoel indien nodig gekanteld worden door de verzorger of mantelzorger. <u>Gebruiksomgeving</u> Hoofdzakelijk binnen, minder frequent ook buiten. Gebruiker is doorgaans niet in staat om deze zelfstandig voort te bewegen en wordt geduwd. Voor het duwen is elektrische duwondersteuning noodzakelijk.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Zitcomfort is de hoogste prioriteit. De zithouding is uitgebreid instelbaar en aanpasbaar. Rolstoel is voorzien van kantelverstelling. De stoel is aanpasbaar op basis van de groei en ontwikkeling die de gebruiker doormaakt. <u>Voortbewegen</u> Door middel van duwen door een derde. De rolstoel is voorzien van permanent geïntegreerde duwondersteuning. <u>Meenemen</u> Meeneembaarheid is beperkt, rolstoel is beperkt of niet verkleinbaar. Vervoer van de rolstoel met gebruiker moet wel veilig mogelijk zijn in daartoe uitgeruste voertuigen, conform VVR-norm.
ISO9999-codering	12 22 18

11X39 - Handmatig bewogen rolstoel, alternatief (Kind)

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als aanvullend specifiek product binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief of aanvulling voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: Waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	12 22 00



5.5 Hoofdgroep 4 - Elektrisch bewogen rolstoel (Kind)

Deze hoofdgroep bestaat uit de volgende productcodes:

Productcode	Categorie	Hoofdgroep	Omschrijving	ISO9999
11X40	Rolvoorzieningen	Elektrisch bewogen rolstoel (Kind)	Elektrisch bewogen rolstoel (Kind)	12 23 06
11X41	Rolvoorzieningen	Elektrisch bewogen rolstoel (Kind)	Elektrische rolstoel voor gebruik in huis (Kind)	12 23 06
11X42	Rolvoorzieningen	Elektrisch bewogen rolstoel (Kind)	Elektrische rolstoel voor buiten- en binnengebruik, eenvoudig (Kind)	12 23 06
11X43	Rolvoorzieningen	Elektrisch bewogen rolstoel (Kind)	Elektrische rolstoel voor buiten- en binnengebruik, complex (Kind)	12 23 06
11X49	Rolvoorzieningen	Elektrisch bewogen rolstoel (Kind)	Elektrisch bewogen rolstoel, alternatief (Kind)	12 23 06

Het onderscheid tussen de specifieke producten binnen deze hoofdgroep wordt voornamelijk gekenmerkt door de **gebruiksomgeving** (binnen of ook buiten), complexiteit van de **(zit)problematiek** en het benodigde **maatwerk**.

Het gebruik van deze hoofdgroep is in beginsel **optioneel**: gemeenten kunnen er ook voor kiezen om alle elektrisch bewogen rolstoelen in te delen onder de volwassen varianten in hoofdgroep 1. Volwassen voorzieningen hebben een langere afschrijftermijn (zeven jaar), kindervoorzieningen hebben een kortere afschrijftermijn (vijf jaar).

11X40 - Elektrisch bewogen rolstoel (Kind)

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als generiek verzamelproduct binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: Waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	12 23 06

11X41 - Elektrische rolstoel voor gebruik in huis (Kind)

Omschrijving functioneren	Soort gebruik Bedoeld voor kinderen met beperkte mobiliteit waarbij de mogelijkheid tot inzet van een handbewogen rolstoel en/of een scootmobiel niet (voldoende) adequaat is. Gebruiker heeft geen of beperkte transfermogelijkheden. Frequent gebruik gedurende langere periodes per dag door middel van zelfstandige verplaatsing en bediening. Gebruiksomgeving De gebruiker heeft een lage mate van ADL-zelfstandigheid en kan zich zelfstandig verplaatsen, hoofdzakelijk binnen, minder frequent ook buiten in de directe omgeving.
----------------------------------	--



Functionele eisen	<u>Zitten</u> Zithouding is uitgebreid instelbaar/verstelbaar, o.a. zithoogte, kantelverstelling, rugleuningverstelling, beensteunverstelling. De stoel is aanpasbaar op basis van de groei en ontwikkeling die de gebruiker doormaakt. <u>Voortbewegen</u> Elektrisch aangedreven door meerdere motoren en elektrisch te bedienen/besturen. Maximumsnelheid 6 km/u (regelbaar naar lagere snelheden). <u>Meenemen</u> Meeneembaarheid is beperkt, rolstoel is beperkt of niet verkleinbaar. Vervoer van de rolstoel met gebruiker moet wel veilig mogelijk zijn in daartoe uitgeruste voertuigen, conform VVR-norm. <u>Overige</u> Compact en wendbaar, passend bij de verplaatsingsruimte.
ISO9999-codering	12 23 06

11X42 - Elektrische rolstoel voor buiten- en binnengebruik, eenvoudig (Kind)

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor kinderen met beperkte mobiliteit waarbij de mogelijkheid tot inzet van een handbewogen rolstoel en/of een scootmobiel niet (voldoende) adequaat is. Gebruiker heeft geen of beperkte transfermogelijkheden. Frequent gebruik gedurende langere periodes per dag door middel van zelfstandige verplaatsing en bediening. <u>Gebruiksomgeving</u> De gebruiker heeft een lage mate van ADL-zelfstandigheid en kan zich zelfstandig verplaatsen, hoofdzakelijk buiten en met een grote actieradius. De rolstoel is echter ook geschikt voor gebruik binnen in de woonomgeving.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Zithouding is uitgebreid instelbaar/verstelbaar, o.a. zithoogte, kantelverstelling, rugleuningverstelling, beensteunverstelling. De stoel is aanpasbaar op basis van de groei en ontwikkeling die de gebruiker doormaakt. <u>Voortbewegen</u> Elektrisch aangedreven door meerdere motoren en elektrisch te bedienen/besturen. Maximumsnelheid 12 km/u (regelbaar naar lagere snelheden). Actieradius minimaal 35 km. <u>Meenemen</u> Meeneembaarheid is beperkt, rolstoel is beperkt of niet verkleinbaar. Vervoer van de rolstoel met gebruiker moet wel veilig mogelijk zijn in daartoe uitgeruste voertuigen, conform VVR-norm. <u>Overige</u> Eenvoudige of standaard configuratie, mogelijk voorzien van modulaire aanpassingen, fabrieksopties en/of accessoires, met uitzondering van speciale bedieningen en elektrische verstellingen. Voorzien van verlichting, richtingaanwijzers en claxon.



ISO9999-codering	12 23 06
------------------	----------

11X43 – Elektrische rolstoel voor buiten- en binnengebruik, complex (Kind)

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor kinderen met beperkte mobiliteit waarbij de mogelijkheid tot inzet van een handbewogen rolstoel en/of een scootmobiel niet (voldoende) adequaat is. Gebruiker heeft geen of beperkte transfermogelijkheden. Frequent gebruik gedurende langere periodes per dag door middel van zelfstandige verplaatsing en bediening. <u>Gebruiksomgeving</u> De gebruiker heeft een lage mate van ADL-zelfstandigheid en kan zich zelfstandig verplaatsen, hoofdzakelijk buiten en met een grote actieradius. De rolstoel is echter ook geschikt voor gebruik binnen in de woonomgeving.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Zithouding is uitgebreid instelbaar/verstelbaar, o.a. zithoogte, kantelverstelling, rugleuningverstelling, beensteunverstelling. De stoel is aanpasbaar op basis van de groei en ontwikkeling die de gebruiker doormaakt. <u>Voortbewegen</u> Elektrisch aangedreven door meerdere motoren en elektrisch te bedienen/besturen. Maximumsnelheid 12 km/u (regelbaar naar lagere snelheden). Actieradius minimaal 35 km. <u>Meenemen</u> Meeneembaarheid is beperkt, rolstoel is beperkt of niet verkleinbaar. Vervoer van de rolstoel met gebruiker moet wel veilig mogelijk zijn in daartoe uitgeruste voertuigen, conform VVR-norm. <u>Overige</u> Complexe configuratie of volledig maatwerk uitvoering, mogelijk voorzien van modulaire aanpassingen, fabrieksopties, accessoires, maatwerkaanpassingen en/of speciale besturingen en elektrische verstellingen. Voorzien van verlichting, richtingaanwijzers en claxon.
ISO9999-codering	12 23 06

11X49 - Elektrisch bewogen rolstoel, alternatief (Kind)

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als aanvullend specifiek product binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief of aanvulling voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: Waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	12 23 06



5.6 Hoofdgroep 5 - Kussens en ortheses

Deze hoofdgroep bestaat uit de volgende productcodes:

Productcode	Categorie	Hoofdgroep	Omschrijving	ISO9999
11X50	Rolvoorzieningen	Kussens en ortheses	Kussens en ortheses	06 03 00
11X51	Rolvoorzieningen	Kussens en ortheses	Anti-decubituskussen	04 33 03
11X52	Rolvoorzieningen	Kussens en ortheses	Complete orthese	06 03 00
11X53	Rolvoorzieningen	Kussens en ortheses	Ortheserugleuning	06 03 00
11X54	Rolvoorzieningen	Kussens en ortheses	Orthesezitting	06 03 00
11X59	Rolvoorzieningen	Kussens en ortheses	Kussens en ortheses, alternatief	06 03 00

Het onderscheid tussen de specifieke producten binnen deze hoofdgroep wordt voornamelijk gekenmerkt door de mate waarin **ondersteuning** nodig is, voor **welk deel van het lichaam** en de complexiteit van de **(zit)problematiek**.

De afschrijftermijn van de voorzieningen binnen deze hoofdgroep is vijf jaar.

11X50 - Kussens en ortheses

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als generiek verzamelproduct binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: Waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	06 03 00

11X51 - Anti-decubituskussen

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld ter gebruik bij een rolstoel, scootmobiel of andere zitvoorziening, om drukverdeling en huidbescherming te bieden om decubitus (doorligwonden) te voorkomen of te behandelen bij gebruikers die langdurig zitten. Het kussen ondersteunt een stabiele en comfortabele zithouding en draagt bij aan het behoud van mobiliteit en zelfstandigheid. <u>Gebruiksomgeving</u> Gelijk aan de voorziening waarop het kussen is bevestigd.
----------------------------------	--



Functionele eisen	<u>Zitten</u> Het kussen vermindert piekdruk op zitbeenknobbels en stuit, ondersteunt een correcte zithouding zonder wegzakken, voorkomt pijn en verhoogt zitduur. <u>Voortbewegen</u> Het kussen past goed in de rolstoel zonder belemmering van aandrijving en blijft stabiel liggen tijdens rijden, zonder verschuiven. <u>Meenemen</u> Licht genoeg om eenvoudig apart te nemen en te tillen. <u>Overige</u> Makkelijk schoon te maken, bij voorkeur afneembare hoes. Gemaakt van materiaal dat transpiratie en vocht goed afvoert.
ISO9999-codering	04 33 03

11X52 - Complete orthese

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Een complete orthese is een individueel aangemeten hulpmiddel dat wordt toegepast in een rolstoel of andere aangepaste zitvoorziening. De complete orthese ondersteunt zowel boven- als onderlichaam en zorgt voor optimale ondersteuning, correctie en stabiliteit van de romp en het bekken bij gebruikers met ernstige houdings- of zitproblemen. Het doel is om een functionele en comfortabele zithouding te realiseren, complicaties te voorkomen, en deelname aan dagelijkse activiteiten mogelijk te maken. <u>Gebruiksomgeving</u> Gelijk aan de voorziening waarop de orthese is bevestigd.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> De orthese zorgt voor behoud van een veilige en functionele zithouding, voorkomt wegzakken en heeft een ergonomische pasvorm. Mogelijkheid tot heraanpassing bij groei of veranderende lichaamssituatie. <u>Voortbewegen</u> De orthese moet goed passen in rolstoel zonder beperking van rij- of duwfunctionaliteit en stevig bevestigd blijven tijdens verplaatsing. <u>Meenemen</u> Gelijk aan de voorziening waarop de orthese is bevestigd. Optioneel demontabel. <u>Overige</u> Makkelijk schoon te maken, bij voorkeur afneembare bekleding. Gemaakt van materiaal dat transpiratie en vocht goed afvoert.
ISO9999-codering	06 03 00



11X53 - Ortheserugleuning

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Een ortheserugleuning is een individueel aangemeten hulpmiddel dat wordt toegepast in een rolstoel of andere aangepaste zitvoorziening. De ortheserugleuning ondersteunt het bovenlichaam en zorgt voor optimale ondersteuning, correctie en stabiliteit van de romp bij gebruikers met ernstige houdingsproblemen. Het doel is om een functionele en comfortabele zithouding te realiseren, complicaties te voorkomen, en deelname aan dagelijkse activiteiten mogelijk te maken. <u>Gebruiksomgeving</u> Gelijk aan de voorziening waarop de orthese is bevestigd.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> De orthese zorgt voor behoud van een veilige en functionele zithouding, voorkomt wegzakken en heeft een ergonomische pasvorm. Mogelijkheid tot heraanpassing bij groei of veranderende lichaamssituatie. <u>Voortbewegen</u> De orthese moet goed passen in rolstoel zonder beperking van rij- of duwfunctionaliteit en stevig bevestigd blijven tijdens verplaatsing. <u>Meenemen</u> Gelijk aan de voorziening waarop de orthese is bevestigd. Optioneel demontabel. <u>Overige</u> Makkelijk schoon te maken, bij voorkeur afneembare bekleding. Gemaakt van materiaal dat transpiratie en vocht goed afvoert.
ISO9999-codering	06 03 00

11X54 - Orthesezitting

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Een orthesezitting is een individueel aangemeten hulpmiddel dat wordt toegepast in een rolstoel of andere aangepaste zitvoorziening. De orthesezitting ondersteunt het onderlichaam en zorgt voor optimale ondersteuning, correctie en bekkenpositionering bij gebruikers met ernstige houdingsproblemen. Het doel is om een functionele en comfortabele zithouding te realiseren, complicaties te voorkomen, en deelname aan dagelijkse activiteiten mogelijk te maken. <u>Gebruiksomgeving</u> Gelijk aan de voorziening waarop de orthese is bevestigd.
----------------------------------	--



Functionele eisen	<u>Zitten</u> De orthese zorgt voor behoud van een veilige en functionele zithouding en heeft een ergonomische pasvorm. Mogelijkheid tot heraanpassing bij groei of veranderende lichaamssituatie. <u>Voortbewegen</u> De orthese moet goed passen in rolstoel zonder beperking van rij- of duwfunctionaliteit en stevig bevestigd blijven tijdens verplaatsing. <u>Meenemen</u> Gelijk aan de voorziening waarop de orthese is bevestigd. Optioneel demontabel. <u>Overige</u> Makkelijk schoon te maken, bij voorkeur afneembare bekleding. Gemaakt van materiaal dat transpiratie en vocht goed afvoert.
ISO9999-codering	06 03 00

11X59 - Kussens en ortheses, alternatief

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als aanvullend specifiek product binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief of aanvulling voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: Waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	06 03 00



5.7 Hoofdgroep 6 - Sportvoorzieningen

Deze hoofdgroep bestaat uit de volgende productcodes:

Productcode	Categorie	Hoofdgroep	Omschrijving	ISO9999
11X60	Rolvoorzieningen	Sportvoorzieningen	Sportvoorzieningen	12 22 03
11X61	Rolvoorzieningen	Sportvoorzieningen	Handmatig bewogen sportrolstoel	12 22 03
11X62	Rolvoorzieningen	Sportvoorzieningen	Elektrisch bewogen sportrolstoel	12 22 03
11X63	Rolvoorzieningen	Sportvoorzieningen	Zitski	12 22 03
11X69	Rolvoorzieningen	Sportvoorzieningen	Sportvoorzieningen, alternatief	12 22 03

Het onderscheid tussen de specifieke producten binnen deze hoofdgroep wordt voornamelijk gekenmerkt door nadruk op **sportief gebruik en bestendigheid** (tegenover reguliere rolstoelen uit andere hoofdgroepen), maar ook door de **gebruiksomgeving** en **soort beperking**.

Ook sportvoorzieningen die eigenlijk onder categorie 12 vervoersvoorzieningen zouden horen, kunnen binnen deze hoofdgroep worden verstrekt, onder productcodes 11X60 of 11X69. De afschrijftermijn van de voorzieningen binnen deze hoofdgroep is vijf jaar.

11X60 - Sportvoorzieningen

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als generiek verzamelproduct binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: Waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	12 22 03

11X61 - Handmatig bewogen sportrolstoel

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers van een rolstoel, die vanuit de rolstoel deelnemen aan sportieve activiteiten, waarbij een reguliere rolstoel voor actief gebruik niet voldoet. Er is bijvoorbeeld behoefte aan schuine achterwielen of een versterkt frame, voor snelle manoeuvres en impactbestendigheid. <u>Gebruiksomgeving</u> Voor frequent en intensief gebruik bij sporten met intensieve bewegingen en eventueel contact, binnen en/of buiten.
----------------------------------	--



Functionele eisen	<u>Zitten</u> De zithouding is actief in- en verstelbaar , passend bij de beoogde sport. <u>Voortbewegen</u> Zelf voortbewegen middels hoepelen en/of trippelen. <u>Meenemen</u> De rolstoel is eenvoudig opvouwbaar , te verkleinen en licht van gewicht . <u>Overige</u> Makkelijk schoon te maken, gemaakt van materiaal dat transpiratie en vocht goed afvoert.
ISO9999-codering	12 22 03

11X62 – Elektrisch bewogen sportrolstoel

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers van een rolstoel, die vanuit de rolstoel deelnemen aan sportieve activiteiten , waarbij een handbewogen sportrolstoel niet voldoet vanwege beperkte arm- of rompfunctie . Er is bijvoorbeeld behoefte aan schuine achterwielen of een versterkt frame, voor snelle manoeuvres en impactbestendigheid . <u>Gebruiksomgeving</u> Voor frequent en intensief gebruik bij sporten met intensieve bewegingen en eventueel contact, binnen en/of buiten.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> De zithouding is actief in- en verstelbaar , passend bij de beoogde sport. <u>Voortbewegen</u> Elektrisch aangedreven door meerdere motoren en elektrisch te bedienen/besturen. <u>Meenemen</u> Meeneembaarheid is beperkt, rolstoel is beperkt of niet verkleinbaar . <u>Overige</u> Makkelijk schoon te maken, gemaakt van materiaal dat transpiratie en vocht goed afvoert. Mogelijk voorzien van maatwerk aanpassingen en/of speciale besturingen en elektrische verstellingen .
ISO9999-codering	12 22 03



11X63 – Zitski

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers die wintersport willen beoefenen ondanks mobilitateitsbeperkingen, zoals het niet kunnen staan of beperkte controle over benen, heupen of romp, waardoor staand skiën niet (veilig) mogelijk is. Gebruiker heeft voldoende armfunctie voor zelfstandig sturen of een begeleider die kan duwen, trekken of sturen (tandem- of begeleid skiën). <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten op besneeuwde pistes, geschikt voor toegang tot liften.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> De zithouding is actief in- en verstelbaar. Optioneel voorzien van aanpassingen afgestemd op balansproblematiek en extra zitondersteuning. <u>Voortbewegen</u> Mogelijkheid tot sturen en balanceren via outriggers (zelf sturen) of een begeleid stuurmechanisme (tandem- of hulpski). <u>Meenemen</u> Lichtgewicht en meeneembaar in auto, gondel en lift. Opvouwbaar en/of demontabel.
ISO9999-codering	12 22 03

11X69 - Sportvoorzieningen, alternatief

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als aanvullend specifiek product binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief of aanvulling voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	12 22 03



5.8 Hoofdgroep 9 - Overige rolvoorzieningen

Deze hoofdgroep bestaat uit de volgende productcodes:

Productcode	Categorie	Hoofdgroep	Omschrijving	ISO9999
11X99	Rolvoorzieningen	Overige rolvoorzieningen	Overige rolvoorziening	12 00 00

Deze hoofdgroep is uitsluitend bedoeld voor **overige** productcodes, niet zijnde een specifiek product uit de elders gedefinieerde productcodes binnen deze categorie.

De afschrijftermijn van de voorzieningen binnen deze hoofdgroep is afhankelijk van het specifieke type voorziening.

11X99 – Overige rolvoorziening

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als overig verzamelproduct binnen de categorie rolvoorzieningen als geheel. Alle producten die geclassificeerd worden als een rolvoorziening in categorie 11, maar niet als specifiek product zijn gedefinieerd en ingekocht, vallen onder deze productcode, indien ze ingezet worden. Bijvoorbeeld in te zetten voor voorzieningen die ongebruikelijk te zijn om via Zorg In Natura (ZIN) te verstrekken, maar zeer incidenteel toch voorkomen. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: Wanneer is er inzet nodig vanuit deze overige productcode en wanneer voldoet een specifieke productcode? Stem vooraf aan inzet van dit product goed af met uw leverancier over de wensen die ertoe leiden dat een voorziening onder deze productcode nodig is.
ISO9999-codering	12 00 00



6. Categorie 12 - Vervoersvoorzieningen

6.1 Hoofdgroep 0 - Scootmobiel

Deze hoofdgroep bestaat uit de volgende productcodes:

Productcode	Categorie	Hoofdgroep	Omschrijving	ISO9999
12X00	Vervoersvoorzieningen	Scootmobiel	Scootmobiel	12 23 03
12X01	Vervoersvoorzieningen	Scootmobiel	Scootmobiel eenvoudig	12 23 03
12X02	Vervoersvoorzieningen	Scootmobiel	Scootmobiel eenvoudig, hoge actieradius	12 23 03
12X03	Vervoersvoorzieningen	Scootmobiel	Scootmobiel complex/extra geveerd	12 23 03
12X04	Vervoersvoorzieningen	Scootmobiel	Scootmobiel compact/incidenteel gebruik	12 23 03
12X05	Vervoersvoorzieningen	Scootmobiel	Rolstoelscooter	12 23 03
12X09	Vervoersvoorzieningen	Scootmobiel	Scootmobiel, alternatief	12 23 03

Het onderscheid tussen de specifieke producten binnen deze hoofdgroep wordt voornamelijk gekenmerkt door de mate waarin **stabiliteit** benodigd is, **actieradius**, en behoefte aan **extra vering** en/of **maatwerk**.

De afschrijftermijn van de voorzieningen binnen deze hoofdgroep is zeven jaar.

12X00 - Scootmobiel

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als generiek verzamelproduct binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: Waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	12 23 03

12X01 – Scootmobiel eenvoudig

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers met loopproblemen of beperkt uithoudingsvermogen, die niet of onvoldoende in staat zijn om zich met ondersteuning op de (elektrische) twee- of driewielers buiten te verplaatsen. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten, in de directe (woon)omgeving en in ruim toegankelijke gebouwen. Dagelijks gebruik op korte afstanden t.b.v. ADL-activiteiten.
----------------------------------	---



Functionele eisen	<u>Zitten</u> Zithouding is functioneel in- en verstelbaar. Mobiliteit weegt zwaarder dan de ziteigenschappen. De scootmobiel is geschikt en aanpasbaar voor eenvoudige zitproblematiek. Voorzien van standaard vering voor comfortabel rijden. <u>Voortbewegen</u> Elektrische aandrijving met hand en/of voet, met de hand te sturen. Voorziening aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden. Maximumsnelheid ten minste 10 km/u (regelbaar naar lagere snelheden indien gewenst). Actieradius ten minste 30 km. <u>Meenemen</u> Functionele vervoersbehoefte: veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen, conform VVR-norm. <u>Overige</u> Eenvoudige of standaard configuratie, mogelijk voorzien van modulaire aanpassingen, fabrieksopties en/of accessoires. Ten minste geschikt voor een gebruikersgewicht van 125 kg.
ISO9999-codering	12 23 03

12X02 - Scootmobiel eenvoudig, hoge actieradius

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers met loopproblemen of beperkt uithoudingsvermogen, die niet of onvoldoende in staat zijn om zich met ondersteuning op de (elektrische) twee- of driewielers buiten te verplaatsen. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten, in de directe (woon)omgeving en in ruim toegankelijke gebouwen. Dagelijks gebruik op langere afstanden t.b.v. ADL-activiteiten.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Zithouding is functioneel in- en verstelbaar. Mobiliteit weegt zwaarder dan de ziteigenschappen. De scootmobiel is geschikt en aanpasbaar voor eenvoudige zitproblematiek. Voorzien van standaard vering voor comfortabel rijden. <u>Voortbewegen</u> Elektrische aandrijving met hand en/of voet, met de hand te sturen. Voorziening aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden. Maximumsnelheid ten minste 15 km/u (regelbaar naar lagere snelheden indien gewenst). Actieradius ten minste 40 km. <u>Meenemen</u> Functionele vervoersbehoefte: veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen, conform VVR-norm. <u>Overige</u> Eenvoudige of standaard configuratie, mogelijk voorzien van modulaire aanpassingen, fabrieksopties en/of accessoires. Ten minste geschikt voor een gebruikersgewicht van 125 kg.
ISO9999-codering	12 23 03



12X03 - Scootmobiel complex/extra geveerd

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers met loopp Problemen of beperkt uithoudingsvermogen, complexe zitproblematiek en/of schokgevoeligheid, die niet of onvoldoende in staat zijn om zich met ondersteuning op de (elektrische) twee- of driewielers buiten te verplaatsen. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten, in de directe (woon)omgeving en in ruim toegankelijke gebouwen. Dagelijks gebruik op korte afstanden t.b.v. ADL-activiteiten.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Zithouding is functioneel in- en verstelbaar. Zitcomfort is groot en geschikt voor gebruikers met rug- of reumatische klachten. De scootmobiel is geschikt en aanpasbaar voor complexe zitproblematiek. Voorzien van extra (instelbare) vering voor zeer comfortabel rijden. <u>Voortbewegen</u> Elektrische aandrijving met hand en/of voet, met de hand te sturen. Voorziening aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden. Maximumsnelheid ten minste 12 km/u (regelbaar naar lagere snelheden indien gewenst). Actieradius ten minste 30 km. <u>Meenemen</u> Functionele vervoersbehoefte: veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen, conform VVR-norm. <u>Overige</u> Complexe configuratie of volledig maatwerk uitvoering, mogelijk voorzien van modulaire aanpassingen, fabrieksopties, accessoires en/of maatwerk aanpassingen. Ten minste geschikt voor een gebruikersgewicht van 150 kg.
ISO9999-codering	12 23 03

12X04 - Scootmobiel compact/incidenteel gebruik

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers met loopp Problemen of beperkt uithoudingsvermogen, die niet of onvoldoende in staat zijn om zich met ondersteuning op de (elektrische) twee- of driewielers buiten te verplaatsen. Gebruiker heeft de scootmobiel niet dagelijks nodig en/of meeneembaarheid van de scootmobiel weegt zwaarder dan comfort. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten, in de directe (woon)omgeving en in ruim toegankelijke gebouwen. Dagelijks gebruik op korte afstanden t.b.v. ADL-activiteiten.
----------------------------------	---



Functionele eisen	<u>Zitten</u> Zithouding is functioneel in- en verstelbaar. Mobiliteit weegt zwaarder dan de ziteigenschappen. De scootmobiel is geschikt en aanpasbaar voor eenvoudige zitproblematiek. Voorzien van standaard vering voor comfortabel rijden. <u>Voortbewegen</u> Elektrische aandrijving met hand en/of voet, met de hand te sturen. Voorziening aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden. Maximumsnelheid ten minste 6 km/u (regelbaar naar lagere snelheden indien gewenst). Actieradius ten minste 15 km. <u>Meenemen</u> Scootmobiel is lichtgewicht, verkleinbaar en goed meeneembaar in personenauto's. <u>Overige</u> Eenvoudige of standaard configuratie, mogelijk voorzien van modulaire aanpassingen, fabrieksopties en/of accessoires.
ISO9999-codering	12 23 03

12X05 - Rolstoelscooter

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Gemotoriseerde scooter met ruimte voor een rolstoel. Geschikt voor gebruikers met beperkte transfermogelijkheden, verhoogd valrisico, of behoefte aan continue positioneringsondersteuning van de eigen rolstoel. <u>Gebruiksomgeving</u> Hoofdzakelijk buiten voor transport. Regelmatig zelfstandig rijden van korte tot middellange afstanden in de directe (woon)omgeving.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> De gebruiker blijft in de eigen rolstoel zitten. Veilige fixatie van de rolstoel is van belang. <u>Voortbewegen</u> Elektrische aandrijving met hand en/of voet, met de hand te sturen. <u>Meenemen</u> Compacte afmetingen voor stalling, indien mogelijk verkleinbaar d.m.v. demontabele onderdelen. <u>Overige</u> Ten minste geschikt voor een gebruikersgewicht, inclusief rolstoel, van 125 kg.
ISO9999-codering	12 23 03



12X09 - Scootmobiel, alternatief

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als aanvullend specifiek product binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief of aanvulling voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: Waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	12 23 03



6.2 Hoofdgroep 1 - Aangepaste fiets

Deze hoofdgroep bestaat uit de volgende productcodes:

Productcode	Categorie	Hoofdgroep	Omschrijving	ISO9999
12X10	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets	Aangepaste fiets, btw laag	12 18 04
12X11	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets	Aangepaste fiets, btw hoog	12 18 04
12X12	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets	Tweewielfiets	12 18 04
12X13	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets	Tweewielfiets met trapondersteuning	12 18 04
12X14	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets	Driewielfiets	12 18 06
12X15	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets	Driewielfiets met trapondersteuning	12 18 06
12X16	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets	Driewielligfiets	12 18 06
12X17	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets	Driewielligfiets met trapondersteuning	12 18 06
12X18	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets	Aangepaste fiets, alternatief, btw laag	12 18 04
12X19	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets	Aangepaste fiets, alternatief, btw hoog	12 18 04

Het onderscheid tussen de specifieke producten binnen deze hoofdgroep wordt voornamelijk gekenmerkt door de mate van **evenwichtsproblematiek**, andere **lichamelijke beperkingen** en **uithoudingsvermogen**.

Indien er geen gebruik wordt gemaakt van de varianten in hoofdgroep 2, worden aangepaste fietsen voor kinderen verstrekt onder de productcodes in deze hoofdgroep. Volwassen voorzieningen hebben een langere afschrijftermijn (zeven jaar), kindervoorzieningen hebben een kortere afschrijftermijn (vijf jaar).

Binnen deze hoofdgroep zijn zowel **laag** als **hoog** btw-tarief mogelijk. Het onderscheid ligt bij deze voorzieningen in het aantal wielen die een fiets heeft: fietsen met **twee wielen** vallen onder het **hoog** btw-tarief, fietsen met **drie of vier wielen** vallen onder het **laag** btw-tarief.

12X10 - Aangepaste fiets, btw laag

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als generiek verzamelproduct binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Gebruik deze code alleen voor voorzieningen waarop een laag btw-tarief van toepassing is. Dit zijn voorzieningen met drie of vier wielen. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	12 18 04



12X11 - Aangepaste fiets, btw hoog

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als generiek verzamelproduct binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Gebruik deze code alleen voor voorzieningen waarop een hoog btw-tarief van toepassing is. Dit zijn voorzieningen met twee wielen. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	12 18 04

12X12 - Tweewielfiets

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers die been/voet niet voldoende hoog kunnen optillen voor een reguliere fiets, maar wel zelfstandig kunnen fietsen en geen problemen hebben met evenwicht. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten in de directe (woon)omgeving. Gebruiker kan zelf rijden.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Zadel en stuur zijn instelbaar. De fiets heeft een laag frame met lage instap. <u>Voortbewegen</u> Voortbewegen door middel van trappen, middels spierkracht gebruiker. <u>Overige</u> Voor dit product geldt het hoge btw-tarief van 21%.
ISO9999-codering	12 18 04

12X13 - Tweewielfiets met trapondersteuning

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers die been/voet niet voldoende hoog kunnen optillen voor een reguliere fiets, maar wel zelfstandig kunnen fietsen en geen problemen hebben met evenwicht. Gebruiker heeft beperkte kracht en/of uithoudingsvermogen. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten in de directe (woon)omgeving. Gebruiker kan zelf rijden.
----------------------------------	---



Functionele eisen	<u>Zitten</u> Zadel en stuur zijn instelbaar. De fiets heeft een laag frame met lage instap . <u>Voortbewegen</u> Voortbewegen door middel van trappen middels spierkracht gebruiker en ondersteund met elektrische trapondersteuning . <u>Overige</u> Voor dit product geldt het hoge btw-tarief van 21%.
ISO9999-codering	12 18 04

12X14 - Driewiel fiets

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers die onvoldoende balans hebben voor een tweewiel fiets, maar wel zelfstandig kunnen fietsen inclusief op- en afstappen. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten in de directe (woon)omgeving. Gebruiker kan zelf rijden .
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Zadel en stuur zijn instelbaar. Optioneel voorzien van aanpassingen afgestemd op balansproblematiek en extra zitondersteuning . <u>Voortbewegen</u> Voortbewegen door middel van trappen, middels spierkracht gebruiker . <u>Overige</u> Voor dit product geldt het lage btw-tarief van 9%.
ISO9999-codering	12 18 06

12X15 - Driewiel fiets met trapondersteuning

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers die onvoldoende balans hebben voor een tweewiel fiets, maar wel zelfstandig kunnen fietsen inclusief op- en afstappen. Gebruiker heeft beperkte kracht en/of uithoudingsvermogen . <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten in de directe (woon)omgeving. Gebruiker kan zelf rijden .
----------------------------------	--



Functionele eisen	<u>Zitten</u> Zadel en stuur zijn instelbaar. Optioneel voorzien van aanpassingen afgestemd op balansproblematiek en extra zitondersteuning. <u>Voortbewegen</u> Voortbewegen door middel van trappen middels spierkracht gebruiker en ondersteund met elektrische trapondersteuning. <u>Overige</u> Voor dit product geldt het lage btw-tarief van 9%.
ISO9999-codering	12 18 06

12X16 - Driewielligfiets

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers die onvoldoende balans hebben voor een tweewielligfiets of tweewielligfiets, maar wel zelfstandig kunnen fietsen inclusief op- en afstappen en behoefte hebben aan een andere houding vanwege beperkte armfunctie, rug- of bekkenproblemen of cardiopulmonale beperkingen. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten in de directe (woon)omgeving. Gebruiker kan zelf rijden.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Stuur instelbaar. Voorzien van comfort-/kuipzadel. <u>Voortbewegen</u> Voortbewegen door middel van trappen, middels spierkracht gebruiker. <u>Overige</u> Voor dit product geldt het lage btw-tarief van 9%.
ISO9999-codering	12 18 06

12X17 - Driewielligfiets met trapondersteuning

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers die onvoldoende balans hebben voor een tweewielligfiets of tweewielligfiets, maar wel zelfstandig kunnen fietsen inclusief op- en afstappen en behoefte hebben aan een andere houding vanwege beperkte armfunctie, rug- of bekkenproblemen of cardiopulmonale beperkingen. Gebruiker heeft beperkte kracht en/of uithoudingsvermogen. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten in de directe (woon)omgeving. Gebruiker kan zelf rijden.
----------------------------------	--



Functionele eisen	<u>Zitten</u> Stuur instelbaar. Voorzien van comfort-/kuipzadel . <u>Voortbewegen</u> Voortbewegen door middel van trappen middels spierkracht gebruiker en ondersteund met elektrische trapondersteuning . <u>Overige</u> Voor dit product geldt het lage btw-tarief van 9%.
ISO9999-codering	12 18 06

12X18 - Aangepaste fiets, alternatief, btw laag

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als aanvullend specifiek product binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief of aanvulling voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Gebruik deze code alleen voor voorzieningen waarop een laag btw-tarief van toepassing is. Dit zijn voorzieningen met drie of vier wielen. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: Waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	12 18 04

12X19 - Aangepaste fiets, alternatief, btw hoog

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als aanvullend specifiek product binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief of aanvulling voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Gebruik deze code alleen voor voorzieningen waarop een hoog btw-tarief van toepassing is. Dit zijn voorzieningen met twee wielen. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: Waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	12 18 04



6.3 Hoofdgroep 2 - Aangepaste fiets (Kind)

Deze hoofdgroep bestaat uit de volgende productcodes:

Productcode	Categorie	Hoofdgroep	Omschrijving	ISO9999
12X20	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets (Kind)	Aangepaste fiets, btw laag (Kind)	12 18 04
12X21	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets (Kind)	Aangepaste fiets, btw hoog (Kind)	12 18 04
12X22	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets (Kind)	Tweewielfiets (Kind)	12 18 04
12X23	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets (Kind)	Tweewielfiets met trapondersteuning (Kind)	12 18 04
12X24	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets (Kind)	Driewielfiets (Kind)	12 18 06
12X25	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets (Kind)	Driewielfiets met trapondersteuning (Kind)	12 18 06
12X26	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets (Kind)	Driewielligfiets (Kind)	12 18 06
12X27	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets (Kind)	Driewielligfiets met trapondersteuning (Kind)	12 18 06
12X28	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets (Kind)	Aangepaste fiets, alternatief, btw laag (Kind)	12 18 04
12X29	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets (Kind)	Aangepaste fiets, alternatief, btw hoog (Kind)	12 18 04

Het onderscheid tussen de specifieke producten binnen deze hoofdgroep wordt voornamelijk gekenmerkt door de mate van **evenwichtsproblematiek**, andere **lichamelijke beperkingen** en **uithoudingsvermogen**.

Het gebruik van deze hoofdgroep is in beginsel **optioneel**: gemeenten kunnen er ook voor kiezen om alle aangepaste fietsen in te delen onder de volwassen varianten in hoofdgroep 1. Volwassenvoorzieningen hebben een langere afschrijftermijn (zeven jaar), kindervoorzieningen hebben een kortere afschrijftermijn (vijf jaar).

Binnen deze hoofdgroep zijn zowel **laag** als **hoog** btw tarief mogelijk. Het onderscheid ligt bij deze voorzieningen in het aantal wielen die een fiets heeft: fietsen met **twee wielen** vallen onder het **hoog** btw-tarief, fietsen met **drie of vier wielen** vallen onder het **laag** btw-tarief.

12X20 - Aangepaste fiets, btw laag (Kind)

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als generiek verzamelproduct binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Gebruik deze code alleen voor voorzieningen waarop een laag btw-tarief van toepassing is. Dit zijn voorzieningen met drie of vier wielen. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: Waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	12 18 04



12X21 - Aangepaste fiets, btw hoog (Kind)

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als generiek verzamelproduct binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Gebruik deze code alleen voor voorzieningen waarop een hoog btw-tarief van toepassing is. Dit zijn voorzieningen met twee wielen. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: Waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	12 18 04

12X22 - Tweewielfiets (Kind)

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor kinderen die been/voet niet voldoende hoog kunnen optillen voor een reguliere fiets, maar wel zelfstandig kunnen fietsen en geen problemen hebben met evenwicht. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten in de directe (woon)omgeving. Gebruiker kan zelf rijden.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Zadel en stuur zijn instelbaar. De fiets heeft een laag frame met lage instap. <u>Voortbewegen</u> Voortbewegen door middel van trappen, middels spierkracht gebruiker. <u>Overige</u> Voor dit product geldt het hoge btw-tarief van 21%.
ISO9999-codering	12 18 04

12X23 - Tweewielfiets met trapondersteuning (Kind)

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor kinderen die been/voet niet voldoende hoog kunnen optillen voor een reguliere fiets, maar wel zelfstandig kunnen fietsen en geen problemen hebben met evenwicht. Gebruiker heeft beperkte kracht en/of uithoudingsvermogen. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten in de directe (woon)omgeving. Gebruiker kan zelf rijden.
----------------------------------	--



Functionele eisen	<u>Zitten</u> Zadel en stuur zijn instelbaar. De fiets heeft een laag frame met lage instap . <u>Voortbewegen</u> Voortbewegen door middel van trappen middels spierkracht gebruiker en ondersteund met elektrische trapondersteuning . <u>Overige</u> Voor dit product geldt het hoge btw-tarief van 21%.
ISO9999-codering	12 18 04

12X24 - Driewiel fiets (Kind)

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor kinderen die onvoldoende balans hebben voor een tweewiel fiets, maar wel zelfstandig kunnen fietsen inclusief op- en afstappen. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten in de directe (woon)omgeving. Gebruiker kan zelf rijden .
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Zadel en stuur zijn instelbaar. Optioneel voorzien van aanpassingen afgestemd op balansproblematiek en extra zitondersteuning . <u>Voortbewegen</u> Voortbewegen door middel van trappen, middels spierkracht gebruiker . <u>Overige</u> Voor dit product geldt het lage btw-tarief van 9%.
ISO9999-codering	12 18 06

12X25 - Driewiel fiets met trapondersteuning (Kind)

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor kinderen die onvoldoende balans hebben voor een tweewiel fiets, maar wel zelfstandig kunnen fietsen inclusief op- en afstappen. Gebruiker heeft beperkte kracht en/of uithoudingsvermogen . <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten in de directe (woon)omgeving. Gebruiker kan zelf rijden .
----------------------------------	---



Functionele eisen	<u>Zitten</u> Zadel en stuur zijn instelbaar. Optioneel voorzien van aanpassingen afgestemd op balansproblematiek en extra zitondersteuning . <u>Voortbewegen</u> Voortbewegen door middel van trappen middels spierkracht gebruiker en ondersteund met elektrische trapondersteuning . <u>Overige</u> Voor dit product geldt het lage btw-tarief van 9%.
ISO9999-codering	12 18 06

12X26 - Driewielligfiets (Kind)

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor kinderen die onvoldoende balans hebben voor een tweewielfiets of tweewielligfiets, maar wel zelfstandig kunnen fietsen inclusief op- en afstappen en behoefte hebben aan een andere houding vanwege beperkte armfunctie, rug- of bekkenproblemen of cardiopulmonale beperkingen . <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten in de directe (woon)omgeving. Gebruiker kan zelf rijden .
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Stuur instelbaar. Voorzien van comfort-/kuipzadel . <u>Voortbewegen</u> Voortbewegen door middel van trappen, middels spierkracht gebruiker . <u>Overige</u> Voor dit product geldt het lage btw-tarief van 9%.
ISO9999-codering	12 18 06

12X27 - Driewielligfiets met trapondersteuning (Kind)

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor kinderen die onvoldoende balans hebben voor een tweewielfiets of tweewielligfiets, maar wel zelfstandig kunnen fietsen inclusief op- en afstappen en behoefte hebben aan een andere houding vanwege beperkte armfunctie, rug- of bekkenproblemen of cardiopulmonale beperkingen . Gebruiker heeft beperkte kracht en/of uithoudingsvermogen . <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten in de directe (woon)omgeving. Gebruiker kan zelf rijden .
----------------------------------	--



Functionele eisen	<u>Zitten</u> Stuur instelbaar. Voorzien van comfort-/kuipzadel . <u>Voortbewegen</u> Voortbewegen door middel van trappen middels spierkracht gebruiker en ondersteund met elektrische trapondersteuning . <u>Overige</u> Voor dit product geldt het lage btw-tarief van 9%.
ISO9999-codering	12 18 06

12X28 - Aangepaste fiets, alternatief, btw laag (Kind)

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als aanvullend specifiek product binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief of aanvulling voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Gebruik deze code alleen voor voorzieningen waarop een laag btw-tarief van toepassing is. Dit zijn voorzieningen met drie of vier wielen. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: Waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	12 18 04

12X29 - Aangepaste fiets, alternatief, btw hoog (Kind)

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als aanvullend specifiek product binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief of aanvulling voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Gebruik deze code alleen voor voorzieningen waarop een hoog btw-tarief van toepassing is. Dit zijn voorzieningen met twee wielen. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: Waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	12 18 04



6.4 Hoofdgroep 3 - Handbike

Deze hoofdgroep bestaat uit de volgende productcodes:

Productcode	Categorie	Hoofdgroep	Omschrijving	ISO9999
12X30	Vervoersvoorzieningen	Handbike	Handbike	12 24 11
12X31	Vervoersvoorzieningen	Handbike	Handbike mechanisch	12 24 11
12X32	Vervoersvoorzieningen	Handbike	Handbike elektrisch	12 24 11
12X39	Vervoersvoorzieningen	Handbike	Handbike, alternatief	12 24 11

Het onderscheid tussen de specifieke producten binnen deze hoofdgroep wordt voornamelijk gekenmerkt door de mate waarin het voortbewegen (elektrisch) **ondersteund** wordt.

De afschrijftermijn van de voorzieningen binnen deze hoofdgroep is zeven jaar.

12X30 - Handbike

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als generiek verzamelproduct binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: Waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	12 24 11

12X31 - Handbike mechanisch

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers die rolstoelafhankelijk zijn en zich op actieve wijze willen verplaatsen met behulp van armkracht i.p.v. beenkracht. De gebruiker kan de handbike zelf aan- en afkoppelen. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten, over (middel)lange afstanden, om (sneller) in beweging te blijven of voor sportbeoefening.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Gebruiker zit in de eigen rolstoel. De handbike is functioneel ergonomisch afgesteld op de gebruiker en waar nodig verder in te stellen. <u>Voortbewegen</u> Handmatig door middel van ronddraaiende beweging waarbij tevens wordt gestuurd. <u>Overige</u> De handbike is in ieder geval geschikt en aan te koppelen aan de aangeboden handbewogen rolstoelen.



ISO9999-codering	12 24 11
------------------	----------

12X32 - Handbike elektrisch

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers die rolstoelafhankelijk zijn en zich op actieve wijze willen verplaatsen met behulp van armkracht i.p.v. beenkracht. Het uithoudingsvermogen is echter te beperkt om volledig mechanisch voort te bewegen. De gebruiker kan de handbike zelf aan- en afkoppelen. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten, over (middel)lange afstanden, om (sneller) in beweging te blijven of voor sportbeoefening.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Gebruiker zit in de eigen rolstoel. De handbike is functioneel ergonomisch afgesteld op de gebruiker en waar nodig verder in te stellen. <u>Voortbewegen</u> Door middel van ronddraaiende beweging die elektrisch wordt ondersteund of in het geheel elektrisch wordt aangedreven, waarbij tevens wordt gestuurd. Maximumsnelheid 20 km/u. Actieradius ten minste 30 km. <u>Overige</u> De handbike is in ieder geval geschikt en aan te koppelen aan de aangeboden handbewogen rolstoelen.
ISO9999-codering	12 24 11

12X39 - Handbike, alternatief

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als aanvullend specifiek product binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief of aanvulling voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: Waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	12 24 11



6.5 Hoofdgroep 4 - Duofiets/Tandem

Deze hoofdgroep bestaat uit de volgende productcodes:

Productcode	Categorie	Hoofdgroep	Omschrijving	ISO9999
12X40	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem	Duofiets/tandem, btw laag	12 18 15
12X41	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem	Duofiets/tandem, btw hoog	12 18 15
12X42	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem	Duofiets (naast elkaar), drie of vier wielen	12 18 15
12X43	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem	Duofiets (naast elkaar), drie of vier wielen, met trapondersteuning	12 18 15
12X44	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem	Tandem (achter elkaar), twee wielen	12 18 15
12X45	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem	Tandem (achter elkaar), twee wielen, met trapondersteuning	12 18 15
12X46	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem	Tandem (achter elkaar), drie wielen	12 18 15
12X47	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem	Tandem (achter elkaar), drie wielen, met trapondersteuning	12 18 15
12X48	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem	Duofiets/tandem, alternatief, btw laag	12 18 15
12X49	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem	Duofiets/tandem, alternatief, btw hoog	12 18 15

Het onderscheid tussen de specifieke producten binnen deze hoofdgroep wordt voornamelijk gekenmerkt door de mate van **evenwichtsproblematiek**, behoefte aan **communicatie met de begeleider** tijdens het fietsen en **uithoudingsvermogen**.

Indien er geen gebruik wordt gemaakt van de varianten in hoofdgroep 5, worden duofietsen en tandems voor kinderen verstrekt onder de productcodes in deze hoofdgroep. Volwassen voorzieningen hebben een langere afschrijftermijn (zeven jaar), kindervoorzieningen hebben een kortere afschrijftermijn (vijf jaar).

Binnen deze hoofdgroep zijn zowel **laag** als **hoog** btw tarief mogelijk. Het onderscheid ligt bij deze voorzieningen in het aantal wielen dat een fiets heeft: fietsen met **twee wielen** vallen onder het **hoog** btw-tarief, fietsen met **drie of vier wielen** vallen onder het **laag** btw-tarief.

12X40 - Duofiets/tandem, btw laag

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als generiek verzamelproduct binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Gebruik deze code alleen voor voorzieningen waarop een laag btw-tarief van toepassing is. Dit zijn voorzieningen met drie of vier wielen. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: Waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	12 18 15



12X41 - Duofiets/tandem, btw hoog

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als generiek verzamelproduct binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Gebruik deze code alleen voor voorzieningen waarop een hoog btw-tarief van toepassing is. Dit zijn voorzieningen met twee wielen. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: Waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	12 18 15

12X42 - Duofiets (naast elkaar), drie of vier wielen

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers die vanwege een beperking (cognitief, visueel of motorisch) niet zelfstandig tot fietsen in staat zijn, maar die zich wel op actieve wijze willen verplaatsen. Er is sprake van een fysieke beperking of hoog belang bij communicatie tijdens het fietsen, waardoor extra stabiliteit nodig is of achter elkaar zitten niet passend is. De gebruiker neemt plaats naast een begeleider. De begeleider heeft volledige controle over sturen en remmen, terwijl de gebruiker kan meetrappen op eigen tempo. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten in de directe (woon)omgeving, voor revalidatie of sociale en recreatieve doelen.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Afgestemd op specifiek gebruik door gebruiker en/of begeleider en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op eventuele balansproblematiek, benodigde zitondersteuning en besturing. <u>Voortbewegen</u> Voortbewegen door middel van trappen, middels spierkracht gebruiker (en begeleider). <u>Overige</u> Voor dit product geldt het lage btw-tarief van 9%.
ISO9999-codering	12 18 15



12X43 - Duofiets (naast elkaar), drie of vier wielen, met trapondersteuning

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers die vanwege een beperking (cognitief, visueel of motorisch) niet zelfstandig tot fietsen in staat zijn, maar die zich wel op actieve wijze willen verplaatsen. Er is sprake van een fysieke beperking of hoog belang bij communicatie tijdens het fietsen, waardoor extra stabiliteit nodig is of achter elkaar zitten niet passend is. De gebruiker neemt plaats naast een begeleider. De begeleider heeft volledige controle over sturen en remmen, terwijl de gebruiker kan meetrappen op eigen tempo. Gebruiker en/of begeleider hebben beperkte kracht en/of uithoudingsvermogen. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten in de directe (woon)omgeving, voor revalidatie of sociale en recreatieve doelen.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Afgestemd op specifiek gebruik door gebruiker en/of begeleider en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op eventuele balansproblematiek, benodigde zitondersteuning en besturing. <u>Voortbewegen</u> Voortbewegen door middel van trappen, middels spierkracht gebruiker (en begeleider) en ondersteund met elektrische trapondersteuning. <u>Overige</u> Voor dit product geldt het lage btw-tarief van 9%.
ISO9999-codering	12 18 15

12X44 - Tandem (achter elkaar), twee wielen

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers die vanwege een beperking (cognitief, visueel of motorisch) niet zelfstandig tot fietsen in staat zijn, maar die zich wel op actieve wijze willen verplaatsen. De gebruiker neemt plaats voor of achter een begeleider. De begeleider heeft volledige controle over sturen en remmen, terwijl de gebruiker kan meetrappen op eigen tempo. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten in de directe (woon)omgeving, voor revalidatie of sociale en recreatieve doelen. Geschikt voor langere afstanden.
----------------------------------	---



Functionele eisen	<u>Zitten</u> Afgestemd op specifiek gebruik door gebruiker en/of begeleider en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op eventuele benodigde zitondersteuning en besturing. <u>Voortbewegen</u> Voortbewegen door middel van trappen, middels spierkracht gebruiker (en begeleider). <u>Overige</u> Voor dit product geldt het hoge btw-tarief van 21%.
ISO9999-codering	12 18 15

12X45 - Tandem (achter elkaar), twee wielen, met trapondersteuning

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers die vanwege een beperking (cognitief, visueel of motorisch) niet zelfstandig tot fietsen in staat zijn, maar die zich wel op actieve wijze willen verplaatsen. De gebruiker neemt plaats voor of achter een begeleider. De begeleider heeft volledige controle over sturen en remmen, terwijl de gebruiker kan meetrappen op eigen tempo. Gebruiker en/of begeleider hebben beperkte kracht en/of uithoudingsvermogen. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten in de directe (woon)omgeving, voor revalidatie of sociale en recreatieve doelen. Geschikt voor langere afstanden.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Afgestemd op specifiek gebruik door gebruiker en/of begeleider en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op eventuele benodigde zitondersteuning en besturing. <u>Voortbewegen</u> Voortbewegen door middel van trappen, middels spierkracht gebruiker (en begeleider) en ondersteund met elektrische trapondersteuning. <u>Overige</u> Voor dit product geldt het hoge btw-tarief van 21%.
ISO9999-codering	12 18 15



12X46 - Tandem (achter elkaar), drie wielen

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers die vanwege een beperking (cognitief, visueel of motorisch) niet zelfstandig tot fietsen in staat zijn, maar die zich wel op actieve wijze willen verplaatsen. Er is sprake van een fysieke beperking, waardoor extra stabiliteit nodig is. De gebruiker neemt plaats voor of achter een begeleider. De begeleider heeft volledige controle over sturen en remmen, terwijl de gebruiker kan meetrappen op eigen tempo. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten in de directe (woon)omgeving, voor revalidatie of sociale en recreatieve doelen. Geschikt voor langere afstanden.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Afgestemd op specifiek gebruik door gebruiker en/of begeleider en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op eventuele balansproblematiek, benodigde zitondersteuning en besturing. <u>Voortbewegen</u> Voortbewegen door middel van trappen, middels spierkracht gebruiker (en begeleider). <u>Overige</u> Voor dit product geldt het lage btw-tarief van 9%.
ISO9999-codering	12 18 15

12X47 - Tandem (achter elkaar), drie wielen, met trapondersteuning

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers die vanwege een beperking (cognitief, visueel of motorisch) niet zelfstandig tot fietsen in staat zijn, maar die zich wel op actieve wijze willen verplaatsen. Er is sprake van een fysieke beperking, waardoor extra stabiliteit nodig is. De gebruiker neemt plaats voor of achter een begeleider. De begeleider heeft volledige controle over sturen en remmen, terwijl de gebruiker kan meetrappen op eigen tempo. Gebruiker en/of begeleider hebben beperkte kracht en/of uithoudingsvermogen. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten in de directe (woon)omgeving, voor revalidatie of sociale en recreatieve doelen. Geschikt voor langere afstanden.
----------------------------------	---



Functionele eisen	<u>Zitten</u> Afgestemd op specifiek gebruik door gebruiker en/of begeleider en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op eventuele balansproblematiek, benodigde zitondersteuning en besturing. <u>Voortbewegen</u> Voortbewegen door middel van trappen, middels spierkracht gebruiker (en begeleider) en ondersteund met elektrische trapondersteuning. <u>Overige</u> Voor dit product geldt het lage btw-tarief van 9%.
ISO9999-codering	12 18 15

12X48 - Duofiets/tandem, alternatief, btw laag

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als aanvullend specifiek product binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief of aanvulling voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Gebruik deze code alleen voor voorzieningen waarop een laag btw-tarief van toepassing is. Dit zijn voorzieningen met drie of vier wielen. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: Waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	12 18 15

12X49 - Duofiets/tandem, alternatief, btw hoog

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als aanvullend specifiek product binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief of aanvulling voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Gebruik deze code alleen voor voorzieningen waarop een hoog btw-tarief van toepassing is. Dit zijn voorzieningen met twee wielen. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: Waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	12 18 15



6.6 Hoofdgroep 5 - Duofiets/Tandem (Kind)

Deze hoofdgroep bestaat uit de volgende productcodes:

Productcode	Categorie	Hoofdgroep	Omschrijving	ISO9999
12X50	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem (Kind)	Duofiets/tandem, btw laag (Kind)	12 18 15
12X51	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem (Kind)	Duofiets/tandem, btw hoog (Kind)	12 18 15
12X52	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem (Kind)	Duofiets (naast elkaar), drie of vier wielen (Kind)	12 18 15
12X53	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem (Kind)	Duofiets (naast elkaar), drie of vier wielen, met trapondersteuning (Kind)	12 18 15
12X54	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem (Kind)	Tandem (achter elkaar), twee wielen (Kind)	12 18 15
12X55	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem (Kind)	Tandem (achter elkaar), twee wielen, met trapondersteuning (Kind)	12 18 15
12X56	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem (Kind)	Tandem (achter elkaar), drie wielen (Kind)	12 18 15
12X57	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem (Kind)	Tandem (achter elkaar), drie wielen, met trapondersteuning (Kind)	12 18 15
12X58	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem (Kind)	Duofiets/tandem, alternatief, btw laag (Kind)	12 18 15
12X59	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem (Kind)	Duofiets/tandem, alternatief, btw hoog (Kind)	12 18 15

Het onderscheid tussen de specifieke producten binnen deze hoofdgroep wordt voornamelijk gekenmerkt door de mate van **evenwichtsproblematiek**, behoefte aan **communicatie met de begeleider** tijdens het fietsen en **uithoudingsvermogen**.

Het gebruik van deze hoofdgroep is in beginsel **optioneel**: gemeenten kunnen er ook voor kiezen om alle aangepaste fietsen in te delen onder de volwassen varianten in hoofdgroep 4. Volwassen voorzieningen hebben een langere afschrijftermijn (zeven jaar), kindervoorzieningen hebben een kortere afschrijftermijn (vijf jaar).

Binnen deze hoofdgroep zijn zowel **laag** als **hoog** btw-tarief mogelijk. Het onderscheid ligt bij deze voorzieningen in het aantal wielen dat een fiets heeft: fietsen met twee **wielen** vallen onder het **hoog** btw-tarief, fietsen met **drie of vier wielen** vallen onder het **laag** btw-tarief.

12X50 - Duofiets/tandem, btw laag (Kind)

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als generiek verzamelproduct binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Gebruik deze code alleen voor voorzieningen waarop een laag btw-tarief van toepassing is. Dit zijn voorzieningen met drie of vier wielen. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: Waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	12 18 15



12X51 - Duofiets/tandem, btw hoog (Kind)

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als generiek verzamelproduct binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Gebruik deze code alleen voor voorzieningen waarop een hoog btw-tarief van toepassing is. Dit zijn voorzieningen met twee wielen. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: Waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	12 18 15

12X52 - Duofiets (naast elkaar), drie of vier wielen (Kind)

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor kinderen die vanwege een beperking (cognitief, visueel of motorisch) niet zelfstandig tot fietsen in staat zijn, maar die zich wel op actieve wijze willen verplaatsen. Er is sprake van een fysieke beperking of hoog belang bij communicatie tijdens het fietsen, waardoor extra stabiliteit nodig is of achter elkaar zitten niet passend is. De gebruiker neemt plaats naast een begeleider. De begeleider heeft volledige controle over sturen en remmen, terwijl de gebruiker kan meetrappen op eigen tempo. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten in de directe (woon)omgeving, voor revalidatie of sociale en recreatieve doelen.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Afgestemd op specifiek gebruik door gebruiker en/of begeleider en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op eventuele balansproblematiek, benodigde zitondersteuning en besturing. <u>Voortbewegen</u> Voortbewegen door middel van trappen, middels spierkracht gebruiker (en begeleider). <u>Overige</u> Voor dit product geldt het lage btw-tarief van 9%.
ISO9999-codering	12 18 15



12X53 – Duofiets (naast elkaar), drie of vier wielen, met trapondersteuning (Kind)

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor kinderen die vanwege een beperking (cognitief, visueel of motorisch) niet zelfstandig tot fietsen in staat zijn, maar die zich wel op actieve wijze willen verplaatsen. Er is sprake van een fysieke beperking of hoog belang bij communicatie tijdens het fietsen, waardoor extra stabiliteit nodig is of achter elkaar zitten niet passend is. De gebruiker neemt plaats naast een begeleider. De begeleider heeft volledige controle over sturen en remmen, terwijl de gebruiker kan meetrappen op eigen tempo. Gebruiker en/of begeleider hebben beperkte kracht en/of uithoudingsvermogen. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten in de directe (woon)omgeving, voor revalidatie of sociale en recreatieve doelen.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Afgestemd op specifiek gebruik door gebruiker en/of begeleider en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op eventuele balansproblematiek, benodigde zitondersteuning en besturing. <u>Voortbewegen</u> Voortbewegen door middel van trappen, middels spierkracht gebruiker (en begeleider) en ondersteund met elektrische trapondersteuning. <u>Overige</u> Voor dit product geldt het lage btw-tarief van 9%.
ISO9999-codering	12 18 15

12X54 - Tandem (achter elkaar), twee wielen (Kind)

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor kinderen die vanwege een beperking (cognitief, visueel of motorisch) niet zelfstandig tot fietsen in staat zijn, maar die zich wel op actieve wijze willen verplaatsen. De gebruiker neemt plaats voor of achter een begeleider. De begeleider heeft volledige controle over sturen en remmen, terwijl de gebruiker kan meetrappen op eigen tempo. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten in de directe (woon)omgeving, voor revalidatie of sociale en recreatieve doelen. Geschikt voor langere afstanden.
----------------------------------	--



Functionele eisen	<u>Zitten</u> Afgestemd op specifiek gebruik door gebruiker en/of begeleider en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op eventuele benodigde zitondersteuning en besturing. <u>Voortbewegen</u> Voortbewegen door middel van trappen, middels spierkracht gebruiker (en begeleider). <u>Overige</u> Voor dit product geldt het hoge btw-tarief van 21%.
ISO9999-codering	12 18 15

12X55 - Tandem (achter elkaar), twee wielen, met trapondersteuning (Kind)

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor kinderen die vanwege een beperking (cognitief, visueel of motorisch) niet zelfstandig tot fietsen in staat zijn, maar die zich wel op actieve wijze willen verplaatsen. De gebruiker neemt plaats voor of achter een begeleider. De begeleider heeft volledige controle over sturen en remmen, terwijl de gebruiker kan meetrappen op eigen tempo. Gebruiker en/of begeleider hebben beperkte kracht en/of uithoudingsvermogen. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten in de directe (woon)omgeving, voor revalidatie of sociale en recreatieve doelen. Geschikt voor langere afstanden.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Afgestemd op specifiek gebruik door gebruiker en/of begeleider en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op eventuele benodigde zitondersteuning en besturing. <u>Voortbewegen</u> Voortbewegen door middel van trappen, middels spierkracht gebruiker (en begeleider) en ondersteund met elektrische trapondersteuning. <u>Overige</u> Voor dit product geldt het hoge btw-tarief van 21%.
ISO9999-codering	12 18 15



12X56 - Tandem (achter elkaar), drie wielen (Kind)

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor kinderen die vanwege een beperking (cognitief, visueel of motorisch) niet zelfstandig tot fietsen in staat zijn, maar die zich wel op actieve wijze willen verplaatsen. Er is sprake van een fysieke beperking, waardoor extra stabiliteit nodig is. De gebruiker neemt plaats voor of achter een begeleider. De begeleider heeft volledige controle over sturen en remmen, terwijl de gebruiker kan meetrappen op eigen tempo. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten in de directe (woon)omgeving, voor revalidatie of sociale en recreatieve doelen. Geschikt voor langere afstanden.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Afgestemd op specifiek gebruik door gebruiker en/of begeleider en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op eventuele balansproblematiek, benodigde zitondersteuning en besturing. <u>Voortbewegen</u> Voortbewegen door middel van trappen, middels spierkracht gebruiker (en begeleider). <u>Overige</u> Voor dit product geldt het lage btw-tarief van 9%.
ISO9999-codering	12 18 15

12X57 - Tandem (achter elkaar), drie wielen, met trapondersteuning (Kind)

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor kinderen die vanwege een beperking (cognitief, visueel of motorisch) niet zelfstandig tot fietsen in staat zijn, maar die zich wel op actieve wijze willen verplaatsen. Er is sprake van een fysieke beperking, waardoor extra stabiliteit nodig is. De gebruiker neemt plaats voor of achter een begeleider. De begeleider heeft volledige controle over sturen en remmen, terwijl de gebruiker kan meetrappen op eigen tempo. Gebruiker en/of begeleider hebben beperkte kracht en/of uithoudingsvermogen. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten in de directe (woon)omgeving, voor revalidatie of sociale en recreatieve doelen. Geschikt voor langere afstanden.
----------------------------------	--



Functionele eisen	<u>Zitten</u> Afgestemd op specifiek gebruik door gebruiker en/of begeleider en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op eventuele balansproblematiek, benodigde zitondersteuning en besturing. <u>Voortbewegen</u> Voortbewegen door middel van trappen, middels spierkracht gebruiker (en begeleider) en ondersteund met elektrische trapondersteuning. <u>Overige</u> Voor dit product geldt het lage btw-tarief van 9%.
ISO9999-codering	12 18 15

12X58 - Duofiets/tandem, alternatief, btw laag (Kind)

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als aanvullend specifiek product binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief of aanvulling voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Gebruik deze code alleen voor voorzieningen waarop een laag btw-tarief van toepassing is. Dit zijn voorzieningen met drie of vier wielen. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	12 18 15

12X59 - Duofiets/tandem, alternatief, btw hoog (Kind)

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als aanvullend specifiek product binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief of aanvulling voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Gebruik deze code alleen voor voorzieningen waarop een hoog btw-tarief van toepassing is. Dit zijn voorzieningen met twee wielen. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: Waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	12 18 15



6.7 Hoofdgroep 6 - Transportfiets/Rolstoelfiets

Deze hoofdgroep bestaat uit de volgende productcodes:

Productcode	Categorie	Hoofdgroep	Omschrijving	ISO9999
12X60	Vervoersvoorzieningen	Transportfiets/Rolstoelfiets	Transportfiets/Rolstoelfiets	12 18 15
12X61	Vervoersvoorzieningen	Transportfiets/Rolstoelfiets	Rolstoelfiets	12 18 15
12X62	Vervoersvoorzieningen	Transportfiets/Rolstoelfiets	Rolstoelfiets met trapondersteuning	12 18 15

Het onderscheid tussen de specifieke producten binnen deze hoofdgroep wordt voornamelijk gekenmerkt door de mate van **uithoudingsvermogen**.

De afschrijftermijn van de voorzieningen binnen deze hoofdgroep is zeven jaar.

12X60 - Transportfiets/Rolstoelfiets

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als generiek verzamelproduct binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: Waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	12 18 15

12X61 - Rolstoelfiets

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor rolstoelgebonden gebruikers die niet zelfstandig tot fietsen in staat zijn, maar wel de behoefte en de mogelijkheden hebben om zich te verplaatsen. Hierbij wordt de gebruiker gereden door een derde. Binnen deze productcode vallen ook plateaufietsen en rolstoelbakfietsen indien adequaat. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten in de directe (woon)omgeving, voor transportdoeleinden over korte afstanden.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Gebruiker is rolstoelafhankelijk, zitvoorziening moet ergonomisch passend zijn en in- en verstelbaar zijn. Het fietsdeel is functioneel ergonomisch afgesteld op de begeleider en waar nodig verder in te stellen. <u>Voortbewegen</u> Voortbewegen door middel van trappen, middels spierkracht begeleider.
ISO9999-codering	12 18 15



12X62 - Rolstoelfiets met trapondersteuning

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor rolstoelgebonden gebruikers die niet zelfstandig tot fietsen in staat zijn, maar wel de behoefte en de mogelijkheden hebben om zich te verplaatsen. Hierbij wordt de gebruiker gereden door een derde. Binnen deze productcode vallen ook plateaufietsen en rolstoelbakfietsen indien adequaat. Begeleider heeft beperkte kracht en/of uithoudingsvermogen. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten in de directe (woon)omgeving, voor transportdoeleinden over korte afstanden.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Gebruiker is rolstoelafhankelijk, zitvoorziening moet ergonomisch passend zijn en in- en verstelbaar zijn. Het fietsdeel is functioneel ergonomisch afgesteld op de begeleider en waar nodig verder in te stellen. <u>Voortbewegen</u> Voortbewegen door middel van trappen, middels spierkracht begeleider en ondersteund met elektrische trapondersteuning.
ISO9999-codering	12 18 15



6.8 Hoofdgroep 7 - Autostoeltje

Deze hoofdgroep bestaat uit de volgende productcodes:

Productcode	Categorie	Hoofdgroep	Omschrijving	ISO9999
12X70	Vervoersvoorzieningen	Autostoeltje	Autostoeltje	12 12 12
12X71	Vervoersvoorzieningen	Autostoeltje	Aangepast autozitje	12 12 12

Er is maar één specifieke productcode binnen deze hoofdgroep, waarvoor geen alternatieve oplossingen bestaan binnen deze productodelijst.

De afschrijftermijn van de voorzieningen binnen deze hoofdgroep is vijf jaar.

12X70 - Autostoeltje

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als generiek verzamelproduct binnen deze hoofdgroep, als beleidsmatig alternatief voor de in deze hoofdgroep omschreven specifieke producten. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: Waarvoor en wanneer wordt deze productcode ingezet?
ISO9999-codering	12 12 12

12X71 - Aangepast autozitje

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor het vervoer van kinderen in een personenauto. De gebruiker kan vanwege lichamelijke beperkingen geen gebruikmaken van reguliere, gangbare autozitjes. <u>Gebruiksomgeving</u> Vervoer middels personenauto. De gebruiker kan goed en veilig door een derde in en uit het zitje worden geplaatst/gehaald.
----------------------------------	--



Functionele eisen	<u>Zitten</u> Het autozitje is in- en verstelbaar (zo nodig draaibaar) en aanpasbaar voor complexe zitproblematiek. Alle noodzakelijke accessoires voor de gebruikers worden meegeleverd, zoals bijvoorbeeld speciale gordels en een specifiek frame voor draaionderstel. <u>Voortbewegen</u> De gebruiker kan in het autozitje veilig verplaatst worden in de auto. <u>Meenemen</u> Het autozitje is (de)monteerbaar door een derde. <u>Overige</u> Een aangepast autozitje wordt enkel als separaat product beschouwd indien deze 'zelfstandig' (niet toegepast/geplaatst op een andere voorziening) wordt gebruikt.
ISO9999-codering	12 12 12



6.9 Hoofdgroep 9 - Overige vervoersvoorzieningen

Deze hoofdgroep bestaat uit de volgende productcodes:

Productcode	Categorie	Hoofdgroep	Omschrijving	ISO9999
12X98	Vervoersvoorzieningen	Overige vervoersvoorzieningen	Overige vervoervoorziening, btw laag	12 00 00
12X99	Vervoersvoorzieningen	Overige vervoersvoorzieningen	Overige vervoervoorziening, btw hoog	12 00 00

Deze hoofdgroep is uitsluitend bedoeld voor **overige** productcodes, niet zijnde een specifiek product uit de elders gedefinieerde productcodes binnen deze categorie. Het onderscheid tussen de gedefinieerde productcodes is de toepassing van een **laag of hoog** btw-tarief. Bevestig voorafgaand aan toekenning welk btw-tarief van toepassing is op het beoogde type hulpmiddel.

De afschrijftermijn van de voorzieningen binnen deze hoofdgroep is afhankelijk van het specifieke type voorziening.

12X98 - Overige vervoervoorziening, btw laag

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als overig verzamelproduct binnen de categorie vervoersvoorzieningen als geheel. Alle producten die geclassificeerd worden als een vervoersvoorziening in categorie 12, maar niet als specifiek product zijn gedefinieerd en ingekocht, vallen onder deze productcode, indien ze ingezet worden. Bijvoorbeeld in te zetten voor voorzieningen die ongebruikelijk te zijn om via Zorg In Natura (ZIN) te verstrekken, maar zeer incidenteel toch voorkomen. Gebruik deze code alleen voor voorzieningen waarop een laag btw-tarief van toepassing is. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: Wanneer is er inzet nodig vanuit deze overige productcode en wanneer voldoet een specifieke productcode? Stem vooraf aan inzet van dit product goed af met uw leverancier over de wensen die ertoe leiden dat een voorziening onder deze productcode nodig is en bevestig dat het correcte btw-tarief wordt toegepast.
ISO9999-codering	12 00 00



12X99 - Overige vervoervoorziening, btw hoog

Omschrijving	Deze productcode is bedoeld om te gebruiken als overig verzamelproduct binnen de categorie vervoersvoorzieningen als geheel. Alle producten die geclassificeerd worden als een vervoersvoorziening in categorie 12, maar niet als specifiek product zijn gedefinieerd en ingekocht, vallen onder deze productcode, indien ze ingezet worden. Bijvoorbeeld in te zetten voor voorzieningen die ongebruikelijk te zijn om via Zorg In Natura (ZIN) te verstrekken, maar zeer incidenteel toch voorkomen. Gebruik deze code alleen voor voorzieningen waarop een hoog btw-tarief van toepassing is. Per contract dient er een passende nadere omschrijving geformuleerd te worden, met heldere kaders: Wanneer is er inzet nodig vanuit deze overige productcode en wanneer voldoet een specifieke productcode? Stem vooraf aan inzet van dit product goed af met uw leverancier over de wensen die ertoe leiden dat een voorziening onder deze productcode nodig is en bevestig dat het correcte btw-tarief wordt toegepast.
ISO9999-codering	12 00 00



7. Categorie 13 - Woonvoorzieningen

7.1 Hoofdgroep 0 - Transferhulpmiddelen

Deze hoofdgroep bestaat uit de volgende productcodes:

Productcode	Categorie	Hoofdgroep	Omschrijving	ISO9999
13X00	Woonvoorzieningen	Transferhulpmiddelen	Transferhulpmiddelen	12 31 00
13X01	Woonvoorzieningen	Transferhulpmiddelen	Tillift actief	12 36 03
13X02	Woonvoorzieningen	Transferhulpmiddelen	Tillift passief	12 36 03
13X03	Woonvoorzieningen	Transferhulpmiddelen	Actief transferhulpmiddel	12 36 03
13X04	Woonvoorzieningen	Transferhulpmiddelen	Passief transferhulpmiddel	12 36 03
13X05	Woonvoorzieningen	Transferhulpmiddelen	Tilbanden	12 31 00
13X09	Woonvoorzieningen	Transferhulpmiddelen	Transferhulpmiddelen, alternatief	12 36 03

De afschrijftermijn van de voorzieningen binnen deze hoofdgroep is zeven jaar.

7.2 Hoofdgroep 1 - Douche- en toiletvoorzieningen

Deze hoofdgroep bestaat uit de volgende productcodes:

Productcode	Categorie	Hoofdgroep	Omschrijving	ISO9999
13X10	Woonvoorzieningen	Douche- en toiletvoorzieningen	Douche- en toiletvoorzieningen, btw laag	09 33 00
13X11	Woonvoorzieningen	Douche- en toiletvoorzieningen	Douche- en toiletvoorzieningen, btw hoog	09 33 00
13X12	Woonvoorzieningen	Douche- en toiletvoorzieningen	Douche-/toiletvoorziening, niet-verrijdbaar	09 12 03
13X13	Woonvoorzieningen	Douche- en toiletvoorzieningen	Douche-/toiletvoorziening, verstelbaar en/of kantelbaar	09 12 03
13X14	Woonvoorzieningen	Douche- en toiletvoorzieningen	Douche-/toiletvoorziening, zelfbeweger	09 12 03
13X15	Woonvoorzieningen	Douche- en toiletvoorzieningen	Eenvoudige douche- en toiletvoorzieningen	09 33 00
13X16	Woonvoorzieningen	Douche- en toiletvoorzieningen	Sanitaire voorziening, niet-verrijdbaar	09 12 36
13X17	Woonvoorzieningen	Douche- en toiletvoorzieningen	Sanitaire voorziening, verrijdbaar	09 12 03
13X18	Woonvoorzieningen	Douche- en toiletvoorzieningen	Douche- en toiletvoorzieningen, alternatief, btw laag	09 33 00
13X19	Woonvoorzieningen	Douche- en toiletvoorzieningen	Douche- en toiletvoorzieningen, alternatief, btw hoog	09 33 00

Binnen deze hoofdgroep zijn zowel **laag** als **hoog** btw-tarief mogelijk. Hoofdzakelijk zit dit onderscheid in de **verrijdbaarheid** van een voorziening: verrijdbare douche- en toiletstoelen vallen onder het **laag** btw-tarief, niet-verrijdbare varianten onder het **hoog** btw-tarief. Dit is de reden dat ook het verzamelproduct Sanitaire voorziening (13X16 en 13X17) is opgedeeld in verrijdbaar en niet-verrijdbaar, echter is daar één uitzondering: douchebrancards zijn weliswaar vaak verrijdbaar, maar vallen toch onder het **hoog** btw-tarief.



7.3 Hoofdgroep 9 - Overige woonvoorzieningen

Deze hoofdgroep bestaat uit de volgende productcodes:

Productcode	Categorie	Hoofdgroep	Omschrijving	ISO9999
13X98	Woonvoorzieningen	Overige woonvoorzieningen	Overige woonvoorziening, btw laag	09 00 00
13X99	Woonvoorzieningen	Overige woonvoorzieningen	Overige woonvoorziening, btw hoog	09 00 00

Deze hoofdgroep is uitsluitend bedoeld voor **overige** productcodes, niet zijnde een specifiek product uit de elders gedefinieerde productcodes binnen deze categorie. Het onderscheid tussen de gedefinieerde productcodes is de toepassing van een **laag of hoog** btw-tarief. Bevestig vooraf aan toekenning welk btw-tarief van toepassing is op het beoogde type hulpmiddel.

De afschrijftermijn van de voorzieningen binnen deze hoofdgroep is afhankelijk van het specifieke type voorziening.

Bijlage A – Productcodelijst totaal

Dit is een overzicht van alle productcodes zoals die in deze productcodelijst gedefinieerd zijn.

Categorie 11 – Rolvoorzieningen

Productcode	Categorie	Hoofdgroep	Omschrijving	ISO9999
11X00	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel	Handmatig bewogen rolstoel	12 22 00
11X01	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel	Rolstoel kortdurend gebruik / lichtgewicht	12 22 03
11X02	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel	Rolstoel actief gebruik, eenvoudig, vouwframe	12 22 03
11X03	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel	Rolstoel actief gebruik, vastframe	12 22 03
11X04	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel	Rolstoel actief gebruik, complex	12 22 03
11X05	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel	Rolstoel passief gebruik	12 22 18
11X06	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel	Rolstoel passief gebruik, geïntegreerde ondersteuning	12 22 18
11X09	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel	Handmatig bewogen rolstoel, alternatief	12 22 00
11X10	Rolvoorzieningen	Elektrisch bewogen rolstoel	Elektrisch bewogen rolstoel	12 23 06
11X11	Rolvoorzieningen	Elektrisch bewogen rolstoel	Elektrische rolstoel voor gebruik in huis	12 23 06
11X12	Rolvoorzieningen	Elektrisch bewogen rolstoel	Elektrische rolstoel voor buiten- en binnengebruik, eenvoudig	12 23 06
11X13	Rolvoorzieningen	Elektrisch bewogen rolstoel	Elektrische rolstoel voor buiten- en binnengebruik, complex	12 23 06
11X19	Rolvoorzieningen	Elektrisch bewogen rolstoel	Elektrisch bewogen rolstoel, alternatief	12 23 06
11X20	Rolvoorzieningen	Duwondersteuning	Duwondersteuning	12 24 09
11X21	Rolvoorzieningen	Duwondersteuning	Duwondersteuning t.b.v. begeleider	12 24 09
11X22	Rolvoorzieningen	Duwondersteuning	Elektrische ondersteuning rolstoel t.b.v. gebruiker	12 24 09
11X29	Rolvoorzieningen	Duwondersteuning	Duwondersteuning, alternatief	12 24 09
11X30	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel (Kind)	Handmatig bewogen rolstoel (Kind)	12 22 00
11X31	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel (Kind)	Buggy	12 27 07
11X32	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel (Kind)	Duwwandelwagen	12 27 07
11X33	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel (Kind)	Rolstoel kortdurend gebruik/lichtgewicht (Kind)	12 22 03
11X34	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel (Kind)	Rolstoel actief gebruik, eenvoudig, vouwframe (Kind)	12 22 03



11X35	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel (Kind)	Rolstoel actief gebruik, vastframe (Kind)	12 22 03
11X36	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel (Kind)	Rolstoel actief gebruik, complex (Kind)	12 22 03
11X37	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel (Kind)	Rolstoel passief gebruik (Kind)	12 22 18
11X38	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel (Kind)	Rolstoel passief gebruik, geïntegreerde ondersteuning (Kind)	12 22 18
11X39	Rolvoorzieningen	Handmatig bewogen rolstoel (Kind)	Handmatig bewogen rolstoel, alternatief (Kind)	12 22 00
11X40	Rolvoorzieningen	Elektrisch bewogen rolstoel (Kind)	Elektrisch bewogen rolstoel (Kind)	12 23 06
11X41	Rolvoorzieningen	Elektrisch bewogen rolstoel (Kind)	Elektrische rolstoel voor gebruik in huis (Kind)	12 23 06
11X42	Rolvoorzieningen	Elektrisch bewogen rolstoel (Kind)	Elektrische rolstoel voor buiten- en binnengebruik, eenvoudig (Kind)	12 23 06
11X43	Rolvoorzieningen	Elektrisch bewogen rolstoel (Kind)	Elektrische rolstoel voor buiten- en binnengebruik, complex (Kind)	12 23 06
11X49	Rolvoorzieningen	Elektrisch bewogen rolstoel (Kind)	Elektrisch bewogen rolstoel, alternatief (Kind)	12 23 06
11X50	Rolvoorzieningen	Kussens en ortheses	Kussens en ortheses	06 03 00
11X51	Rolvoorzieningen	Kussens en ortheses	Anti-decubituskussen	04 33 03
11X52	Rolvoorzieningen	Kussens en ortheses	Complete orthese	06 03 00
11X53	Rolvoorzieningen	Kussens en ortheses	Ortheserugleuning	06 03 00
11X54	Rolvoorzieningen	Kussens en ortheses	Orthesezitting	06 03 00
11X59	Rolvoorzieningen	Kussens en ortheses	Kussens en ortheses, alternatief	06 03 00
11X60	Rolvoorzieningen	Sportvoorzieningen	Sportvoorzieningen	12 22 03
11X61	Rolvoorzieningen	Sportvoorzieningen	Handmatig bewogen sportrolstoel	12 22 03
11X62	Rolvoorzieningen	Sportvoorzieningen	Elektrisch bewogen sportrolstoel	12 22 03
11X63	Rolvoorzieningen	Sportvoorzieningen	Zitski	12 22 03
11X69	Rolvoorzieningen	Sportvoorzieningen	Sportvoorzieningen, alternatief	12 22 03
11X99	Rolvoorzieningen	Overige rolvoorzieningen	Overige rolvoorziening	12 00 00



Categorie 12 – Vervoersvoorzieningen

Productcode	Categorie	Hoofdgroep	Omschrijving	ISO9999
12X00	Vervoersvoorzieningen	Scootmobiel	Scootmobiel	12 23 03
12X01	Vervoersvoorzieningen	Scootmobiel	Scootmobiel eenvoudig	12 23 03
12X02	Vervoersvoorzieningen	Scootmobiel	Scootmobiel eenvoudig, hoge actieradius	12 23 03
12X03	Vervoersvoorzieningen	Scootmobiel	Scootmobiel complex/extra geveerd	12 23 03
12X04	Vervoersvoorzieningen	Scootmobiel	Scootmobiel compact/incidenteel gebruik	12 23 03
12X05	Vervoersvoorzieningen	Scootmobiel	Rolstoelscooter	12 23 03
12X09	Vervoersvoorzieningen	Scootmobiel	Scootmobiel, alternatief	12 23 03
12X10	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets	Aangepaste fiets, btw laag	12 18 04
12X11	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets	Aangepaste fiets, btw hoog	12 18 04
12X12	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets	Tweewiel fiets	12 18 04
12X13	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets	Tweewiel fiets met trapondersteuning	12 18 04
12X14	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets	Driewiel fiets	12 18 06
12X15	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets	Driewiel fiets met trapondersteuning	12 18 06
12X16	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets	Driewiel ligfiets	12 18 06
12X17	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets	Driewiel ligfiets met trapondersteuning	12 18 06
12X18	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets	Aangepaste fiets, alternatief, btw laag	12 18 04
12X19	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets	Aangepaste fiets, alternatief, btw hoog	12 18 04
12X20	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets (Kind)	Aangepaste fiets, btw laag (Kind)	12 18 04
12X21	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets (Kind)	Aangepaste fiets, btw hoog (Kind)	12 18 04
12X22	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets (Kind)	Tweewiel fiets (Kind)	12 18 04
12X23	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets (Kind)	Tweewiel fiets met trapondersteuning (Kind)	12 18 04
12X24	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets (Kind)	Driewiel fiets (Kind)	12 18 06
12X25	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets (Kind)	Driewiel fiets met trapondersteuning (Kind)	12 18 06
12X26	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets (Kind)	Driewiel ligfiets (Kind)	12 18 06
12X27	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets (Kind)	Driewiel ligfiets met trapondersteuning (Kind)	12 18 06
12X28	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets (Kind)	Aangepaste fiets, alternatief, btw laag (Kind)	12 18 04
12X29	Vervoersvoorzieningen	Aangepaste fiets (Kind)	Aangepaste fiets, alternatief, btw hoog (Kind)	12 18 04
12X30	Vervoersvoorzieningen	Handbike	Handbike	12 24 11



12X31	Vervoersvoorzieningen	Handbike	Handbike mechanisch	12 24 11
12X32	Vervoersvoorzieningen	Handbike	Handbike elektrisch	12 24 11
12X39	Vervoersvoorzieningen	Handbike	Handbike, alternatief	12 24 11
12X40	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem	Duofiets/tandem, btw laag	12 18 15
12X41	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem	Duofiets/tandem, btw hoog	12 18 15
12X42	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem	Duofiets (naast elkaar), drie of vier wielen	12 18 15
12X43	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem	Duofiets (naast elkaar), drie of vier wielen, met trapondersteuning	12 18 15
12X44	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem	Tandem (achter elkaar), twee wielen	12 18 15
12X45	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem	Tandem (achter elkaar), twee wielen, met trapondersteuning	12 18 15
12X46	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem	Tandem (achter elkaar), drie wielen	12 18 15
12X47	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem	Tandem (achter elkaar), drie wielen, met trapondersteuning	12 18 15
12X48	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem	Duofiets/tandem, alternatief, btw laag	12 18 15
12X49	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem	Duofiets/tandem, alternatief, btw hoog	12 18 15
12X50	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem (Kind)	Duofiets/tandem, btw laag (Kind)	12 18 15
12X51	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem (Kind)	Duofiets/tandem, btw hoog (Kind)	12 18 15
12X52	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem (Kind)	Duofiets (naast elkaar), drie of vier wielen (Kind)	12 18 15
12X53	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem (Kind)	Duofiets (naast elkaar), drie of vier wielen, met trapondersteuning (Kind)	12 18 15
12X54	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem (Kind)	Tandem (achter elkaar), twee wielen (Kind)	12 18 15
12X55	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem (Kind)	Tandem (achter elkaar), twee wielen, met trapondersteuning (Kind)	12 18 15
12X56	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem (Kind)	Tandem (achter elkaar), drie wielen (Kind)	12 18 15
12X57	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem (Kind)	Tandem (achter elkaar), drie wielen, met trapondersteuning (Kind)	12 18 15
12X58	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem (Kind)	Duofiets/tandem, alternatief, btw laag (Kind)	12 18 15
12X59	Vervoersvoorzieningen	Duofiets/tandem (Kind)	Duofiets/tandem, alternatief, btw hoog (Kind)	12 18 15
12X60	Vervoersvoorzieningen	Transportfiets/Rolstoelfiets	Transportfiets/Rolstoelfiets	12 18 15
12X61	Vervoersvoorzieningen	Transportfiets/Rolstoelfiets	Rolstoelfiets	12 18 15
12X62	Vervoersvoorzieningen	Transportfiets/Rolstoelfiets	Rolstoelfiets met trapondersteuning	12 18 15
12X70	Vervoersvoorzieningen	Autostoeltje	Autostoeltje	12 12 12
12X71	Vervoersvoorzieningen	Autostoeltje	Aangepast autozitje	12 12 12
12X98	Vervoersvoorzieningen	Overige vervoersvoorzieningen	Overige vervoervoorziening, btw laag	12 00 00
12X99	Vervoersvoorzieningen	Overige vervoersvoorzieningen	Overige vervoervoorziening, btw hoog	12 00 00



Categorie 13 – Woonvoorzieningen

Productcode	Categorie	Hoofdgroep	Omschrijving	ISO9999
13X00	Woonvoorzieningen	Transferhulpmiddelen	Transferhulpmiddelen	12 31 00
13X01	Woonvoorzieningen	Transferhulpmiddelen	Tillift actief	12 36 03
13X02	Woonvoorzieningen	Transferhulpmiddelen	Tillift passief	12 36 03
13X03	Woonvoorzieningen	Transferhulpmiddelen	Actief transferhulpmiddel	12 36 03
13X04	Woonvoorzieningen	Transferhulpmiddelen	Passief transferhulpmiddel	12 36 03
13X05	Woonvoorzieningen	Transferhulpmiddelen	Tilbanden	12 31 00
13X09	Woonvoorzieningen	Transferhulpmiddelen	Transferhulpmiddelen, alternatief	12 36 03
13X10	Woonvoorzieningen	Douche- en toiletvoorzieningen	Douche- en toiletvoorzieningen, btw laag	09 33 00
13X11	Woonvoorzieningen	Douche- en toiletvoorzieningen	Douche- en toiletvoorzieningen, btw hoog	09 33 00
13X12	Woonvoorzieningen	Douche- en toiletvoorzieningen	Douche-/toiletvoorziening, niet- verrijdbaar	09 12 03
13X13	Woonvoorzieningen	Douche- en toiletvoorzieningen	Douche-/toiletvoorziening, verstelbaar en/of kantelbaar	09 12 03
13X14	Woonvoorzieningen	Douche- en toiletvoorzieningen	Douche-/toiletvoorziening, zelfbeweger	09 12 03
13X15	Woonvoorzieningen	Douche- en toiletvoorzieningen	Eenvoudige douche- en toiletvoorzieningen	09 33 00
13X16	Woonvoorzieningen	Douche- en toiletvoorzieningen	Sanitaire voorziening, niet-verrijdbaar	09 12 36
13X17	Woonvoorzieningen	Douche- en toiletvoorzieningen	Sanitaire voorziening, verrijdbaar	09 12 03
13X18	Woonvoorzieningen	Douche- en toiletvoorzieningen	Douche- en toiletvoorzieningen, alternatief, btw laag	09 33 00
13X19	Woonvoorzieningen	Douche- en toiletvoorzieningen	Douche- en toiletvoorzieningen, alternatief, btw hoog	09 33 00
13X98	Woonvoorzieningen	Overige woonvoorzieningen	Overige woonvoorziening, btw laag	09 00 00
13X99	Woonvoorzieningen	Overige woonvoorzieningen	Overige woonvoorziening, btw hoog	09 00 00