



Aan

Minister

nota

Beantwoording schriftelijke kamervragen D66 over
drinkwatergebruik nieuw datacenter Amsterdam

TER BESLISSING

Datum

11 september 2026

Onze referentie

IENW/BSK-2026/172796

Opgesteld door

DG Water en Bodem
Dir. Waterkwaliteit en Grote
Wateren
Stoffen en Waterketen

Beslistermijn

14-09-2026

Bijlage(n)

4

Aanleiding

Op 24 augustus heeft het lid Vellinga-Beemsterboer (D66) aan de Minister van IenW vragen gesteld over het bericht in de NRC 'Nieuw Amerikaans datacenter in Amsterdam verbruikt veel meer drinkwater dan de bedoeling is. Overmacht, zegt de bouwer. Anders past het niet' (2026Z17163 vragen gesteld over het bericht in de NRC'.

Geadviseerd besluit

Instemmen met de antwoorden op de schriftelijke Kamervragen.

Kernpunten

- Er worden vaker schriftelijke Kamervragen gesteld over drinkwater en datacenters. Leden Van Esch en Van Raan (beiden PvdD) in 2021¹, Lid Minhas (VVD) in 2022² en op dit moment ook van de leden Kostic (PvdD) en Teunissen (PvdD), waarvan de antwoorden zitten in rondzendmap-2026/9045.
- De kern van de beantwoording van de vragen op het terrein van IenW is dat we streven naar 'het juiste water voor het juiste gebruik' en dat het vanuit dat perspectief niet wenselijk is dat datacenters drinkwater gebruiken voor de koeling.

Krachtenveld

- Naar aanleiding van het bericht in de NRC en de Kamervragen is contact gezocht met Waternet, het drinkwaterbedrijf dat het drinkwater levert aan het nieuwe datacenter. Waternet heeft ook een industriewatertak die gezuiverd industriewater levert aan datacenters in het Westelijk havengebied. Op de locatie van dit nieuwe datacenter (in Amsterdam Zuidoost) is geen infrastructuur beschikbaar om industriewater te kunnen leveren. Waternet geeft aan dat de watervraag vanuit dit datacenter via het drinkwaternetwerk geacommodeerd kan worden en geen belemmering vormt voor de beschikbaarheid van drinkwater voor de ontwikkeling van dit gebied en de woningbouwopgave. Waternet heeft met het bedrijf afspraken gemaakt over inspanningen om het drinkwatergebruik te reduceren.
- In het Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing is de doelstelling opgenomen om in 2035 het drinkwatergebruik van de zakelijke gebruikers met

¹ 2021Z05264

² 2022D37743

20% gereduceerd te hebben (ten opzichte van referentieperiode 2016-2019 en gecorrigeerd voor economische groei). Daarbij wordt laagwaardig gebruik van drinkwater beperkt. Hiervoor voeren zakelijke gebruikers met hun drinkwaterbedrijf waterscans uit en stelt IenW benchmarks op voor het drinkwatergebruik van bedrijven per sector om te benutten voor sturing, bijvoorbeeld via standaarden, beleidskaders of randvoorwaarden bij instrumenten.

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden

Niet van toepassing

Toelichting

Politieke context

- De reikwijdte van de wettelijke leveringsplicht voor drinkwaterbedrijven is een terugkerend thema bij Kamerdebatten over water. Ook bij het CD Water op 25 juni jl. hebben CU, 50Plus en JA21 daar vragen over gesteld. U heeft toen aangegeven dat de drinkwaterbedrijven meer tijd nodig hadden om in beeld te brengen welke bedrijven echt drinkwaterkwaliteit nodig hebben.
- In de Kamervragen wordt verwezen naar een motie Grinwis van 12 februari 2026 die de regering vraagt om de juridische criteria voor hyperscale datacenters aan te scherpen en te verkennen hoe de impact op het energienet zoveel mogelijk gemitigeerd kan worden; de motie is aangenomen bij de behandeling van de begroting van KGG in februari van dit jaar.
- In de Kamervragen wordt ook verwezen naar een motie Grinwis van 4 oktober 2022 die de regering vraagt in het landelijk afwegingskader en handreiking voor grote bedrijfsvestigingen een verbod of een maximum aan o.a. drinkwatergebruik als harde eis op te nemen; deze motie is aangenomen bij een 2-minutendebat over datacenters met de Minister van VRO.

Datum

11 september 2026

Onze referentie

IENW/BSK-2026/172796

Opgesteld door

DG Water en Bodem
Dir. Waterkwaliteit en Grote
Wateren
Stoffen en Waterketen

Aan

Minister

Bijlage(n)

4

Bijlagen

Volgnr.	Naam	Informatie
02	Beantwoording schriftelijke Kamervragen PvdD over drinkwatergebruik datacenter Amsterdam	Bevat de antwoorden op de gestelde Kamervragen
03	Artikel NRC	Gaat in op gebruik van drinkwater, elektriciteit en ruimte door nieuwe datacenter in Amsterdam
04	Motie Grinwis, 36800 XXIII, nr. 46	Motie bij Begroting KGG
05	Motie Grinwis, 26643, nr. 919	Motie bij 2-minutendebat VRO

Datum

11 september 2026

Onze referentie

IENW/BSK-2026/172796

Opgesteld door

DG Water en Bodem
Dir. Waterkwaliteit en Grote
Wateren
Stoffen en Waterketen

Aan

Minister

Bijlage(n)

4