Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Nota actief openbaar
Nee

Aan MVWS Deadline: 19-11-2026

20/11/26

Opgesteld door
[redacted]

nota

TER BESLISSING Kamervragen over diabetessensoren

[redacted]

Datum
08 oktober 2026

Kenmerk
4548005-1105545-Z

Bijlage(n)
- Beantwoording Kamervragen

1. Aanleiding
Op 8 oktober heeft het lid Vervuurt (D66) schriftelijke Kamervragen gesteld over de vergoeding van diabetessensoren.

De vragen van het lid Vervuurt gaan over de criteria rondom de vergoeding van diabetessensoren die gekoppeld kunnen worden aan een insulinepomp. Zorgverleners en de diabetesvereniging dringen erop aan om de vergoeding voor meer patiënten beschikbaar te maken en daarvoor de (indicatie)criteria uit te breiden. Er wordt onder andere gevraagd hoe u dit signaal beoordeelt en welke partij hierin volgens u aan zet is.

2. Geadviseerd besluit
U wordt geadviseerd akkoord te gaan met de beantwoording van de Kamervragen. Indien u akkoord bent, wordt u geadviseerd bijgaande brief te ondertekenen en aan de kamer te versturen.

Toelichting deadline: Op 29 oktober 2026 is een uitstelbrief aan de Kamer verstuurd.
Dit betekent dat de antwoorden op de schriftelijke Kamervragen binnen drie weken in de Tweede Kamer moeten liggen. Daarom wordt u geadviseerd de beantwoording uiterlijk 19 november 2026 aan de Kamer te sturen. Met deze brief geeft u antwoord op de gestelde vragen.

3. Kernpunten
- Aanleiding voor de vragen van het lid Vervuurt is de aflevering van *Kassa* van 3 oktober jl. over de vergoeding van diabetessensoren die gekoppeld kunnen worden aan een insulinepomp (Rt-CGM).
- Voor vijf groepen patiënten met diabetes type 1 wordt Rt-CGM vergoed vanuit het basispakket.
- Behandelaren en patiëntorganisaties geven aan dat er veel patiënten die net buiten de criteria vallen, medisch baat hebben bij het gebruik van dit diabeteshulpmiddel.
- In uw beantwoording geeft u aan dat het aan de partijen is om afspraken te maken over het aanpassen van de criteria.
- Indien zorgverzekeraars, behandelaren en patiëntvertegenwoordigers

consensus bereiken over het actualiseren van de indicatiecriteria en dit goed onderbouwen, kan het Zorginstituut de nieuwe criteria overnemen.

4. Toelichting

a. Financieel-economische gevolgen, arbeidsmarkteffecten en regeldrukeffecten
Niet van toepassing.

b. Juridische aspecten
Niet van toepassing.

c. Politieke en maatschappelijke context
Er is vaak aandacht van diverse politieke partijen voor hulpmiddelen en de toegankelijkheid en de vergoeding daarvan. De knelpunten in de hulpmiddelenzorg leven erg bij gebruikers/patiënten en zorgverleners. Op dit moment zijn er geen openstaande Kamer vragen, toezeggingen of moties op dit onderwerp.

5. Afstemming
De beantwoording van de Kamervragen is intern VWS afgestemd met de directie GMT. Daarnaast zijn de antwoorden afgestemd met het Zorginstituut.

6. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

a. Motivering
Tot personen herleidbare gegevens zijn onleesbaar gemaakt vanwege de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.