

Vergaderjaar 2020–2021

**35 337**

## **Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet**

**Nr. 16**

### **GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VOORDEWIND TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15**

Ontvangen 4 november 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel D, worden in artikel 10 na het eerste lid twee leden ingevoegd, luidende:

1a. Een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, heeft ten minste één horecalokaliteit met een vloeroppervlakte van ten minste 35 m<sup>2</sup>. De burgemeester kan besluiten af te wijken van de eerste zin, indien er sprake is van een lokaliteit die is gevestigd in een rijksmonument als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet.

1b. Een inrichting waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend heeft ten minste één slijtlokaliteit met een vloeroppervlakte van ten minste 15 m<sup>2</sup>.

II

In artikel I, onderdeel N, wordt in het voorgestelde artikel 25a, derde lid, «Bij» vervangen door «Onverminderd artikel 10, leden 1a en 1b, kunnen bij» en vervalt «kunnen».

III

Artikel XA wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel A, onder D, worden in artikel 10 na het eerste lid twee leden ingevoegd, luidende:

1a. Een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, heeft ten minste één horecalokaliteit met een vloeroppervlakte van ten minste 35 m<sup>2</sup>. De burgemeester kan besluiten af te wijken van de eerste zin, indien er sprake is van een lokaliteit die is gevestigd in een rijksmonument als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet.

1b. Een inrichting waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend heeft ten minste één slijtlokaliteit met een vloeroppervlakte van ten minste 15 m<sup>2</sup>.

2. In onderdeel B, onder N, wordt in het voorgestelde artikel 25a, derde lid, «Bij» vervangen door «Onverminderd artikel 10, leden 1a en 1b, kunnen bij» en vervalt «kunnen».

### **Toelichting**

Dit amendement regelt de 35 m<sup>2</sup> minimum vloeroppervlakte eis voor horeca en 15 m<sup>2</sup> minimum vloeroppervlakte eis voor slijterijen. En de mogelijkheid voor gemeenten om hier naar boven toe van af te wijken.

Voordewind